

Service + Ersatzteile


Service + Pièces détachées

Service + Spare Parts

THE-BATH-SHOP.COM

THE BATH SHOP AG
Strehlgasse 22, 8001 Zurich
info@the-bath-shop.com

Version: 19.11.25



CARPE / LYRE

2 - 26




HERITAGE

28 - 57




BISTROT

58 - 121




ROCKWELL

122 - 143



STYLE MODERNE

144 - 152




PARIS

153 - 173




CROISETTE

174 - 174




SIPHONS Lavabos / Badewannen
SIPHONS Lavabos / Baignoires
SIPHONS Basins / Baths

175 - 183



WC Anlagen
Toilettes
Lavatories

184 - 196



ACCESSOIRES

197 - 209



10070 * LYRE

THE-BATH-SHOP.COM


10070.01	Nickel glanz	Nickel brillant
10070.02	Nickel matt	Nickel mat
10070.03	Chrom	Chrome
10070.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 2

Dreiloch Armatur

Mélangeur à trois trous



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A1080X	CARPE/LYRE Griff Ebenholz mit kleiner Glocke
7	A10006	1/2" Oberteil keramisch Warmwasser 90° rechts schliessend
	A10007	1/2" Oberteil keramisch Kaltwasser 90° links schliessend
8	A1068X	Rosette ø60mm Innengewinde 3/4"
9	A16001	1/2" Standventil ohne Oberteil
11	A1328X	Nasenstück zu Auslauf ø22mm
12	A13201	Neoperleinsatz für Lavabo
14	A1103X	Ziehstange zu Exzenterventil
16	A16421	T-Stück 1/2x1/2x3/4" Überwurfmutter
17	A16201	1/2x1/2" flexibler Metallschlauch
18	A1101X	Ablaufventil mit horizontaler Stange

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

CARPE/LYRE Poignée en ébène complète avec petite cloche
1/2" Tête céramique côté chaud 90° fermeture à droite
1/2" Tête céramique côté froid 90° fermeture à gauche
Rosace ø60mm filetage intérieur 3/4"
1/2" corps de robinet sans tête
Nez de bec ø22mm
Neoperl pour lavabo
Tige verticale pour vidage
Té 1/2x1/2 x 3/4" écrou prisonnier
1/2x1/2" flexible
Bonde complète avec tige horizontale

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



10090 * CARPE

THE-BATH-SHOP.COM


10090.01	Nickel glanz	Nickel brillant
10090.02	Nickel matt	Nickel mat
10090.03	Chrom	Chrome
10090.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 3

Dreiloch Armatur

Mélangeur à trois trous



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A1080X	CARPE/LYRE Griff Ebenholz mit kleiner Glocke
7	A10006	1/2" Oberteil keramisch Warmwasser 90° rechts schliessend
	A10007	1/2" Oberteil keramisch Kaltwasser 90° links schliessend
8	A1068X	Rosette ø60mm Innengewinde 3/4"
9	A16001	1/2" Standventil ohne Oberteil
14	A1103X	Ziehstange zu Exzenterventil
16	A16421	T-Stück 1/2x1/2x3/4" Überwurfmutter
17	A16201	1/2x1/2" flexibler Metallschlauch
18	A1101X	Ablaufventil mit horizontaler Stange

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

CARPE/LYRE Poignée en ébène complète avec petite cloche
1/2" Tête céramique côté chaud 90° fermeture à droite
1/2" Tête céramique côté froid 90° fermeture à gauche
Rosace ø60mm filetage intérieur 3/4"
1/2" corps de robinet sans tête
Tige verticale pour vidage
Té 1/2x1/2 x3/4" écrou prisonnier
1/2x1/2" flexible
Bonde complète avec tige horizontale

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



10930 * CARPE


10930.01	Nickel glanz	Nickel brillant
10930.02	Nickel matt	Nickel mat
10930.03	Chrom	Chrome
10930.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 5

Dreiloch Armatur
Wandmodell

Mélangeur à trois trous
mural






Verlängerungen:

A: 1/2" Verlängerung (Standard)
B: evtl. zusätzliche Verlängerung auf Oberteil

Rallonges:

A: 1/2" Rallonge (standard)
B: év. deuxième tige sur la tête



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!		
1	A1080X	CARPE/LYRE Griff Ebenholz mit kleiner Glocke
7	A10007	1/2" Oberteil keramisch Warmwasser 90° links schliessend
	A10006	1/2" Oberteil keramisch Kaltwasser 90° rechts schliessend
8	A1068X	Rosette ø60mm Innengewinde 3/4"
9	A10045	Verlängerung auf Oberteil
10	A10040	2-teilige Verlängerung zwischen Oberteil und Rosette

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!		
		CARPE/LYRE Poignée en ébène complète avec petite cloche
		1/2" Tête céramique côté chaud 90° fermeture à gauche
		1/2" Tête céramique côté froid 90° fermeture à droite
		Rosace ø60mm filetage intérieur 3/4"
		Rallonge sur la tête
		Rallonge en deux parties entre la tête et la rosace

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



10950 * LYRE

THE-BATH-SHOP.COM


10950.01	Nickel glanz	Nickel brillant
10950.02	Nickel matt	Nickel mat
10950.03	Chrom	Chrome
10950.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 6

Dreiloch Armatur Wandmodell

Mélangeur à trois trous mural




Verlängerungen:



A: 1/2" Verlängerung (Standard)
B: evtl. zusätzliche Verlängerung auf Oberteil

Rallonges:

A: 1/2" Rallonge (standard)
B: év. deuxième tige sur la tête



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A1080X	CARPE/LYRE Griff Ebenholz mit kleiner Glocke
7	A10007	1/2" Oberteil keramisch Warmwasser 90° links schliessend
	A10006	1/2" Oberteil keramisch Kaltwasser 90° rechts schliessend
8	A1068X	Rosette ø60mm Innengewinde 3/4"
9	A10045	Verlängerung auf Oberteil
10	A10040	2-teilige Verlängerung zwischen Oberteil und Rosette
11	A1328X	Nasenstück zu Auslauf ø22mm für Metal Neoperl A13201
	A1329X	Dito für Kunststoff Neoperl A13203
12	A13201	METAL-Neoperleinsatz für Lavabo
	A13203	KUNSTSTOFF-Neoperleinsatz für Lavabo

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

CARPE/LYRE Poignée en ébène complète avec petite cloche
1/2" Tête céramique côté chaud 90° fermeture à gauche
1/2" Tête céramique côté froid 90° fermeture à droite
Rosace ø60mm filetage intérieur 3/4"
Rallonge sur la tête
Rallonge en deux parties entre la tête et la rosace
Nez de bec ø22mm pour Neoperl métallique A13201
Idem pour Neoperl plastique A13203
Neoperl pour lavabo métallique
Neoperl pour lavabo plastique

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



12410 * CARPE & LYRE

THE-BATH-SHOP.COM


12410.01	Nickel glanz	Nickel brillant
12410.02	Nickel matt	Nickel mat
12410.03	Chrom	Chrome
12410.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 7

3/4" Absperrventil
Unterputz

3/4" robinet à encastrer



Verlängerungen:

+

A: 1/2" Verlängerung (Standard)
B: evtl. zusätzliche Verlängerung auf Oberteil

Rallonges:

A: 1/2" Rallonge (standard)
B: év. deuxième tige sur la tête

A10045

BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A1082X	CARPE/LYRE Griff Ebenholz mit grosser Glocke
7	A10036	3/4" Oberteil keramisch 90° rechts schliessend
	A10037	3/4" Oberteil keramisch 90° links schliessend
8	A1068X	Rosette ø60mm Innengewinde 3/4"
9	A10045	Verlängerung auf Oberteil
10	A10040	2-teilige Verlängerung zwischen Oberteil und Rosette

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

CARPE/LYRE Poignée en ébène complète avec grande cloche
3/4" Tête céramique 90° fermeture à droite
3/4" Tête céramique 90° fermeture à gauche
Rosace ø 60mm filetage intérieur 3/4"
Rallonge sur la tête
Rallonge en deux parties entre la tête et la rosace

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



12420 * CARPE & LYRE

THE-BATH-SHOP.COM



12420.01	Nickel glanz	Nickel brillant
12420.02	Nickel matt	Nickel mat
12420.03	Chrom	Chrome
12420.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 8

3/4" Absperrventil
Unterputz

3/4" robinet à encastrer



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A1082X	CARPE/LYRE Griff Ebenholz mit grosser Glocke
7	A10036	3/4" Oberteil keramisch 90° rechts schliessend
	A10037	3/4" Oberteil keramisch 90° links schliessend
8	A1068X	Rosette ø60mm Innengewinde 3/4"
9	A10045	Verlängerung auf Oberteil
10	A10040	2-teilige Verlängerung zwischen Oberteil und Rosette

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

CARPE/LYRE Poignée en ébène complète avec grande cloche
3/4" Tête céramique 90° fermeture à droite
3/4" Tête céramique 90° fermeture à gauche
Rosace ø 60mm filetage intérieur 3/4"
Rallonge sur la tête
Rallonge en deux parties entre la tête et la rosace

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



12460 * CARPE & LYRE

THE-BATH-SHOP.COM


12460.01	Nickel glanz	Nickel brillant
12460.02	Nickel matt	Nickel mat
12460.03	Chrom	Chrome
12460.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 9

Umsteller kurz
Unterputz

Inverseur court
à encastrer



Umsteller:


Damit die Umsteller richtig funktionieren, muss zwischen dem Griff und der Rosette mindesten 3mm Freiraum sein.

Inverseur:

Pour une fonction correcte il faut une distance de 3mm entre la manette ou boule et la rosace.


Diverter:

So that it works, it requires min. 3mm between the handle and the flange.




Verlängerung:

A: 3/4" Verlängerung (Standard)
B: 10mm Verlängerung(en)



Rallonges:

A: 3/4" Rallonge (standard)
B: 10mm rallonge(s)



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A15001	5-teiliger Reparatursatz
4	A1510X	10mm Verlängerung
5	A1085X	Kugelgriff

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Set de réparation
10mm rallonge
Boule

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



12470 * CARPE & LYRE

THE-BATH-SHOP.COM


12470.01	Nickel glanz	Nickel brillant
12470.02	Nickel matt	Nickel mat
12470.03	Chrom	Chrome
12470.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 10

Umsteller lang
Unterputz

Inverseur long
à encastrer



Umsteller:


Damit die Umsteller richtig funktionieren, muss zwischen dem Griff und der Rosette mindesten 3mm Freiraum sein.

Inverseur:

Pour une fonction correcte il faut une distance de 3mm entre la manette ou boule et la rosace.


Diverter:

So that it works, it requires min. 3mm between the handle and the flange.




Verlängerung:

A: 3/4" Verlängerung (Standard)
B: 10mm Verlängerung(en)



Rallonges:

A: 3/4" Rallonge (standard)
B: 10mm rallonge(s)



* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)

BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A15001	5-teiliger Reparatursatz
4	A1510X	10mm Verlängerung
5	A1085X	Kugelgriff

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Set de réparation
10mm rallonge
Boule



12480 * CARPE & LYRE 1/2

THE-BATH-SHOP.COM

12480.01	Nickel glanz	Nickel brillant
12480.02	Nickel matt	Nickel mat
12480.03	Chrom	Chrome
12480.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25


Seite/Page/Page 11

3/4" Thermostatenmischer
Unterputz & Stand

3/4" Mitigeur thermostat.
à encastrer & sur plan



Ø 130mm



+ Verlängerung:

Extralanges Feingewinderohr,
Vierkantstange zum Kürzen

No. A10152

Rallonges:

Tige filetée, tube carré extra-long
à couper

200mm

Einstellen + Service:
Siehe nächste Seite

Réglage + service:
Voirez la page suivante

BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A1080X	CARPE/LYRE Griff Ebenholz mit kleiner Glocke
7	A10160	Inbus zu Griffhalter
9	A1035X	CARPE/LYRE Griffhalter, Drehverbindung, Feingewinderohr, Vierkant, Reduktion
10	A10150	3-teilige Verlängerung Feingewinderohr, Vierkant, Reduktion
10.1	A10152	3-teilige Verlängerung extralang Feingewinderohr, Vierkant, Reduktion
13	A10499	Celsius-Porzellanscheibe einzeln
15	A1052X	Abdeckplatte zu 3/4" Mischer Ø130mm ganz Metall Celsius graviert

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

CARPE/LYRE Poignée en ébène complète avec petite cloche
Inbus pour support manette
CARPE/LYRE Support manette, friction Tige filetée, tube carrée, réduction
Rallonge en trois parties Tige filetée, tube carrée, réduction
Rallonge en trois parties extra-longue Tige filetée, tube carrée, réduction
Porcelaine en celsius seule
Plaque pour mitigeur 3/4" Ø130mm tout métal celsius gravé

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



11 **Dieser Artikel ist nur bei Similor erhältlich:**
3/4" NORMALE Kartusche mit Schrauben
(SIMILOR No. 4.43392.000.000)

Cet article est disponible que chez SIMILOR:
3/4" NORMALE cartouche avec vis
(SIMILOR No. 4.43392.000.000)

12480.01	Nickel glanz	Nickel brillant
12480.02	Nickel matt	Nickel mat
12480.03	Chrom	Chrome
12480.04	Messing pol.	Laiton poli

3/4" Thermostatenmischer Unterputz & Stand

3/4" Mitigeur thermostat. à encastrer & sur plan



Kontrolle

WICHTIG: Die Vierkantstange bewegt sich auf und ab auf der steigenden Achse der Kartusche. Die Vierkantstange darf oben nicht anstehen, sonst löst/klemmt alles, also nicht zu knapp kürzen. Alle Ecken nach dem Kürzen rundfeilen, ansonsten wird die Kartuschenachse zerstört. Alles gut fetten.

Thermostat einstellen

Mit einem Thermometer die austretende Wassertemperatur messen. Am Vierkant regeln bis 32 Grad austritt. Griffhalter so aufsetzen, dass der Pfeil auf 32 Grad zeigt.

Problemlösungen:

Temperatur lässt sich nicht einstellen:

- Der Griffhalter ist lose auf der Achse
- Der Vierkant fehlt oder ist zu kurz geschnitten
- Feinfilter der Kartusche sind verstopft
- Kartusche ausser Funktion, Ersatz nötig
- Falscher Typ Kartusche (normale/inversierte)
- Warmwasserzulauf muss min. 40° sein
- Druckunterschied zwischen W+K sollte weniger als 1 bar betragen

Griff ist schwergängig:

-Wenn der UP-Körper schräg in der Wand sitzt, dann muss die Deckplatte mit der Celsiusanzeige geschiftet werden, bis diese parallel zum UP-Körper ist. Ansonsten klemmt die Verlängerung.

-Die Achse der Kartusche wurde mit der Zeit schwergängig, bedingt durch Ablagerungen, oder sie ist krumm. Die Kartusche muss ersetzt werden.

-Die Verlängerung zwischen Griffhalter und Kartusche ist schwergängig, bedingt durch Ablagerung. Dies muss als Set ersetzt werden.

Controlle

Attention: la tige carrée monte et descend sur l'axe de la cartouche. Cette tige ne doit en aucun cas buter contre le haut pour éviter tout dévissage ou blocage. Veillez à limer les angles après le raccourcissement pour éviter des dommages à l'axe de la cartouche. Effectuez un graissage complet.

Réglage du thermostat

Mesurez la température de l'eau avec un thermomètre. Réglez la tige carrée jusqu'à ce que la température atteigne 32° Celsius. Posez le support de la manette avec la flèche dirigée sur 32° Celsius.

Résolution de problèmes:

Impossible de régler la température:

- Le support de la manette est déboîté
- La tige carrée manque ou elle est trop court
- Les filtres fins sont bouchés
- La cartouche est hors-service, il faut la remplacer
- Typ de cartouche inadéquat (normale/inversée)
- La température de l'alimentation en eau chaude doit atteindre au minimum 40°.
- Les alimentations (chaud/froid) sont inversées.
- La différence de pression entre chaud et froid ne doit pas excéder 1 bar

Manette dur à tourner:

-Lorsque le corps à encastrer est placé en biais par rapport à la paroi, il faut déplacer la plaque de porcelaine Celsius jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au corps à encastrer pour éviter de bloquer la rallonge.

-Avec le temps, l'axe de la cartouche peut être bloqué à cause du calcaire ou d'autres impuretés. Il faut changer la cartouche.

-Des dépôts créent une friction entre le support de la manette et l'axe de la cartouche. Il faut remplacer l'ensemble.



12490 * CARPE & LYRE 1/2

THE-BATH-SHOP.COM

12490.01	Nickel glanz	Nickel brillant
12490.02	Nickel matt	Nickel mat
12490.03	Chrom	Chrome
12480.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25


Seite/Page/Page 13

1" Thermostatenmischer
Unterputz & Stand

1" Mitigeur thermostat.
à encastrer & sur plan



Ø 160mm



+ Verlängerung:

Extralanges Feingewinderohr,
Vierkantstange zum Kürzen

No. A10152

Rallonges:

Tige filetée, tube carré extra-long
à couper

200mm

Einstellen + Service:
Siehe nächste Seite

Réglage + service:
Voirez la page suivante

BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A1080X	CARPE/LYRE Griff Ebenholz mit kleiner Glocke
7	A10160	Inbus zu Griffhalter
9	A1035X	CARPE/LYRE Griffhalter, Drehverbindung, Feingewinderohr, Vierkant, Reduktion
10	A10150	3-teilige Verlängerung Feingewinderohr, Vierkant, Reduktion
10.1	A10152	3-teilige Verlängerung extralang Feingewinderohr, Vierkant, Reduktion
13	A10499	Celsius-Porzellanscheibe einzeln
16	A1053X	Abdeckplatte zu 1" Mischer Ø160mm ganz Metall Celsius graviert

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

CARPE/LYRE Poignée en ébène complète avec petite cloche
Inbus pour support manette
CARPE/LYRE Support manette, friction Tige filetée, tube carrée, réduction
Rallonge en trois parties Tige filetée, tube carrée, réduction
Rallonge en trois parties extra-longue Tige filetée, tube carrée, réduction
Porcelaine en celsius seule
Plaque pour mitigeur 1" Ø160mm tout métal celsius gravé

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



12 **Dieser Artikel ist nur bei Similor erhältlich:**
1" NORMALE Kartusche mit Schrauben
(SIMILOR No. 4.43393.000.000)

Cet article est disponible que chez SIMILOR:
1" NORMALE cartouche avec vis
(SIMILOR No. 4.43393.000.000)

12490.01	Nickel glanz	Nickel brillant
12490.02	Nickel matt	Nickel mat
12490.03	Chrom	Chrome
12480.04	Messing pol.	Laiton poli

1“ Thermostatenmischer Unterputz & Stand

1“ Mitigeur thermostat. à encastrer & sur plan



Kontrolle

WICHTIG: Die Vierkantstange bewegt sich auf und ab auf der steigenden Achse der Kartusche. Die Vierkantstange darf oben nicht anstehen, sonst löst/klemmt alles, also nicht zu knapp kürzen. Alle Ecken nach dem Kürzen rundfeilen, ansonsten wird die Kartuschenachse zerstört. Alles gut fetten.

Thermostat einstellen

Mit einem Thermometer die austretende Wassertemperatur messen. Am Vierkant regeln bis 32 Grad austritt. Griffhalter so aufsetzen, dass der Pfeil auf 32 Grad zeigt.

Problemlösungen:

Temperatur lässt sich nicht einstellen:

- Der Griffhalter ist lose auf der Achse
- Der Vierkant fehlt oder ist zu kurz geschnitten
- Feinfilter der Kartusche sind verstopft
- Kartusche ausser Funktion, Ersatz nötig
- Falscher Typ Kartusche (normale/inversierte)
- Warmwasserzulauf muss min. 40° sein
- Druckunterschied zwischen W+K sollte weniger als 1 bar betragen

Griff ist schwergängig:

- Wenn der UP-Körper schräg in der Wand sitzt, dann muss die Deckplatte mit der Celsiusanzeige geschiftet werden, bis diese parallel zum UP-Körper ist. Ansonsten klemmt die Verlängerung.
- Die Achse der Kartusche wurde mit der Zeit schwergängig, bedingt durch Ablagerungen, oder sie ist krumm. Die Kartusche muss ersetzt werden.
- Die Verlängerung zwischen Griffhalter und Kartusche ist schwergängig, bedingt durch Ablagerung. Dies muss als Set ersetzt werden.

Controlle

Attention: la tige carrée monte et descend sur l'axe de la cartouche. Cette tige ne doit en aucun cas buter contre le haut pour éviter tout dévissage ou blocage. Veuillez à limer les angles après le raccourcissement pour éviter des dommages à l'axe de la cartouche. Effectuez un graissage complet.

Réglage du thermostat

Mesurez la température de l'eau avec un thermomètre. Réglez la tige carrée jusqu'à ce que la température atteigne 32° Celsius. Posez le support de la manette avec la flèche dirigée sur 32° Celsius.

Résolution de problèmes:

Impossible de régler la température:

- Le support de la manette est déboîté
- La tige carrée manque ou elle est trop court
- Les filtres fins sont bouchés
- La cartouche est hors-service, il faut la remplacer
- Typ de cartouche inadéquat (normale/inversée)
- La température de l'alimentation en eau chaude doit atteindre au minimum 40°.
- Les alimentations (chaud/froid) sont inversées.
- La différence de pression entre chaud et froid ne doit pas excéder 1 bar

Manette dur à tourner:

- Lorsque le corps à encastrer est placé en biais par rapport à la paroi, il faut déplacer la plaque de porcelaine Celsius jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au corps à encastrer pour éviter de bloquer la rallonge.
- Avec le temps, l'axe de la cartouche peut être bloqué à cause du calcaire ou d'autres impuretés. Il faut changer la cartouche.
- Des dépôts créent une friction entre le support de la manette et l'axe de la cartouche. Il faut remplacer l'ensemble.



12510 * CARPE & LYRE

THE-BATH-SHOP.COM


12510.01	Nickel glanz	Nickel brillant
12510.02	Nickel matt	Nickel mat
12510.03	Chrom	Chrome
12510.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 15

1" Absperrventil
Unterputz

1" robinet à encastrer



Verlängerungen:

+

A: 1/2" Verlängerung (Standard)
B: evtl. zusätzliche Verlängerung auf Oberteil

Rallonges:

A: 1/2" Rallonge (standard)
B: év. deuxième tige sur la tête

BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A1082X	CARPE/LYRE Griff Ebenholz mit grosser Glocke
7	A10036	3/4" Oberteil keramisch 90° rechts schliessend
	A10037	3/4" Oberteil keramisch 90° links schliessend
8	A1068X	Rosette ø60mm Innengewinde 3/4"
9	A10045	Verlängerung auf Oberteil
10	A10040	2-teilige Verlängerung zwischen Oberteil und Rosette

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

CARPE/LYRE Poignée en ébène complète avec grande cloche
3/4" Tête céramique 90° fermeture à droite
3/4" Tête céramique 90° fermeture à gauche
Rosace ø 60mm filetage intérieur 3/4"
Rallonge sur la tête
Rallonge en deux parties entre la tête et la rosace

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



12520 * CARPE & LYRE

THE-BATH-SHOP.COM


12520.01	Nickel glanz	Nickel brillant
12520.02	Nickel matt	Nickel mat
12520.03	Chrom	Chrome
12520.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 16

1" Absperrventil
Unterputz

1" robinet à encastrer



Verlängerungen:

+

A: 1/2" Verlängerung (Standard)
B: evtl. zusätzliche Verlängerung auf Oberteil

Rallonges:

A: 1/2" Rallonge (standard)
B: év. deuxième tige sur la tête

BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A1082X	CARPE/LYRE Griff Ebenholz mit grosser Glocke
7	A10036	3/4" Oberteil keramisch 90° rechts schliessend
	A10037	3/4" Oberteil keramisch 90° links schliessend
8	A1068X	Rosette ø60mm Innengewinde 3/4"
9	A10045	Verlängerung auf Oberteil
10	A10040	2-teilige Verlängerung zwischen Oberteil und Rosette

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

CARPE/LYRE Poignée en ébène complète avec grande cloche
3/4" Tête céramique 90° fermeture à droite
3/4" Tête céramique 90° fermeture à gauche
Rosace ø 60mm filetage intérieur 3/4"
Rallonge sur la tête
Rallonge en deux parties entre la tête et la rosace

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



12610 * CARPE & LYRE

THE-BATH-SHOP.COM


12610.01	Nickel glanz	Nickel brillant
12610.02	Nickel matt	Nickel mat
12610.03	Chrom	Chrome
12610.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 17

3/4" Standventil

3/4" robinet sur plan



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A1082X	CARPE/LYRE Griff Ebenholz mit grosser Glocke
7	A10036	3/4" Oberteil keramisch 90° rechts schliessend
	A10037	3/4" Oberteil keramisch 90° links schliessend
8	A1069X	Rosette ø60mm Innengewinde 1"
9	A16021	3/4" Standventil ohne Oberteil

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

CARPE/LYRE Poignée en ébène complète avec grande cloche
3/4" Tête céramique 90° fermeture à droite
3/4" Tête céramique 90° fermeture à gauche
Rosace ø60mm filetage intérieur 1"
3/4" Corps de robinet sans tête

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



12620 * CARPE & LYRE

THE-BATH-SHOP.COM


12620.01	Nickel glanz	Nickel brillant
12620.02	Nickel matt	Nickel mat
12620.03	Chrom	Chrome
12620.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 18

3/4" Standventil

3/4" robinet sur plan



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A1082X	CARPE/LYRE Griff Ebenholz mit grosser Glocke
7	A10036	3/4" Oberteil keramisch 90° rechts schliessend
	A10037	3/4" Oberteil keramisch 90° links schliessend
8	A1069X	Rosette ø60mm Innengewinde 1"
9	A16021	3/4" Standventil ohne Oberteil

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

CARPE/LYRE Poignée en ébène complète avec grande cloche
3/4" Tête céramique 90° fermeture à droite
3/4" Tête céramique 90° fermeture à gauche
Rosace ø60mm filetage intérieur 1"
3/4" Corps de robinet sans tête

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



12630 * CARPE & LYRE

THE-BATH-SHOP.COM


12630.01	Nickel glanz	Nickel brillant
12630.02	Nickel matt	Nickel mat
12630.03	Chrom	Chrome
12630.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 19

3/4“ Standventil
Metallgriff

3/4“ robinet sur plan
manette en métal



BITTE OBERFLAECHE ANGEBEN!

1	A1083X	CARPE/LYRE Griff aus Metal mit grosser Glocke
7	A10036	3/4“ Oberteil keramisch 90° rechts schliessend
	A10037	3/4“ Oberteil keramisch 90° links schliessend
8	A1069X	Rosette ø60mm Innengewinde 1“
9	A16021	3/4“ Standventil ohne Oberteil

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

CARPE/LYRE Poignée en métal avec grande cloche
3/4“ Tête céramique 90° fermeture à droite
3/4“ Tête céramique 90° fermeture à gauche
Rosace ø60mm filetage intérieur 1“
3/4“ Corps de robinet sans tête

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



12670 * CARPE & LYRE

THE-BATH-SHOP.COM

12670.01	Nickel glanz	Nickel brillant
12670.02	Nickel matt	Nickel mat
12670.03	Chrom	Chrome
12670.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 20

Umsteller Standmodell

Inverseur sur plan

Umsteller:



Damit die Umsteller richtig funktionieren, muss zwischen dem Griff und der Rosette mindesten 3mm Freiraum sein.

Inverseur:

Pour une fonction correcte il faut une distance de 3mm entre la manette ou boule et la rosace.

Diverter:

So that it works, it requires min. 3mm between the handle and the flange.



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A15001	5-teiliger Reparatursatz
5	A1085X	Kugel

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Set de réparation
Boule

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT	22483
NEU	22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE	22483
NOUVELLE	22480.03 (ajoutez 0.0)



12730 * LYRE

THE-BATH-SHOP.COM

12730.01	Nickel glanz	Nickel brillant
12730.02	Nickel matt	Nickel mat
12730.03	Chrom	Chrome
12730.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 21

3/4" Wanneneinlauf Standmodell

3/4" bec bain sur plan

Umsteller:



Damit die Umsteller richtig funktionieren, muss zwischen dem Griff und der Rosette mindestens 3mm Freiraum sein.

Inverseur:

Pour une fonction correcte il faut une distance de 3mm entre la manette ou boule et la rosace.

Diverter:

So that it works, it requires min. 3mm between the handle and the flange.



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A15001	5-teiliger Reparatursatz
5	A1085X	Kugelgriff
8	A1338X	Nasenstück zu LYRE Wanneneinlauf
9	A13205	Neoperl gross zu Wanneneinlauf

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Set de réparation
Boule
Nez de bec bain LYRE
Neoperl grand modèle pour bec baignoire

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



12750 * CARPE

THE-BATH-SHOP.COM

12750.01	Nickel glanz	Nickel brillant
12750.02	Nickel matt	Nickel mat
12750.03	Chrom	Chrome
12750.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 22

3/4" Wanneneinlauf Standmodell

3/4" bec bain sur plan

Umsteller:



Damit die Umsteller richtig funktionieren, muss zwischen dem Griff und der Rosette mindesten 3mm Freiraum sein.

Inverseur:

Pour une fonction correcte il faut une distance de 3mm entre la manette ou boule et la rosace.

Diverter:

So that it works, it requires min. 3mm between the handle and the flange.



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A15001	5-teiliger Reparatursatz
5	A1085X	Kugelgriff

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Set de réparation
Boule

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



12790 * CARPE & LYRE

THE-BATH-SHOP.COM


12790.01	Nickel glanz	Nickel brillant
12790.02	Nickel matt	Nickel mat
12790.03	Chrom	Chrome
12790.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 23

1/2" Handbrause
Standmodell

1/2" douchette sur plan



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

3	A1068X	Rosette ø60mm Innengewinde 3/4"
20	1393X	Handbrause Ebenholz komplett gekröpft
22	A25201.XX	Kopf zu Handbrause einzeln mit Dichtung
27	2397X	1/2" x 1/2" 200cm Schlauch

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Rosace ø60mm filetage intérieur 3/4"
Douchette en ebène complète, coudée
Pomme de douchette seule avec joint
1/2" x 1/2" 200cm flexible

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



12850 * CARPE

THE-BATH-SHOP.COM


12850.01	Nickel glanz	Nickel brillant
12850.02	Nickel matt	Nickel mat
12850.03	Chrom	Chrome
12850.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 24

3/4“ Wanneneinlauf
Wandmodell

3/4“ bec bain mural



* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)

12860 * CARPE

12860.01	Nickel glanz	Nickel brillant
12860.02	Nickel matt	Nickel mat
12860.03	Chrom	Chrome
12860.04	Messing pol.	Laiton poli


Version 19.11.25

Seite/Page/Page 25



3/4" Wanneneinlauf
Wandmodell

3/4" bec bain mural



* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



12870 * LYRE

THE-BATH-SHOP.COM


12870.01	Nickel glanz	Nickel brillant
12870.02	Nickel matt	Nickel mat
12870.03	Chrom	Chrome
12870.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 26

3/4" Wanneneinlauf
Wandmodell

3/4" bec bain mural



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A1338X	Nasenstück zu LYRE Wanneneinlauf
2	A13205	Neoperl gross zu Wanneneinlauf

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Nez de bec bain LYRE
Neoperl grand modèle pour bec baignoire

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



13930 * CARPE & LYRE

THE-BATH-SHOP.COM


13930.01	Nickel glanz	Nickel brillant
13930.02	Nickel matt	Nickel mat
13930.03	Chrom	Chrome
13930.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 27

1/2" Handbrause
Wandhalter, Bogen

1/2" Handbrause
Support, coude



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1		Rosette ø50mm Innengewinde 1/2"
	A1067X	Ersatz: Rosette ø60mm Innengewinde 1/2"
2	A1391X	Anschlussbogen 1/2 x 1/2"
20	1393X	Handbrause Ebenholz komplett gekröpft
22	A25201.XX	Kopf zu Handbrause einzeln mit Dichtung
25	2396X	1/2" x 1/2" 150cm Schlauch
28	2392X	Wandhalterung zu Handbrause
30	A10160	Inbus zu Griffhalter

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

	Rosace ø50mm filetage intérieur 1/2"
	Remplacement: Rosace ø60mm filetage intérieur 1/2"
	Coude 1/2 x 1/2"
	Douchette en ebène complète, coudée
	Pomme de douchette seule avec joint
	1/2" x 1/2" 150cm flexible
	Support mural douchette
	Inbus pour support douchette

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



15030 * HERITAGE

THE-BATH-SHOP.COM


15030.01	Nickel glanz	Nickel brillant
15030.02	Nickel matt	Nickel mat
15030.03	Chrom	Chrome
15030.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 28

Dreiloch-Armatur

Mélangeur à trois trous



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A2011X	HERITAGE kleiner Griff komplett mit kleiner Glocke
7	A10005	1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A2022X	HERITAGE Rosette ø60mm Innengewinde 3/4"
9	A16001	1/2" Standventil ohne Oberteil
11a	A2072X	HERITAGE Nasenstück zu Auslauf ø18mm für Metal-Neoperl A13201
11b	A2073X	Dito für Kunststoff-Neoperl A13203
12a	A13201	Metal Neoperleinsatz für Lavabo
12b	A13203	Kunststoff Neoperleinsatz für Lavabo
13	A13210	O-Ring/Inbusset für Auslauf 16/18/20mm
14	A1103X	Ziehstange zu Exzenterventil
16	A16400	T-Stück 1/2x1/2x1/2" Überwurfmutter
17	A16201	1/2x1/2" flexibler Metallschlauch
18	A1101X	Ablaufventil mit horizontaler Stange

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

HERITAGE Poignée petit modèle complète avec petite cloche
1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
HERITAGE Rosace ø60mm filetage intérieur 3/4"
1/2" corps de robinet sans tête
HERITAGE Nez de bec ø18mm pour Neoperl métallique A13201
Idem pour Neoperl Plastique A13203
Neoperl pour lavabo métallique
Neoperl pour lavabo plastique
O-Ring/inbus pour bec 16/18/20mm
Tige verticale pour vidage
Té 1/2x1/2 x1/2" écrou prisonnier
1/2x1/2" flexible
Bonde complète avec tige horizontale

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



15040 * HERITAGE

THE-BATH-SHOP.COM


15040.01	Nickel glanz	Nickel brillant
15040.02	Nickel matt	Nickel mat
15040.03	Chrom	Chrome
15040.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 29

Dreiloch-Armatur

Mélangeur à trois trous



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A2011X	HERITAGE kleiner Griff komplett mit kleiner Glocke
7	A10005	1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A2022X	HERITAGE Rosette ø60mm Innengewinde 3/4"
9	A16001	1/2" Standventil ohne Oberteil
11a	A2072X	HERITAGE Nasenstück zu Auslauf ø18mm für Metal-Neoperl A13201
11b	A2073X	Dito für Kunststoff-Neoperl A13203
12a	A13201	Metal Neoperleinsatz für Lavabo
12b	A13203	Kunststoff Neoperleinsatz für Lavabo
13	A13210	O-Ring/Inbusset für Auslauf 16/18mm
14	A1103X	Ziehstange zu Exzenterventil
16	A16400	T-Stück 1/2x1/2x1/2" Überwurfmutter
17	A16201	1/2x1/2" flexibler Metallschlauch
18	A1101X	Ablaufventil mit horizontaler Stange

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

HERITAGE Poignée petit modèle complète avec petite cloche
1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
HERITAGE Rosace ø60mm filetage intérieur 3/4"
1/2" corps de robinet sans tête
HERITAGE Nez de bec ø18mm pour Neoperl métallique A13201
Idem pour Neoperl Plastique A13203
Neoperl pour lavabo métallique
Neoperl pour lavabo plastique
O-Ring/inbus pour bec 16/18mm
Tige verticale pour vidage
Té 1/2x1/2 x1/2" écrou prisonnier
1/2x1/2" flexible
Bonde complète avec tige horizontale

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



15060 * HERITAGE

THE-BATH-SHOP.COM


15060.01	Nickel glanz	Nickel brillant
15060.02	Nickel matt	Nickel mat
15060.03	Chrom	Chrome
15060.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 30

Dreiloch-Armatur

Mélangeur à trois trous



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A2011X	HERITAGE kleiner Griff komplett mit kleiner Glocke
7	A10005	1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A2022X	HERITAGE Rosette ø60mm Innengewinde 3/4"
9	A16001	1/2" Standventil ohne Oberteil
11a	A2071X	HERITAGE Nasenstück zu Auslauf ø16mm für Metal-Neoperl A13201
11b	A2070X	Dito für Kunststoff-Neoperl A13203
12a	A13201	Metal Neoperleinsatz für Lavabo
12b	A13203	Kunststoff Neoperleinsatz für Lavabo
13	A13210	O-Ring/Inbusset für Auslauf 16/18mm
14	A1103X	Ziehstange zu Exzenterventil
16	A16421	T-Stück 3/4x1/2x1/2" Überwurfmutter
17	A16201	1/2x1/2" flexibler Metallschlauch
18	A1101X	Ablaufventil mit horizontaler Stange

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

HERITAGE Poignée petit modèle complète avec petite cloche
1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
HERITAGE Rosace ø60mm filetage intérieur 3/4"
1/2" corps de robinet sans tête
HERITAGE Nez de bec ø16mm pour Neoperl métallique A13201
Idem pour Neoperl Plastique A13203
Neoperl pour lavabo métallique
Neoperl pour lavabo plastique
O-Ring/inbus pour bec 16/18mm
Tige verticale pour vidage
Té 3/4x1/2 x1/2" écrou prisonnier
1/2x1/2" flexible
Bonde complète avec tige horizontale

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



15210 * HERITAGE

THE-BATH-SHOP.COM


15210.01	Nickel glanz	Nickel brillant
15210.02	Nickel matt	Nickel mat
15210.03	Chrom	Chrome
15210.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 31

Einloch-Armatur

Mélangeur monotrou



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A2011X	HERITAGE kleiner Griff komplett mit kleiner Glocke
7	A10005	1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
11a	A2071X	HERITAGE Nasenstück zu Auslauf ø16mm für Metal-Neoperl A13201
11b	A2070X	Dito für Kunststoff-Neoperl A13203
12a	A13201	Metal Neoperleinsatz für Lavabo
12b	A13203	Kunststoff Neoperleinsatz für Lavabo
13	A13210	O-Ring/Inbusset für Auslauf 16/18mm
14	A1103X	Ziehstange zu Exzenterventil
15	A1625X	8x10mm Kupferrohrpaar
18	A1101X	Ablaufventil mit horizontaler Stange

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

HERITAGE Poignée petit modèle complète avec petite cloche
1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
HERITAGE Nez de bec ø16mm pour Neoperl métallique A13201 Idem pour Neoperl Plastique A13203
Neoperl pour lavabo métallique Neoperl pour lavabo plastique
O-Ring/inbus pour bec 16/18mm
Tige verticale pour vidage
8x10mm paire de tubulure
Bonde complète avec tige horizontale

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



15510 * HERITAGE

THE-BATH-SHOP.COM


15510.01	Nickel glanz	Nickel brillant
15510.02	Nickel matt	Nickel mat
15510.03	Chrom	Chrome
15510.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 32

Wandarmatur 135mm
Unterputz

Mélangeur mural 135mm
à encastrer



Verlängerungen:

+

A: 1/2" Verlängerung (Standard)
B: evtl. zusätzliche Verlängerung auf Oberteil

Rallonges:

A: 1/2" Rallonge (standard)
B: év. deuxième tige sur la tête

BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A2011X	HERITAGE kleiner Griff komplett mit kleiner Glocke
7	A10005	1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A2022X	HERITAGE Rosette ø60mm Innengewinde 3/4"
9	A10045	Verlängerung auf Oberteil
10	A10040	2-teilige Verlängerung zwischen Oberteil und Rosette
11a	A2071X	HERITAGE Nasenstück zu Auslauf ø16mm für Metal-Neoperl A13201
11b	A2070X	Dito für Kunststoff-Neoperl A13203
12a	A13201	Metal Neoperleinsatz für Lavabo
12b	A13203	Kunststoff Neoperleinsatz für Lavabo
13	A13210	O-Ring/Inbusset für Auslauf 16/18mm
14	A2031X	Abdeckglocke zu HERITAGE Auslauf ø16mm
15	A16080	3/4" Körper zu Wandauslauf

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

HERITAGE Poignée petit modèle complète avec petite cloche
1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
HERITAGE Rosace ø60mm filetage intérieur 3/4"
Rallonge sur la tête
Rallonge en deux parties entre la tête et la rosace
HERITAGE Nez de bec ø16mm pour Neoperl métallique A13201
Idem pour Neoperl Plastique A13203
Neoperl pour lavabo métallique
Neoperl pour lavabo plastique
O-Ring/inbus pour bec 16/18mm
Cloche pour bec HERITAGE ø16mm
3/4" Corps pour bec mural

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



15530 * HERITAGE

THE-BATH-SHOP.COM


15530.01	Nickel glanz	Nickel brillant
15530.02	Nickel matt	Nickel mat
15530.03	Chrom	Chrome
15530.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 33

Wandarmatur 200mm
Unterputz

Mélangeur mural 200mm
à encastrer



Verlängerungen:

+

A: 1/2" Verlängerung (Standard)
B: evtl. zusätzliche Verlängerung auf Oberteil

Rallonges:

A: 1/2" Rallonge (standard)
B: év. deuxième tige sur la tête

BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A2011X	HERITAGE kleiner Griff komplett mit kleiner Glocke
7	A10005	1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A2022X	HERITAGE Rosette ø60mm Innengewinde 3/4"
9	A10045	Verlängerung auf Oberteil
10	A10040	2-teilige Verlängerung zwischen Oberteil und Rosette
11a	A2071X	HERITAGE Nasenstück zu Auslauf ø16mm für Metal-Neoperl A13201
11b	A2070X	Dito für Kunststoff-Neoperl A13203
12a	A13201	Metal Neoperleinsatz für Lavabo
12b	A13203	Kunststoff Neoperleinsatz für Lavabo
13	A13210	O-Ring/Inbusset für Auslauf 16/18mm
14	A2031X	Abdeckglocke zu HERITAGE Auslauf ø16mm
15	A16080	3/4" Körper zu Wandauslauf

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

HERITAGE Poignée petit modèle complète avec petite cloche
1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
HERITAGE Rosace ø60mm filetage intérieur 3/4"
Rallonge sur la tête
Rallonge en deux parties entre la tête et la rosace
HERITAGE Nez de bec ø16mm pour Neoperl métallique A13201 Idem pour Neoperl Plastique A13203
Neoperl pour lavabo métallique Neoperl pour lavabo plastique
O-Ring/inbus pour bec 16/18mm
Cloche pour bec HERITAGE ø16mm
3/4" Corps pour bec mural

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



16250 * HERITAGE


16250.01	Nickel glanz	Nickel brillant
16250.02	Nickel matt	Nickel mat
16250.03	Chrom	Chrome
16250.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 34

Wandarmatur 150mm

Mélangeur mural 150mm



BITTE OBERFLAECHEN ANGEBEN!		
1	A2011X	HERITAG kleiner Griff komplett mit kleiner Glocke
7	A10005	1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A1067X	Rosette ø60mm Innengewinde 1/2"
9	A12050	Raccord 3/4 x 1/2"
10	2145X	Paar Exzenterraccords 3/4 x 1/2" +/-5mm komplett mit Rosetten
11a	A2071X	HERITAGE Nasenstück zu Auslauf ø16mm für Metal-Neoperl A13201
11b	A2070X	Dito für Kunststoff-Neoperl A13203
12a	A13201	Metal Neoperleinsatz für Lavabo
12b	A13203	Kunststoff Neoperleinsatz für Lavabo
13	A13210	O-Ring/Inbusset für Auslauf 16/18mm

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!	
HERITAGE Croisillon petit modèle complète avec petit cloche	
1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite	
Rosace ø 60mm filetage intérieur 1/2"	
Raccord 3/4 x 1/2"	
Paire de raccords excentrés 3/4 x 1/2" +/-5mm complet avec rosaces	
HERITAGE Nez de bec ø16mm pour Neoperl métallique A13201 Idem pour Neoperl Plastique A13203	
Neoperl pour lavabo métallique Neoperl pour lavabo plastique	
O-Ring/inbus pour bec 16/18mm	

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)




16260 * HERITAGE

16260.01	Nickel glanz	Nickel brillant
16260.02	Nickel matt	Nickel mat
16260.03	Chrom	Chrome
16260.04	Messing pol.	Laiton poli

Wandarmatur 200mm

Mélangeur mural 200mm



BITTE OBERFLAECHEN ANGEBEN!		
1	A2011X	HERITAG kleiner Griff komplett mit kleiner Glocke
7	A10005	1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A1067X	Rosette ø60mm Innengewinde 1/2"
9	A12050	Raccord 3/4 x 1/2"
10	2145X	Paar Exzenterraccords 3/4 x 1/2" +/-5mm komplett mit Rosetten
11a	A2071X	HERITAGE Nasenstück zu Auslauf ø16mm für Metal-Neoperl A13201
11b	A2070X	Dito für Kunststoff-Neoperl A13203
12a	A13201	Metal Neoperleinsatz für Lavabo
12b	A13203	Kunststoff Neoperleinsatz für Lavabo
13	A13210	O-Ring/Inbusset für Auslauf 16/18mm

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!	
HERITAGE Croisillon petit modèle complète avec petit cloche	
1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite	
Rosace ø 60mm filetage intérieur 1/2"	
Raccord 3/4 x 1/2"	
Paire de raccords excentrés 3/4 x 1/2" +/-5mm complet avec rosaces	
HERITAGE Nez de bec ø16mm pour Neoperl métallique A13201 Idem pour Neoperl Plastique A13203	
Neoperl pour lavabo métallique Neoperl pour lavabo plastique	
O-Ring/inbus pour bec 16/18mm	

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)




16270 * HERITAGE

16270.01	Nickel glanz	Nickel brillant
16270.02	Nickel matt	Nickel mat
16270.03	Chrom	Chrome
16270.04	Messing pol.	Laiton poli

Wandarmatur 250mm

Mélangeur mural 250mm



BITTE OBERFLAECHE ANGEBEN!		
1	A2011X	HERITAG kleiner Griff komplett mit kleiner Glocke
7	A10005	1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A1067X	Rosette ø60mm Innengewinde 1/2"
9	A12050	Raccord 3/4 x 1/2"
10	2145X	Paar Exzenterraccords 3/4 x 1/2" +/-5mm komplett mit Rosetten
11a	A2071X	HERITAGE Nasenstück zu Auslauf ø16mm für Metal-Neoperl A13201
11b	A2070X	Dito für Kunststoff-Neoperl A13203
12a	A13201	Metal Neoperleinsatz für Lavabo
12b	A13203	Kunststoff Neoperleinsatz für Lavabo
13	A13210	O-Ring/Inbusset für Auslauf 16/18mm

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!	
HERITAGE Croisillon petit modèle complète avec petit cloche	
1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite	
Rosace ø 60mm filetage intérieur 1/2"	
Raccord 3/4 x 1/2"	
Paire de raccords excentrés 3/4 x 1/2" +/-5mm complet avec rosaces	
HERITAGE Nez de bec ø16mm pour Neoperl métallique A13201 Idem pour Neoperl Plastique A13203	
Neoperl pour lavabo métallique Neoperl pour lavabo plastique	
O-Ring/inbus pour bec 16/18mm	

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



16350 * HERITAGE

THE-BATH-SHOP.COM


16350.01	Nickel glanz	Nickel brillant
16350.02	Nickel matt	Nickel mat
16350.03	Chrom	Chrome
16350.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 37

Bidet-Einloch Armatur

Mélangeur de bidet mono-trou



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A2011X	HERITAGE kleiner Griff komplett mit kleiner Glocke
7	A10005	1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
9	A1330X	Nasenstück mit Gelenkteil
12	A13310	Neoperleinsatz zu Bidetauslauf
14	A1103X	Ziehstange zu Exzenterventil
15	A1625X	8x10mm Kupferrohrpaar
18	A1101X	Ablaufventil mit horizontaler Stange

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

HERITAGE Poignée petit modèle complète avec petite cloche
1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
Nez de bec avec rotule
Neoperl pour nez de bec de bidet
Tige verticale pour vidage
8x10mm paire de tubulure
Bonde complète avec tige horizontale

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



17010 * HERITAGE

THE-BATH-SHOP.COM



17010.01	Nickel glanz	Nickel brillant
17010.02	Nickel matt	Nickel mat
17010.03	Chrom	Chrome
17010.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 38

Telefon Wannenarmatur

Mélangeur téléphone bain/douchette



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A2011X A2013X	HERITAGE kleiner Griff komplett HERITAGE grosser Griff komplett mit kleiner Glocke
7	A10005	1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A2021X	Rosette HERITAGE ø60mm Innengewinde 1/2"
9	A12050	Raccord 3/4 x 1/2"
10	2145X	Paar Exzenterraccords 3/4 x 1/2" +/-5mm komplett mit Rosetten
11	A2075X	Nasenstück HERITAGE zu Wanneneinlauf
12	A13205	Neoperleinsatz gross zu Wanneneinlauf
13	A2051X A20520	Reparaturset für Umsteller HERITAGE Clips
15	A17614	O-Ring ca 15x2.5 (2 Stk.)
16	A10160	Inbus
18	A2055X	Handbrausenhalterung mit Überwurfmutter HERITAGE
20	1892X	HERITAGE Handbrause komplett gekröpft
22	A25201.XX	Kopf zu Handbrause einzeln mit Dichtung
25	2396X	1/2"x1/2" 150cm Schlauch

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

HERITAGE Poignée petit modèle complète HERITAGE Poignée grand modèle complète avec petite cloche
1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
Rosace HERITAGE ø60mm filetage int. 1/2"
Raccord 3/4 x 1/2"
Paire de raccords excentrés 3/4 x 1/2" +/-5mm complet avec rosaces
Nez de bec bain HERITAGE
Neoperl grand pour bec bain
Set de réparation pour inverseur HERITAGE Clips Joint torique env. 15x2.5 (2 pcs)
Inbus
Support de douchette avec écrou prisonnier HERITAGE
HERITAGE Douchette complète, coudée
Pomme de douchette seule avec joint
1/2"x1/2" 150cm flexible

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



17030 * HERITAGE

THE-BATH-SHOP.COM



17030.01	Nickel glanz	Nickel brillant
17030.02	Nickel matt	Nickel mat
17030.03	Chrom	Chrome
17030.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 39

Telefon Wannenarmatur

Mélangeur téléphone bain/douchette



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A2011X A2013X	HERITAGE kleiner Griff komplett HERITAGE grosser Griff komplett mit kleiner Glocke
7	A10005	1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A2021X	Rosette HERITAGE ø60mm Innengewinde 1/2"
9	A12050	Raccord 3/4 x 1/2"
10	2145X	Paar Exzenterraccords 3/4 x 1/2" +/-5mm komplett mit Rosetten
13 13a	A2051X A20520	Reparaturset für Umsteller HERITAGE Clips
18	A2055X	Handbrausenhalterung mit Überwurfmutter HERITAGE
20	1892X	HERITAGE Handbrause komplett gekröpft
22	A25201.XX	Kopf zu Handbrause einzeln mit Dichtung
25	2396X	1/2"x1/2" 150cm Schlauch

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

HERITAGE Poignée petit modèle complète HERITAGE Poignée grand modèle complète avec petite cloche
1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
Rosace HERITAGE ø60mm filetage int. 1/2"
Raccord 3/4 x 1/2"
Paire de raccords excentrés 3/4 x 1/2" +/-5mm complet avec rosaces
Set de réparation pour inverseur HERITAGE Clips
Support de douchette avec écrou prisonnier HERITAGE
HERITAGE Douchette complète, coudée
Pomme de douchette seule avec joint
1/2"x1/2" 150cm flexible

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



17060 * HERITAGE

THE-BATH-SHOP.COM


17060.01	Nickel glanz	Nickel brillant
17060.02	Nickel matt	Nickel mat
17060.03	Chrom	Chrome
17060.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 40

Telefon Wannenarmatur mit Standrohren

Mélangeur bain/douchette sur colonnes



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A2013X	HERITAGE grosser Griff komplett mit kleiner Glocke
7	A10005	1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A13220	Inbusschraube für Standrohre
9	A2081X	Paar Bodenraccords 3/4 x 3/4" mit HERITAGE-Rosetten
10	A1268X	2-teilige Verbindungsstange
12		Standrohr einzeln Länge angeben
13	A2051X	Reparaturset für Umsteller HERITAGE
13a	A20520	Clips
18	A2055X	Handbrausenhalterung mit Überwurfmutter HERITAGE
20	1892X	HERITAGE Handbrause komplett gekröpft
22	A25201.XX	Kopf zu Handbrause einzeln mit Dichtung
25	2396X	1/2"x1/2" 150cm Schlauch

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

HERITAGE Poignée grand modèle complète avec petite cloche
1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
Inbus pour colonnes
Paire de raccords de sol 3/4 x 3/4" avec rosaces HERITAGE
Tige en deux parties
Colonne seule, Indiquer la longueur
Set de réparation pour inverseur HERITAGE
Clips
Support de douchette avec écrou prisonnier HERITAGE
HERITAGE Douchette complète, coudée
Pomme de douchette seule avec joint
1/2"x1/2" 150cm flexible

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



17070 * HERITAGE

THE-BATH-SHOP.COM


17070.01	Nickel glanz	Nickel brillant
17070.02	Nickel matt	Nickel mat
17070.03	Chrom	Chrome
17070.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 41

Telefon Wannenarmatur mit Standrohren

Mélangeur bain/douchette sur colonnes



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A2013X	HERITAGE grosser Griff komplett
1	A2013X	HERITAGE grosser Griff komplett mit kleiner Glocke
6		Standrohr HERITAGE, Länge angeben
7	A10005	1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A13220	Inbusschraube für Standrohre
9	A1203X	Bodenraccord 3/4 x 3/4" mit Ueberwurfmutter
10	A1268X	2-teilige Verbindungsstange
11	A2075X	Nasenstück HERITAGE zu Wanneneinlauf
12	A13205	Neoperleinsatz gross zu Wanneneinlauf
13	A2051X	Reparaturset für Umsteller HERITAGE
13a	A20520	Clips
14	A2022X	HERITAGE Rosette 60mm Innen 3/4"
15	A17614	O-Ring ca 15x2.5 (2 Stk.)
16	A10160	Inbus
18	A2055X	Handbrausenhalterung mit Überwurfmutter HERITAGE
20	1892X	HERITAGE Handbrause komplett gekröpft
22	A25201.XX	Kopf zu Handbrause einzeln mit Dichtung
25	2396X	1/2"x1/2" 150cm Schlauch

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

HERITAGE Poignée grand modèle complète
HERITAGE Poignée grand modèle complète avec petite cloche
Colonne HERITAGE, indiquer la longueur
1/2" Tête céramique
180° fermeture à droite
Inbus pour colonnes
Raccords de sol 3/4 x 3/4" avec écrou prisonier
Tige en deux parties
Nez de bec bain HERITAGE
Neoperl grand pour bec bain
Set de réparation pour inverseur HERITAGE
Clips
Rosace HERITAGE 60mm intérieur 3/4"
Joint torique env. 15x2.5 (2 pcs)
Inbus
Support de douchette avec écrou prisonnier HERITAGE
HERITAGE Douchette complète, coudée
Pomme de douchette seule avec joint 1/2"x1/2" 150cm flexible

* Neue Nummern (ab 1.1.2015) Umschlüsselung:

ALT	22483
NEU	22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références (à partir du 1.1.2015) Conversion :

ANCIENNE	22483
NOUVELLE	22480.03 (ajoutez 0.0)



17070 * HERITAGE

THE-BATH-SHOP.COM


17070.01	Nickel glanz	Nickel brillant
17070.02	Nickel matt	Nickel mat
17070.03	Chrom	Chrome
17070.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 42

Duschenarmatur einfach

Mélangeur de douche simple



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A2013X	HERITAGE grosser Griff komplett mit kleiner Glocke
7	A10005	1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A2021X	Rosette HERITAGE ø60mm Innengewinde 1/2"
9	A12050	Raccord 3/4 x 1/2"
10	2145X	Paar Exzenterraccords 3/4 x 1/2" +/-5mm komplett mit Rosetten

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

HERITAGE Poignée grand modèle complète avec petite cloche
1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
Rosace HERITAGE ø60mm filetage int. 1/2"
Raccord 3/4 x 1/2"
Paire de raccords excentrés 3/4 x 1/2" +/-5mm complet avec rosaces

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



17130 * HERITAGE

THE-BATH-SHOP.COM


17130.01	Nickel glanz	Nickel brillant
17130.02	Nickel matt	Nickel mat
17130.03	Chrom	Chrome
17130.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 43

Duschenarmatur mit Standdusche

Mélangeur de douche douche/douchette



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A2013X	HERITAGE grosser Griff komplett mit kleiner Glocke
7	A10005	1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A2021X	Rosette HERITAGE ø60mm Innengewinde 1/2"
9	A12050	Raccord 3/4 x 1/2"
10	2145X	Paar Exzenterraccords 3/4 x 1/2" +/-5mm komplett mit Rosetten
13	A2051X	Reparaturset für Umsteller HERITAGE
13a	A20520	Clips
14	A1273X	Wandhalterung zu Standrohr
15	A1271X	Standrohr
20	1892X	HERITAGE Handbrause komplett gekröpft
22	A25201.XX	Kopf zu Handbrause einzeln mit Dichtung
25	A2059X	Ersatzkörper komplett
26	2398X	3/4"x1/2" 150cm Schlauch
27	23960X	1/2"x1/2" 150cm Schlauch
28	2392X	Wandhalterung zu Handbrause
30	A10160	Inbus zu Griffhalter
31	2381X	Duschkopf ø120mm
38	A1410X	Gelenkstück zu Duschkopf ø120mm
39	A17612	O-Ring zu Gelenkstück
40	23955	3/4"x1/2" Reduktion

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

HERITAGE Poignée grand modèle complète avec petite cloche
1/2" Tête céramique
180° fermeture à droite
Rosace HERITAGE ø60mm filetage int. 1/2"
Raccord 3/4 x 1/2"
Paire de raccords excentrés 3/4 x 1/2" +/-5mm complet avec rosaces
Set de réparation pour inverseur HERITAGE
Clips
Fixation murale pour colonne
Colonne
HERITAGE Douchette complète, coudée
Pomme de douchette seule avec joint
Corp de robinet complet
3/4"x1/2" 150cm flexible
1/2"x1/2" 150cm flexible
Support mural douchette
Inbus pour support douchette
Pomme de douche ø120mm
Rotule pour pomme de douche ø120mm
Joint torique pour rotule
3/4"x1/2" Reduktion

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)

Kein Bild

Pas de photo

THE-BATH-SHOP.COM

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 44

Mélangeur de douche
douche/douchette



ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



17150 * HERITAGE

THE-BATH-SHOP.COM


17150.01	Nickel glanz	Nickel brillant
17150.02	Nickel matt	Nickel mat
17150.03	Chrom	Chrome
17150.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 45

Duschenarmatur mit Standdusche

Mélangeur de douche douche/douchette



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A2013X	HERITAGE grosser Griff komplett mit kleiner Glocke
7	A10005	1/2" Oberteil keramisch
8	A2021X	Rosette HERITAGE ø60mm Innengewinde 1/2"
9	A12050	Raccord 3/4 x 1/2"
10	2145X	Paar Exzenterraccords 3/4 x 1/2" +/-5mm komplett mit Rosetten
13	A2051X	Reparaturset für Umsteller HERITAGE
13a	A20520	Clips
14	A1274X	Wandhalterung zu Standrohr 22mm
15	A1261X	Standrohr 22mm
20	1892X	HERITAGE Handbrause komplett gekröpft
22	A25201.XX	Kopf zu Handbrause einzeln mit Dichtung
25	A2059X	Armaturenkörper komplett
26	2398X	3/4"x1/2" 150cm Schlauch
27	23960X	1/2"x1/2" 150cm Schlauch
28	2392X	Wandhalterung zu Handbrause
30	A10160	Inbus zu Griffhalter
31	2381X	Duschkopf ø120mm
32	2385X	Duschkopf ø200mm
33	A17610	O-Ring
40	23955	3/4"x1/2" Reduktion

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

HERITAGE Poignée grand modèle complète avec petite cloche
1/2" Tête céramique
180° fermeture à droite
Rosace HERITAGE ø60mm filetage int. 1/2"
Raccord 3/4 x 1/2"
Paire de raccords excentrés 3/4 x 1/2" +/-5mm complet avec rosaces
Set de réparation pour inverseur HERITAGE
Clips
Fixation murale pour colonne 22mm
Colonne 22mm
HERITAGE Douchette complète, coudée
Pomme de douchette seule avec joint
Corps complet
3/4"x1/2" 150cm flexible
1/2"x1/2" 150cm flexible
Support mural douchette
Inbus pour support douchette
Pomme de douche ø120mm
Pomme de douche ø200mm
Joint torique
3/4"x1/2" Reduktion

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



17410 * HERITAGE

THE-BATH-SHOP.COM


17410.01	Nickel glanz	Nickel brillant
17410.02	Nickel matt	Nickel mat
17410.03	Chrom	Chrome
17410.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 46

3/4" Absperrentil
Unterputz

3/4" Robinet à encastrer



Verlängerungen:

+

A: 1/2" Verlängerung (Standard)
B: evtl. zusätzliche Verlängerung auf Oberteil

Rallonges:

A: 1/2" Rallonge (standard)
B: év. deuxième tige sur la tête

A10045

BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A2015X	HERITAGE grosser Griff komplett mit grosser Glocke
7A	A10036	3/4" Oberteil keramisch 90° rechts schliessend
7B	A10031	3/4" Oberteil Flachventil
8	A2022X	HERITAGE Rosette ø60mm Innengewinde 3/4"
9	A10045	Verlängerung auf Oberteil
10	A10040	2-teilige Verlängerung zwischen Oberteil und Rosette

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

HERITAGE Poignée grand modèle complète avec grande cloche
3/4" Tête céramique 90° fermeture à droite
3/4" Tête à clapet traditionell
HERITAGE Rosace ø60mm filetage int. 3/4"
Rallonge sur la tête
Rallonge en deux parties entre la tête et la rosace

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



17430 * HERITAGE

THE-BATH-SHOP.COM


17430.01	Nickel glanz	Nickel brillant
17430.02	Nickel matt	Nickel mat
17430.03	Chrom	Chrome
17430.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 47

1" Absperrventil
Unterputz

1" Robinet à encastrer




Verlängerungen:

A: 1/2" Verlängerung (Standard)
B: evtl. zusätzliche Verlängerung auf Oberteil

Rallonges:

A: 1/2" Rallonge (standard)
B: év. deuxième tige sur la tête



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A2015X	HERITAGE grosser Griff komplett mit grosser Glocke
7A	A10036	3/4" Oberteil keramisch 90° rechts schliessend
7B	A10031	3/4" Oberteil Flachventil
8	A2022X	HERITAGE Rosette ø60mm Innengewinde 3/4"
9	A10045	Verlängerung auf Oberteil
10	A10040	2-teilige Verlängerung zwischen Oberteil und Rosette

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

HERITAGE Poignée grand modèle complète avec grande cloche
3/4" Tête céramique 90° fermeture à droite
3/4" Tête à clapet traditionell
HERITAGE Rosace ø60mm filetage int. 3/4"
Rallonge sur la tête
Rallonge en deux parties entre la tête et la rosace

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



17460 * HERITAGE

THE-BATH-SHOP.COM


17460.01	Nickel glanz	Nickel brillant
17460.02	Nickel matt	Nickel mat
17460.03	Chrom	Chrome
17460.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 48

Umsteller Unterputz

Inverseur à encastrer



Umsteller:


Damit die Umsteller richtig funktionieren, muss zwischen dem Griff und der Rosette mindesten 3mm Freiraum sein.

Inverseur:

Pour une fonction correcte il faut une distance de 3mm entre la manette ou boule et la rosace.


Diverter:

So that it works, it requires min. 3mm between the handle and the flange.




Verlängerung:

A: 3/4" Verlängerung (Standard)
B: 10mm Verlängerung(en)



Rallonges:

A: 3/4" Rallonge (standard)
B: 10mm rallonge(s)



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A15001	5-teiliger Reparatursatz
4	A1510X	10mm Verlängerung
5	A1085X	Kugelgriff

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Set de réparation
10mm rallonge
Boule

* Neue Nummern (ab 1.1.2015) Umschlüsselung:

ALT	22483
NEU	22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références (à partir du 1.1.2015) Conversion :

ANCIENNE	22483
NOUVELLE	22480.03 (ajoutez 0.0)



17480 * HERITAGE 1/2

THE-BATH-SHOP.COM

17480.01	Nickel glanz	Nickel brillant
17480.02	Nickel matt	Nickel mat
17480.03	Chrom	Chrome
17480.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25


Seite/Page/Page 49

3/4" Thermostatenmischer
Unterputz + Stand

3/4" Mitigeur thermost.
à encastrer + sur plan



ø 130mm



Verlängerung:

Extralanges Feingewinderohr,
Vierkantstange zum Kürzen

No. A10152



Rallonges:

Tige filetée, tube carré extra-long
à couper

Einstellen + Service:
Siehe nächste Seite

Réglage + service:
Voirez la page suivate

BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A2013X	HERITAGE grosser Griff komplett mit kleiner Glocke
7	A10160	Inbus zu Griffhalter
9	A2041X	HERITAGE Griffhalter, Drehverbindung, Feingewinderohr, Vierkant, Reduktion
10	A10150	3-teilige Verlängerung Feingewinderohr, Vierkant, Reduktion
10.1	A10152	3-teilige Verlängerung extralang Feingewinderohr, Vierkant, Reduktion
15	A2045X	Abdeckplatte zu 3/4" Mischer ø130mm ganz Metall Celsius graviert

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

HERITAGE Poignée grand modèle complète avec petite cloche
Inbus pour support croisillon
HERITAGE Support croisillon, friction Tige filetée, tube carrée, réduction
Rallonge en trois parties Tige filetée, tube carrée, réduction
Rallonge en trois parties extra-longue Tige filetée, tube carrée, réduction
Plaque pour mitigeur 3/4" ø130mm tout métal celsius gravé

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



11 **Dieser Artikel ist nur bei Similor erhältlich:**
3/4" NORMALE Kartusche mit Schrauben
(SIMILOR No. 4.43392.000.000)

Cet article est disponible que chez SIMILOR:
3/4" NORMALE cartouche avec vis
(SIMILOR No. 4.43392.000.000)

17480.01	Nickel glanz	Nickel brillant
17480.02	Nickel matt	Nickel mat
17480.03	Chrom	Chrome
17480.04	Messing pol.	Laiton poli

3/4" Thermostatenmischer Unterputz + Stand

3/4" Mitigeur thermost. à encastrer + sur plan



Kontrolle

WICHTIG: Die Vierkantstange bewegt sich auf und ab auf der steigenden Achse der Kartusche. Die Vierkantstange darf oben nicht anstehen, sonst löst/klemmt alles, also nicht zu knapp kürzen. Alle Ecken nach dem Kürzen rundfeilen, ansonsten wird die Kartuschenachse zerstört. Alles gut fetten.

Thermostat einstellen

Mit einem Thermometer die austretende Wassertemperatur messen. Am Vierkant regeln bis 32 Grad austritt. Griffhalter so aufsetzen, dass der Pfeil auf 32 Grad zeigt.

Problemlösungen:

Temperatur lässt sich nicht einstellen:

- Der Griffhalter ist lose auf der Achse
- Der Vierkant fehlt oder ist zu kurz geschnitten
- Feinfilter der Kartusche sind verstopft
- Kartusche ausser Funktion, Ersatz nötig
- Falscher Typ Kartusche (normale/inversierte)
- Warmwasserzulauf muss min. 40° sein
- Druckunterschied zwischen W+K sollte weniger als 1 bar betragen

Griff ist schwergängig:

- Wenn der UP-Körper schräg in der Wand sitzt, dann muss die Deckplatte mit der Celsiusanzeige geschiftet werden, bis diese parallel zum UP-Körper ist. Ansonsten klemmt die Verlängerung.
- Die Achse der Kartusche wurde mit der Zeit schwergängig, bedingt durch Ablagerungen, oder sie ist krumm. Die Kartusche muss ersetzt werden.
- Die Verlängerung zwischen Griffhalter und Kartusche ist schwergängig, bedingt durch Ablagerung. Dies muss als Set ersetzt werden.

Controlle

Attention: la tige carrée monte et descend sur l'axe de la cartouche. Cette tige ne doit en aucun cas buter contre le haut pour éviter tout dévissage ou blocage. Veuillez à limer les angles après le raccourcissement pour éviter des dommages à l'axe de la cartouche. Effectuez un graissage complet.

Réglage du thermostat

Mesurez la température de l'eau avec un thermomètre. Réglez la tige carrée jusqu'à ce que la température atteigne 32° Celsius. Posez le support de la manette avec la flèche dirigée sur 32° Celsius.

Résolution de problèmes:

Impossible de régler la température:

- Le support de la manette est déboité
- La tige carrée manque ou elle est trop court
- Les filtres fins sont bouchés
- La cartouche est hors-service, il faut la remplacer
- Typ de cartouche inadéquat (normale/inversée)
- La température de l'alimentation en eau chaude doit atteindre au minimum 40°.
- Les alimentations (chaud/froid) sont inversées.
- La différence de pression entre chaud et froid ne doit pas excéder 1 bar

Manette dur à tourner:

- Lorsque le corps à encastrer est placé en biais par rapport à la paroi, il faut déplacer la plaque de porcelaine Celsius jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au corps à encastrer pour éviter de bloquer la rallonge.
- Avec le temps, l'axe de la cartouche peut être bloqué à cause du calcaire ou d'autres impuretés. Il faut changer la cartouche.
- Des dépôts créent une friction entre le support de la manette et l'axe de la cartouche. Il faut remplacer l'ensemble.



17490 * HERITAGE 1/2

THE-BATH-SHOP.COM

17490.01	Nickel glanz	Nickel brillant
17490.02	Nickel matt	Nickel mat
17490.03	Chrom	Chrome
17490.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25


Seite/Page/Page 51

1" Thermostatenmischer
Unterputz + Stand

1" Mitigeur thermost.
à encastrer + sur plan



Ø 160mm



+ Verlängerung:

Extralanges Feingewinderohr,
Vierkantstange zum Kürzen

No. A10152

Rallonges:

Tige fileté, tube carré extra-long
à couper

200mm

Einstellen + Service:
Siehe nächste Seite

Réglage + service:
Voirez la page suivate

BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A2013X	HERITAGE grosser Griff komplett mit kleiner Glocke
7	A10160	Inbus zu Griffhalter
9	A2041X	HERITAGE Griffhalter, Drehverbindung, Feingewinderohr, Vierkant, Reduktion
10	A10150	3-teilige Verlängerung Feingewinderohr, Vierkant, Reduktion
10.1	A10152	3-teilige Verlängerung extralang Feingewinderohr, Vierkant, Reduktion
16	A2046X	Abdeckplatte zu 1" Mischer ø160mm ganz Metall Celsius graviert

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

HERITAGE Poignée grand modèle complète avec petite cloche
Inbus pour support croisillon
HERITAGE Support croisillon, friction Tige fileté, tube carrée, réduction
Rallonge en trois parties Tige fileté, tube carrée, réduction
Rallonge en trois parties extra-longue Tige fileté, tube carrée, réduction
Plaque pour mitigeur 1" ø160mm tout métal celsius gravé

12 **Dieser Artikel ist nur bei Similor erhältlich:**
1" NORMALE Kartusche mit Schrauben
(SIMILOR No. 4.43393.000.000)

Cet article est disponible que chez SIMILOR:
1" NORMALE cartouche avec vis
(SIMILOR No. 4.43393.000.000)

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)



* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)

17490.01	Nickel glanz	Nickel brillant
17490.02	Nickel matt	Nickel mat
17490.03	Chrom	Chrome
17490.04	Messing pol.	Laiton poli

1" Thermostatenmischer Unterputz + Stand

1" Mitigeur thermost. à encastrer + sur plan



Kontrolle

WICHTIG: Die Vierkantstange bewegt sich auf und ab auf der steigenden Achse der Kartusche. Die Vierkantstange darf oben nicht anstehen, sonst löst/klemmt alles, also nicht zu knapp kürzen. Alle Ecken nach dem Kürzen rundfeilen, ansonsten wird die Kartuschenachse zerstört. Alles gut fetten.

Thermostat einstellen

Mit einem Thermometer die austretende Wassertemperatur messen. Am Vierkant regeln bis 32 Grad austritt. Griffhalter so aufsetzen, dass der Pfeil auf 32 Grad zeigt.

Problemlösungen:

Temperatur lässt sich nicht einstellen:

- Der Griffhalter ist lose auf der Achse
- Der Vierkant fehlt oder ist zu kurz geschnitten
- Feinfilter der Kartusche sind verstopft
- Kartusche ausser Funktion, Ersatz nötig
- Falscher Typ Kartusche (normale/inversierte)
- Warmwasserzulauf muss min. 40° sein
- Druckunterschied zwischen W+K sollte weniger als 1 bar betragen

Griff ist schwergängig:

- Wenn der UP-Körper schräg in der Wand sitzt, dann muss die Deckplatte mit der Celsiusanzeige geschiftet werden, bis diese parallel zum UP-Körper ist. Ansonsten klemmt die Verlängerung.
- Die Achse der Kartusche wurde mit der Zeit schwergängig, bedingt durch Ablagerungen, oder sie ist krumm. Die Kartusche muss ersetzt werden.
- Die Verlängerung zwischen Griffhalter und Kartusche ist schwergängig, bedingt durch Ablagerung. Dies muss als Set ersetzt werden.

Controlle

Attention: la tige carrée monte et descend sur l'axe de la cartouche. Cette tige ne doit en aucun cas buter contre le haut pour éviter tout dévissage ou blocage. Veillez à limer les angles après le raccourcissement pour éviter des dommages à l'axe de la cartouche. Effectuez un graissage complet.

Réglage du thermostat

Mesurez la température de l'eau avec un thermomètre. Réglez la tige carrée jusqu'à ce que la température atteigne 32° Celsius. Posez le support de la manette avec la flèche dirigée sur 32° Celsius.

Résolution de problèmes:

Impossible de régler la température:

- Le support de la manette est déboité
- La tige carrée manque ou elle est trop court
- Les filtres fins sont bouchés
- La cartouche est hors-service, il faut la remplacer
- Typ de cartouche inadéquat (normale/inversée)
- La température de l'alimentation en eau chaude doit atteindre au minimum 40°.
- Les alimentations (chaud/froid) sont inversées.
- La différence de pression entre chaud et froid ne doit pas excéder 1 bar

Manette dur à tourner:

- Lorsque le corps à encastrer est placé en biais par rapport à la paroi, il faut déplacer la plaque de porcelaine Celsius jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au corps à encastrer pour éviter de bloquer la rallonge.
- Avec le temps, l'axe de la cartouche peut être bloqué à cause du calcaire ou d'autres impuretés. Il faut changer la cartouche.
- Des dépôts créent une friction entre le support de la manette et l'axe de la cartouche. Il faut remplacer l'ensemble.

17610.01	Nickel glanz	Nickel brillant
17610.02	Nickel matt	Nickel mat
17610.03	Chrom	Chrome
17610.04	Messing pol.	Laiton poli


Version 19.11.25

Seite/Page/Page 53



3/4" Standventil

3/4" robinet sur plan

**BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!**

1	A2015X	HERITAGE grosser Griff komplett mit grosser Glocke
7	A10036	3/4" Oberteil keramisch 90° rechts schliessend
8	A2023X	HERITAGE Rosette ø60mm Innengewinde 1"
9	A16021	3/4" Standventil ohne Oberteil

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

HERITAGE Poignée grand modèle complète avec grande cloche
3/4" Tête céramique 90° fermeture à droite
HERITAGE Rosace ø60mm filetage intérieur 1"
3/4" Corps de robinet sans tête

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



17710 * HERITAGE

THE-BATH-SHOP.COM

17710.01	Nickel glanz	Nickel brillant
17710.02	Nickel matt	Nickel mat
17710.03	Chrom	Chrome
17710.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 54

3/4" Wanneneinlauf
mit Umsteller

3/4" bec bain avec
inverseur

Umsteller:



Damit die Umsteller richtig funktionieren, muss zwischen dem Griff und der Rosette mindesten 3mm Freiraum sein.

Inverseur:

Pour une fonction correcte il faut une distance de 3mm entre la manette ou boule et la rosace.

Diverter:

So that it works, it requires min. 3mm between the handle and the flange.



BITTE OBERFLÄCHE ANGEHEN!

1	A15001	5-teiliger Reparatursatz
5	A1085X	Kugelgriff
8	A2075X	Nasenstück zu HERITAGE Wanneneinlauf
9	A13205	Neoperl gross zu Wanneneinlauf

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Set de réparation
Boule
Nez de bec bain HERITAGE
Neoperl grand modèle pour bec baignoire

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



17790 * HERITAGE

THE-BATH-SHOP.COM


17790.01	Nickel glanz	Nickel brillant
17790.02	Nickel matt	Nickel mat
17790.03	Chrom	Chrome
17790.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 55

1/2" Stand-Handbrause

1/2" douchette sur plan



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

3	A2022X	HERITAGE Rosette ø60mm Innengewinde 3/4"
20	1892X	HERITAGE Handbrause komplett
22	A25201.XX	Kopf zu Handbrause einzeln mit Dichtung
27	2397X	1/2x 1/2" 200cm Schlauch

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

HERITAGE Rosace ø60mm filetage intérieur 3/4"
HERITAGE douchette complète, coudée
Pomme de douchette seule avec joint
1/2" x1/2" 200cm flexible

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



17810 * HERITAGE


17810.01	Nickel glanz	Nickel brillant
17810.02	Nickel matt	Nickel mat
17810.03	Chrom	Chrome
17810.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 56

3/4“ Wanneneinlauf

3/4“ bec bain mural



BITTE OBERFLAECHEN ANGEBEN!

1	A2075X	Nasenstück zu HERITAGE-Wanneneinlauf
2	A13205	Neopert gross zu Wanneneinlauf

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Nez de bec bain HERITAGE
Neopert grand modèle pour bec baignoire

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT	22483
NEU	22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE	22483
NOUVELLE	22480.03 (ajoutez 0.0)



18920 * HERITAGE

THE-BATH-SHOP.COM


18920.01	Nickel glanz	Nickel brillant
18920.02	Nickel matt	Nickel mat
18920.03	Chrom	Chrome
18920.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 57

1/2" Handbrause

1/2" douchette



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A2021X	HERITAGE Rosette ø60mm Innengewinde 1/2"
2	A1391X	Anschlussbogen 1/2 x 1/2"
20	1892X	HERITAGE Handbrause komplett
22	A25201.XX	Kopf zu Handbrause einzeln mit Dichtung
25	2396X	1/2" x 1/2" 150cm Schlauch
28	2392X	Wandhalterung zu Handbrause
30	A10160	Inbus zu Griffhalter

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

HERITAGE Rosace ø60mm filetage intérieur 1/2"
Coude 1/2 x 1/2"
HERITAGE douchette complète, coudée
Pomme de douchette seule avec joint
1/2" x 1/2" 150cm flexible
Support mural douchette
Inbus pour support douchette

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



20010 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM



20120.01	Nickel glanz	Nickel brillant
20120.02	Nickel matt	Nickel mat
20120.03	Chrom	Chrome
20120.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 58

Zweiloch-Armatur

Mélangeur à deux trous



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A10651	Porzellan CHAUD
	A10652	Porzellan FROID
2	A1054X	Porzellanhalter
3	A1055X	Kreuzgriff No. 1
4	A10630	M4 Schraube 35mm
5	A1060X	Verbindungsstange 20mm
6	A1073X	Abdeckglocke klein
7	A10001	1/2" Oberteil Flachventil
	A10005	1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A1077X	Griff-Ensemble ab ca. 2015
8a	A10769	Gleitscheiben-Set
11a	A1325X	BISTROT Nasenstück zu Auslauf ø16mm für Metal-Neoperl A13201
11c	A1324X	Dito für Kunststoff-Neoperl A13203
12a	A13201	Metal Neoperleinsatz für Lavabo
12c	A13203	Kunststoff Neoperleinsatz für Lavabo
12b	A13202	Stern-Einsatz (Nasenstück nicht abschraubbar)
13	A13210	O-Ring/Inbusset für Auslauf 16/18mm
14	A1103X	Ziehstange zu Exzenterventil
18	A1101X	Ablaufventil mit horizontaler Stange

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD
Porcelaine FROID
Support de porcelaine
Croisillon No. 1
M4 vis 35mm
Tige 20mm
Cloche petit modèle
1/2" Tête à clapet traditionnelle
1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
Ensemble Croisillon depuis env. 2015
Jeu de rondelles de glissement
BSITROT Nez de bec ø16mm pour Neoperl métallique A13201 Idem pour Neoperl Plastique A13203
Neoperl pour lavabo métallique
Neoperl pour lavabo plastique
Etoile mousseur (Bec de nez fix, pas devisable)
O-Ring/inbus pour bec 16/18mm
Tige verticale pour vidage
Bonde complète avec tige horizontale

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



20120 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


20120.01	Nickel glanz	Nickel brillant
20120.02	Nickel matt	Nickel mat
20120.03	Chrom	Chrome
20120.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 59

Dreiloch-Armatur

Mélangeur à trois trous



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A10651 A10652	Porzellan CHAUD Porzellan FROID
2	A1057X	Porzellanhalter
3	A1056X	Kreuzgriff No. 2
4	A10630	M4 Schraube 35mm
5	A1060X	Verbindungsstange 20mm
6	A1073X	Abdeckglocke klein
7	A10001 A10005	1/2" Oberteil Flachventil 1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A1068X	Rosette ø60mm Innengewinde 3/4"
9	A16001	1/2" Standventil ohne Oberteil
10	A1077X 10a A10769	Griff-Ensemble ab ca. 2015 Gleitscheiben-Set
11	A1326X	BISTROT Nasenstück zu Auslauf ø18mm für Metal-Neoperl A13201
11c	A1327X	Dito für Kunststoff-Neoperl A13203
12a	A13201	Metal Neoperleinsatz für Lavabo
12c	A13203	Kunststoff Neoperleinsatz für Lavabo
12b	A13202	Stern-Einsatz (Nasenstück nicht abschraubbar)
13	A13210	O-Ring/Inbusset für Auslauf 16/18mm
14	A1396X	Abdeckglocke für Auslauf 18mm
15	A16050	Standkörper für Auslauf 16/18mm
16	A16401	T-Stück 1/2x1/2x3/4" Überwurfmutter
17	A16201	1/2x1/2"flexibler Metallschlauch

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD Porcelaine FROID
Support de porcelaine
Croisillon No. 2
M4 vis 35mm
Tige 20mm
Cloche petit modèle
1/2" Tête à clapet traditionnelle 1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
Rosace ø60mm filetage intérieur 3/4"
1/2" corps de robinet sans tête
Ensemble Croisillon depuis env. 2015 Jeu de rondelles de glissement
BSITROT Nez de bec ø18mm pour Neoperl métallique A13201 Idem pour Neoperl Plastique A13203
Neoperl pour lavabo métallique Neoperl pour lavabo plastique
Etoile mousseur (Bec de nez fix, pas devisable)
O-Ring/inbus pour bec 16/18mm
Cloche pour bec 18mm
Corps de bec sur plan 16/18mm
Té 1/2x1/2 x 3/4" écrou prisonnier
1/2x1/2" flexible

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



20130 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM




20130.01	Nickel glanz	Nickel brillant
20130.02	Nickel matt	Nickel mat
20130.03	Chrom	Chrome
20130.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 60

Dreiloch-Armatur

Mélangeur à trois trous



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A10651 A10652	Porzellan CHAUD Porzellan FROID
2	A1057X	Porzellanhalter
3	A1056X	Kreuzgriff No. 2
4	A10630	M4 Schraube 35mm
5	A1060X	Verbindungsstange 20mm
6	A1073X	Abdeckglocke klein
7	A10001 A10005	1/2" Oberteil Flachventil 1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A1068X	Rosette ø60mm Innengewinde 3/4"
9	A16001	1/2" Standventil ohne Oberteil
10 10a	A1077X A10769	Griff-Ensemble ab ca. 2015 Gleitscheiben-Set
11	A1325X	BISTROT Nasenstück zu Auslauf ø16mm für Metal-Neoperl A13201 Dito für Kunststoff-Neoperl A13203
11c	A1324X	
12a 12c	A13201 A13203	Metal Neoperleinsatz für Lavabo Kunststoff Neoperleinsatz für Lavabo
12b	A13202	Stern-Einsatz (Nasenstück nicht abschraubbar)
13	A13210	O-Ring/Inbusset für Auslauf 16/18mm
14	A1103X	Ziehstange zu Exzenterventil
16	A16421	T-Stück 1/2x1/2x3/4" Überwurfmutter
17	A16201	1/2x1/2" flexibler Metallschlauch
18	A1101X	Ablaufventil mit horizontaler Stange

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD Porcelaine FROID
Support de porcelaine
Croisillon No. 2
M4 vis 35mm
Tige 20mm
Cloche petit modèle
1/2" Tête à clapet traditionnelle 1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
Rosace ø60mm filetage intérieur 3/4"
1/2" corps de robinet sans tête
Ensemble Croisillon depuis env. 2015 Jeu de rondelles de glissement
BSITROT Nez de bec ø16mm pour Neoperl métallique A13201 Idem pour Neoperl Plastique A13203
Neoperl pour lavabo métallique Neoperl pour lavabo plastique
Etoile mousseur (Bec de nez fix, pas devisable)
O-Ring/inbus pour bec 16/18mm
Tige verticale pour vidage
Té 1/2x1/2x3/4" écrou prisonnier
1/2x1/2" flexible
Bonde complète avec tige horizontale

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



20150 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM




20150.01	Nickel glanz	Nickel brillant
20150.02	Nickel matt	Nickel mat
20150.03	Chrom	Chrome
20150.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 61

Dreiloch-Armatur

Mélangeur à trois trous



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A10651 A10652	Porzellan CHAUD Porzellan FROID
2	A1057X	Porzellanhalter
3	A1056X	Kreuzgriff No. 2
4	A10630	M4 Schraube 35mm
5	A1060X	Verbindungsstange 20mm
6	A1073X	Abdeckglocke klein
7	A10001 A10005	1/2" Oberteil Flachventil 1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A1068X	Rosette ø60mm Innengewinde 3/4"
9	A16001	1/2" Standventil ohne Oberteil
10 10a	A1077X A10769	Griff-Ensemble ab ca. 2015 Gleitscheiben-Set
11	A1325X	BISTROT Nasenstück zu Auslauf ø16mm für Metal-Neoperl A13201
11c	A1324X	Dito für Kunststoff-Neoperl A13203
12a 12c	A13201 A13203	Metal Neoperleinsatz für Lavabo Kunststoff Neoperleinsatz für Lavabo
12b	A13202	Stern-Einsatz (Nasenstück nicht abschraubbar)
13	A13210	O-Ring/Inbusset für Auslauf 16/18mm
14	A1103X	Ziehstange zu Exzenterventil
16	A16421	T-Stück 1/2x1/2x3/4" Überwurfmutter
17	A16201	1/2x1/2" flexibler Metallschlauch
18	A1101X	Ablaufventil mit horizontaler Stange

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD Porcelaine FROID
Support de porcelaine
Croisillon No. 2
M4 vis 35mm
Tige 20mm
Cloche petit modèle
1/2" Tête à clapet traditionnelle 1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
Rosace ø60mm filetage intérieur 3/4"
1/2" corps de robinet sans tête
Ensemble Croisillon depuis env. 2015 Jeu de rondelles de glissement
BSITROT Nez de bec ø16mm pour Neoperl métallique A13201 Idem pour Neoperl Plastique A13203
Neoperl pour lavabo métallique Neoperl pour lavabo plastique
Etoile mousseur (Bec de nez fix, pas devisable)
O-Ring/inbus pour bec 16/18mm
Tige verticale pour vidage
Té 1/2x1/2x3/4" écrou prisonnier
1/2x1/2" flexible
Bonde complète avec tige horizontale

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



20210 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


20210.01	Nickel glanz	Nickel brillant
20210.02	Nickel matt	Nickel mat
20210.03	Chrom	Chrome
20210.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 62

Einloch-Armatur

Mélangeur à un trou



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A10651	Porzellan CHAUD
	A10652	Porzellan FROID
2	A1057X	Porzellanhalter
3	A1056X	Kreuzgriff No. 2
4	A10630	M4 Schraube 35mm
5	A1060X	Verbindungsstange 20mm
6	A1073X	Abdeckglocke klein
7	A10001	1/2" Oberteil Flachventil
	A10005	1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
10	A1077X	Griff-Ensemble ab ca. 2015
10a	A10769	Gleitscheiben-Set
11	A1325X	BISTROT Nasenstück zu Auslauf ø16mm für Metal-Neoperl A13201
11c	A1324X	Dito für Kunststoff-Neoperl A13203
12a	A13201	Metal Neoperleinsatz für Lavabo
12c	A13203	Kunststoff Neoperleinsatz für Lavabo
12b	A13202	Stern-Einsatz (Nasenstück nicht abschraubbar)
13	A13210	O-Ring/Inbusset für Auslauf 16/18mm
14	A1103X	Ziehstange zu Exzenterventil
15	A1625X	8x10mm Kupferrohrpaar
18	A1101X	Ablaufventil mit horizontaler Stange

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD
Porcelaine FROID
Support de porcelaine
Croisillon No. 2
M4 vis 35mm
Tige 20mm
Cloche petit modèle
1/2" Tête à clapet traditionnelle
1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
Ensemble Croisillon depuis env. 2015
Jeu de rondelles de glissement
BSITROT Nez de bec ø16mm pour Neoperl métallique A13201 Idem pour Neoperl Plastique A13203
Neoperl pour lavabo métallique Neoperl pour lavabo plastique
Etoile mousseur (Bec de nez fix, pas devisable)
O-Ring/inbus pour bec 16/18mm
Tige verticale pour vidage
8x10mm paire de tubulure
Bonde complète avec tige horizontale

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)


* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)

20330.01	Nickel glanz	Nickel brillant
20330.02	Nickel matt	Nickel mat
20330.03	Chrom	Chrome
20330.04	Messing pol.	Laiton poli

Standhahn gerade

Robinet droit



BITTE OBERFLAECHE ANGEBEN!

1	A10651	Porzellan CHAUD
	A10652	Porzellan FROID
2	A1055X	Porzellanhalter
3	A1054X	Kreuzgriff No. 1
4	A10630	M4 Schraube 35mm
5	A1060X	Verbindungsstange 20mm
6	A1073X	Abdeckglocke klein
7	A10001	1/2" Oberteil Flachventil
11	A1325X	Nasenstück zu Auslauf ø16mm
12a	A13201	Neoperleinsatz für Lavabo
12b	A13202	Stern-Einsatz (Nasenstück nicht abschraubbar)

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD
Porcelaine FROID
Support de porcelaine
Croisillon No. 1
M4 vis 35mm
Tige 20mm
Cloche petit modèle
1/2" Tête à clapet traditionnelle
Nez de bec ø16mm
Neoperl pour lavabo
Etoile mousseur (Bec de nez fix, pas devisable)

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)


* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)

20340.01	Nickel glanz	Nickel brillant
20340.02	Nickel matt	Nickel mat
20340.03	Chrom	Chrome
20340.04	Messing pol.	Laiton poli

Standhahn gerade

Robinet droit



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A10651 A10652	Porzellan CHAUD Porzellan FROID
2	A1055X	Porzellanhalter
3	A1054X	Kreuzgriff No. 1
4	A10630	M4 Schraube 35mm
5	A1060X	Verbindungsstange 20mm
6	A1073X	Abdeckglocke klein
7	A10001	1/2" Oberteil Flachventil
11	A1325X	Nasenstück zu Auslauf Ø16mm
12a	A13201	Neoperleinsatz für Lavabo
12b	A13202	Stern-Einsatz (Nasenstück nicht abschraubbar)

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD Porcelaine FROID
Support de porcelaine
Croisillon No. 1
M4 vis 35mm
Tige 20mm
Cloche petit modèle
1/2" Tête à clapet traditionnelle
Nez de bec Ø16mm
Neoperl pour lavabo
Etoile mousser (Bec de nez fix, pas devisable)

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)


20350.01	Nickel glanz	Nickel brillant
20350.02	Nickel matt	Nickel mat
20350.03	Chrom	Chrome
20350.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 65

Standhahn gebogen

Robinet courbe



BITTE OBERFLAECHEN ANGEBEN!

1	A10651 A10652	Porzellan CHAUD Porzellan FROID
2	A1055X	Porzellanhalter
3	A1054X	Kreuzgriff No. 1
4	A10630	M4 Schraube 35mm
5	A1060X	Verbindungsstange 20mm
6	A1073X	Abdeckglocke klein
7	A10001	1/2" Oberteil Flachventil
11	A1325X	Nasenstück zu Auslauf ø16mm
12a	A13201	Neoperleinsatz für Lavabo
12b	13202	Stern-Einsatz (Nasenstück nicht abschraubbar)
13	A13210	O-Ring/Inbusset für Auslauf 16/18mm

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD Porcelaine FROID
Support de porcelaine
Croisillon No. 1
M4 vis 35mm
Tige 20mm
Cloche petit modèle
1/2" Tête à clapet traditionnelle
Nez de bec ø16mm
Neoperl pour lavabo
Etoile mousser (Bec de nez fix, pas devisable)
O-Ring/inbus pour bec 16/18mm

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)


20360.01	Nickel glanz	Nickel brillant
20360.02	Nickel matt	Nickel mat
20360.03	Chrom	Chrome
20360.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 66

Standhahn gebogen

Robinet courbe



BITTE OBERFLAECHE ANGEBEN!

1	A10651 A10652	Porzellan CHAUD Porzellan FROID
2	A1055X	Porzellanhalter
3	A1054X	Kreuzgriff No. 1
4	A10630	M4 Schraube 35mm
5	A1060X	Verbindungsstange 20mm
6	A1073X	Abdeckglocke klein
7	A10001	1/2" Oberteil Flachventil
11	A1325X	Nasenstück zu Auslauf ø16mm
12a	A13201	Neoperleinsatz für Lavabo
12b	13202	Stern-Einsatz (Nasenstück nicht abschraubbar)
13	A13210	O-Ring/Inbusset für Auslauf 16/18mm

VEUILLEZ INDiquer LA FINITION!

Porcelaine CHAUD
Porcelaine FROID

Support de porcelaine

Croisillon No. 1

M4 vis 35mm

Tige 20mm

Cloche petit modèle

1/2" Tête à clapet traditionnelle

Nez de bec ø16mm

Neoperl pour lavabo

Etoile mousseur
(Bec de nez fix, pas devisable)

O-Ring/inbus pour bec 16/18mm

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)

20510 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM



20510.01	Nickel glanz	Nickel brillant
20510.02	Nickel matt	Nickel mat
20510.03	Chrom	Chrome
20510.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 67

Wandarmatur

Mélangeur mural



BITTE OBERFLAECHEN ANGEBEN!

1	A10651	Porzellan CHAUD
	A10652	Porzellan FROID
2	A1057X	Porzellanhalter
3	A1056X	Kreuzgriff No. 2
4	A10048	M4 Schraube
4.1	A10049	M4 Schraube extralang
5	A1060X	Verbindungsstange 20mm
6	A1073X	Abdeckglocke klein
7	A10001	1/2" Oberteil Flachventil
	A10005	1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A1068X	Rosette ø60mm Innengewinde 3/4"
9a	A10045	Verlängerung auf Oberteil
9b	A10040	2-teilige Verlängerung zwischen Oberteil und Rosette
10	A1077X	Griff-Ensemble ab ca. 2015
10a	A10769	Gleitscheiben-Set
11	A1325X	BISTROT Nasenstück zu Auslauf ø16mm für Metal-Neoperl A13201
11c	A1324X	Dito für Kunststoff-Neoperl A13203
12a	A13201	Metal Neoperleinsatz für Lavabo
12c	A13203	Kunststoff Neoperleinsatz für Lavabo
12b	A13202	Stern-Einsatz (Nasenstück nicht abschraubbar)
13	A13210	O-Ring/Inbusset für Auslauf 16/18mm
14	A1395X	Abdeckglocke zu Auslauf ø16mm
15	A16080	3/4" Körper zu Wandauslauf

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD
 Porcelaine FROID
 Support de porcelaine
 Croisillon No. 2
 M4 vis
 M4 vis extra-longue
 Tige 20mm
 Cloche petit modèle
 1/2" Tête à clapet traditionnelle
 1/2" Tête céramique
 180° fermeture à droite
 Rosace ø60mm filetage intérieur 3/4"
 Rallonge sur la tête
 Rallonge en deux parties entre la tête
 et la rosace
 Ensemble Croisillon depuis env. 2015
 Jeu de rondelles de glissement
 BSITROT Nez de bec ø16mm
 pour Neoperl métallique A13201
 Idem pour Neoperl Plastique A13203
 Neoperl pour lavabo métallique
 Neoperl pour lavabo plastique
 Etoile mousseur
 (Bec de nez fixe, pas dévissable)
 O-Ring/inbus pour bec 16/18mm
 Cloche pour bec ø16mm
 3/4" Corps pour bec mural

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 2248**0.03** (**0.0** einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



20550 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM



20550.01	Nickel glanz	Nickel brillant
20550.02	Nickel matt	Nickel mat
20550.03	Chrom	Chrome
20550.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 68

Wandarmatur

Mélangeur mural



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A10651	Porzellan CHAUD
2	A10652	Porzellan FROID
3	A1057X	Porzellanhalter
4	A1056X	Kreuzgriff No. 2
4.1	A10048	M4 Schraube
5	A10049	M4 Schraube extralang
6	A1060X	Verbindungsstange 20mm
7	A1073X	Abdeckglocke klein
8	A10001	1/2" Oberteil Flachventil
9a	A10005	1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
9b	A10040	2-teilige Verlängerung zwischen Oberteil und Rosette
10	A1077X	Griff-Ensemble ab ca. 2015
10a	A10769	Gleitscheiben-Set
12b	A13202	Stern-Einsatz (Nasenstück nicht abschraubbar)
15a	A1328X	BISTROT Nasenstück zu Auslauf ø22mm für Metal-Neoperl A13201
15c	A1329X	Dito für Kunststoff-Neoperl A13203
16a	A13201	Metal Neoperleinsatz für Lavabo
16c	A13203	Kunststoff Neoperleinsatz für Lavabo

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD
Porcelaine FROID
Support de porcelaine
Croisillon No. 2
M4 vis
M4 vis extra-longue
Tige 20mm
Cloche petit modèle
1/2" Tête à clapet traditionnelle
1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
Rosace ø 60mm filetage intérieur 3/4"
Rallonge sur la tête
Rallonge en deux parties entre la tête et la rosace
Ensemble Croisillon depuis env. 2015
Jeu de rondelles de glissement
Etoile mousseur (Bec de nez fix, pas devisable)
BSITROT Nez de bec ø22mm pour Neoperl métallique A13201
Idem pour Neoperl Plastique A13203
Neoperl pour lavabo métallique
Neoperl pour lavabo plastique

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



21010 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


21010.01	Nickel glanz	Nickel brillant
21010.02	Nickel matt	Nickel mat
21010.03	Chrom	Chrome
21010.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 69

Küche-Zweilocharmatur

Mélangeur cuisine à deux trous



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A10651 A10652	Porzellan CHAUD Porzellan FROID
2	A1057X	Porzellanhalter
3	A1056X	Kreuzgriff No. 2
4	A10630	M4 Schraube 35mm
5	A1060X	Verbindungsstange 20mm
6	A1073X	Abdeckglocke klein
7	A10001 A10005	1/2" Oberteil Flachventil 1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
11	A1325X A1324X	BISTROT Nasenstück zu Auslauf ø16mm für Metal-Neoperl A13201 Dito für Kunststoff-Neoperl A13203
12a	A13201 A13203	Metal Neoperleinsatz für Lavabo Kunststoff Neoperleinsatz für Lavabo
12b	A13202	Stern-Einsatz (Nasenstück nicht abschraubbar)
13	A13210	O-Ring/Inbusset für Auslauf 16/18mm

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD Porcelaine FROID
Support de porcelaine
Croisillon No. 2
M4 vis 35mm
Tige 20mm
Cloche petit modèle
1/2" Tête à clapet traditionnelle
1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
BSITROT Nez de bec ø16mm pour Neoperl métallique A13201 Idem pour Neoperl Plastique A13203
Neoperl pour lavabo métallique Neoperl pour lavabo plastique
Etoile moussieur (Bec de nez fix, pas devisable)
O-Ring/inbusset pour bec 16/18mm

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



21150 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


21150.01	Nickel glanz	Nickel brillant
21150.02	Nickel matt	Nickel mat
21150.03	Chrom	Chrome
21150.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 70

Küche-Einlocharmatur

Mélangeur cuisine à un trou



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A10651 A10652	Porzellan CHAUD Porzellan FROID
2	A1057X	Porzellanhalter
3	A1056X	Kreuzgriff No. 2
4	A10630	M4 Schraube 35mm
5	A1060X	Verbindungsstange 20mm
6	A1073X	Abdeckglocke klein
7	A10001 A10005	1/2" Oberteil Flachventil 1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
11	A1325X A1324X	BISTROT Nasenstück zu Auslauf ø16mm für Metal-Neoperl A13201 Dito für Kunststoff-Neoperl A13203
12a	A13201 A13203	Metal Neoperleinsatz für Lavabo Kunststoff Neoperleinsatz für Lavabo
12b	A13202	Stern-Einsatz (Nasenstück nicht abschraubbar)
13	A13210	O-Ring/Inbusset für Auslauf 16/18mm
15	A1625X	8x10mm Kupferrohrpaar

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD Porcelaine FROID
Support de porcelaine
Croisillon No. 2
M4 vis 35mm
Tige 20mm
Cloche petit modèle
1/2" Tête à clapet traditionnelle 1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
BSITROT Nez de bec ø16mm pour Neoperl métallique A13201 Idem pour Neoperl Plastique A13203
Neoperl pour lavabo métallique Neoperl pour lavabo plastique
Etoile mousseur (Bec de nez fix, pas devisable)
O-Ring/inbusset pour bec 16/18mm
8x10mm paire de tubulure

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



21160 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


21160.01	Nickel glanz	Nickel brillant
21160.02	Nickel matt	Nickel mat
21160.03	Chrom	Chrome
21160.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 71

Küche-Dreilocharmatur

Mélangeur cuisine à trois trous



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A10651	Porzellan CHAUD
	A10652	Porzellan FROID
2	A1057X	Porzellanhalter
3	A1056X	Kreuzgriff No. 2
4	A10630	M4 Schraube 35mm
5	A1060X	Verbindungsstange 20mm
6	A1073X	Abdecklocke klein
7	A10001	1/2" Oberteil Flachventil
	A10005	1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A1068X	Rosette ø60mm Innengewinde 3/4"
9	A16001	1/2" Standventil ohne Oberteil
11	A1328X	BISTROT Nasenstück zu Auslauf ø22mm für Metal-Neoperl A13201
	A1329X	Dito für Kunststoff-Neoperl A13203
12a	A13201	Metal Neoperleinsatz für Lavabo
	A13203	Kunststoff Neoperleinsatz für Lavabo
12b	A13202	Stern-Einsatz (Nasenstück nicht abschraubbar)
13	A13211	O-Ring/Inbusset für Auslauf 16/18/22mm
16	A16400	T-Stück 1/2x1/2x1/2" Überwurfmutter
17	A16201	1/2x1/2" flexibler Metallschlauch

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD
Porcelaine FROID
Support de porcelaine
Croisillon No. 2
M4 vis 35mm
Tige 20mm
Cloche petit modèle
1/2" Tête à clapet traditionnelle
1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
Rosace ø60mm filetage intérieur 3/4"
1/2" corps de robinet sans tête
BSITROT Nez de bec ø22mm pour Neoperl métallique A13201 Idem pour Neoperl Plastique A13203
Neoperl pour lavabo métallique Neoperl pour lavabo plastique
Etoile mousseur (Bec de nez fix, pas devisable)
O-Ring/inbus pour bec 16/18/22mm
Té 1/2x1/2 x1/2" écrou prisonnier
1/2x1/2" flexible

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



21170 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


21170.01	Nickel glanz	Nickel brillant
21170.02	Nickel matt	Nickel mat
21170.03	Chrom	Chrome
21170.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 72

Küche-Dreilocharmatur

Mélangeur cuisine à trois trous



Verlängerungen:

+

A: 1/2" Verlängerung (Standard)
B: evtl. zusätzliche Verlängerung auf Oberteil
C: Extralange Schraube zum Kürzen

Rallonges:

A: 1/2" Rallonge (standard)
B: év. deuxième tige sur la tête
C: Vis extra-longue à couper

BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A10651	Porzellan CHAUD
	A10652	Porzellan FROID
2	A1057X	Porzellanhalter
3	A1056X	Kreuzgriff No. 2
4	A10048	M4 Schraube
4.1	A10049	M4 Schraube extralang
5	A1060X	Verbindungsstange 20mm
6	A1073X	Abdeckglocke klein
7	A10001	1/2" Oberteil Flachventil
	A10005	1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A1068X	Rosette ø60mm Innengewinde 3/4"
9a	A10045	Verlängerung auf Oberteil
9b	A10040	2-teilige Verlängerung zwischen Oberteil und Rosette
12a	A13201	Metal Neoperleinsatz für Lavabo
	A13203	Kunststoff Neoperleinsatz für Lavabo
12b	A13202	Stern-Einsatz (Nasenstück nicht abschraubbar)
13	A13211	O-Ring/Inbusset für Auslauf 16/18/22mm
16	A1328X	BISTROT Nasenstück zu Auslauf ø22mm für Metal-Neoperl A13201
	A1329X	Dito für Kunststoff-Neoperl A13203

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD
Porcelaine FROID
Support de porcelaine
Croisillon No. 2
M4 vis
M4 vis extra-longue
Tige 20mm
Cloche petit modèle
1/2" Tête à clapet traditionnelle
1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
Rosace ø 60mm filetage intérieur 3/4"
Rallonge sur la tête
Rallonge en deux parties entre la tête et la rosace
Neoperl pour lavabo métallique
Neoperl pour lavabo plastique
Etoile mousseur (Bec de nez fix, pas devisable)
O-Ring/inbus pour bec 16/18/22mm
BSITROT Nez de bec ø22mm pour Neoperl métallique A13201 Idem pour Neoperl Plastique A13203

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



21210 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


21210.01	Nickel glanz	Nickel brillant
21210.02	Nickel matt	Nickel mat
21210.03	Chrom	Chrome
21210.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 73

Küche-Wandarmatur 175mm Ausladung

Mélangeur cuisine mural 175mm avancée



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A10651 A10652	Porzellan CHAUD Porzellan FROID
2	A1057X	Porzellanhalter
3	A1056X	Kreuzgriff No. 2
4	A10630	M4 Schraube 35mm
5	A1060X	Verbindungsstange 20mm
6	A1073X	Abdeckglocke klein
7	A10001 A10005	1/2" Oberteil Flachventil 1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A1067X	Rosette ø60mm Innengewinde 1/2"
9a	A12050	Raccord 3/4 x 1/2"
9b	2145X	Paar Exzenterraccords 3/4 x 1/2" +/-5mm komplett mit Rosetten
11	A1325X A1324X	BISTROT Nasenstück zu Auslauf ø16mm für Metal-Neoperl A13201 Dito für Kunststoff-Neoperl A13203
12a	A13201 A13203	Metal Neoperleinsatz für Lavabo Kunststoff Neoperleinsatz für Lavabo
12b	A13202	Stern-Einsatz (Nasenstück nicht abschraubbar)
13	A13210	O-Ring/Inbusset für Auslauf 16/18mm

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD Porcelaine FROID
Support de porcelaine
Croisillon No. 2
M4 vis 35mm
Tige 20mm
Cloche petit modèle
1/2" Tête à clapet traditionnelle 1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
Rosace ø 60mm filetage intérieur 1/2"
Raccord 3/4 x 1/2"
Paire de raccords excentrés 3/4 x 1/2" +/-5mm complet avec rosaces
BSITROT Nez de bec ø16mm pour Neoperl métallique A13201 Idem pour Neoperl Plastique A13203
Neoperl pour lavabo métallique Neoperl pour lavabo plastique
Etoile mousseur (Bec de nez fix, pas devisable)
O-Ring/inbus pour bec 16/18mm

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



21220 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


21220.01	Nickel glanz	Nickel brillant
21220.02	Nickel matt	Nickel mat
21220.03	Chrom	Chrome
21220.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 74

Küche-Wandarmatur
195mm Ausladung

Mélangeur cuisine mural
195mm avancée



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A10651 A10652	Porzellan CHAUD Porzellan FROID
2	A1057X	Porzellanhalter
3	A1056X	Kreuzgriff No. 2
4	A10630	M4 Schraube 35mm
5	A1060X	Verbindungsstange 20mm
6	A1073X	Abdeckglocke klein
7	A10001 A10005	1/2" Oberteil Flachventil 1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A1067X	Rosette Ø60mm Innengewinde 1/2"
9a	A12050	Raccord 3/4 x 1/2"
9b	2145X	Paar Exzenterraccords 3/4 x 1/2" +/-5mm komplett mit Rosetten
11	A1325X A1324X	BISTROT Nasenstück zu Auslauf Ø16mm für Metal-Neoperl A13201 Dito für Kunststoff-Neoperl A13203
12a	A13201 A13203	Metal Neoperleinsatz für Lavabo Kunststoff Neoperleinsatz für Lavabo
12b	A13202	Stern-Einsatz (Nasenstück nicht abschraubbar)
13	A13210	O-Ring/Inbusset für Auslauf 16/18mm

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD Porcelaine FROID
Support de porcelaine
Croisillon No. 2
M4 vis 35mm
Tige 20mm
Cloche petit modèle
1/2" Tête à clapet traditionnelle 1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
Rosace Ø 60mm filetage intérieur 1/2"
Raccord 3/4 x 1/2"
Paire de raccords excentrés 3/4 x 1/2" +/-5mm complet avec rosaces
BSITROT Nez de bec Ø16mm pour Neoperl métallique A13201 Idem pour Neoperl Plastique A13203
Neoperl pour lavabo métallique Neoperl pour lavabo plastique
Etoile mousseur (Bec de nez fix, pas devisable)
O-Ring/inbus pour bec 16/18mm

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



21230 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


21230.01	Nickel glanz	Nickel brillant
21230.02	Nickel matt	Nickel mat
21230.03	Chrom	Chrome
21230.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 75

Küche-Wandarmatur
250mm Ausladung

Mélangeur cuisine mural
250mm avancée



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A10651 A10652	Porzellan CHAUD Porzellan FROID
2	A1057X	Porzellanhalter
3	A1056X	Kreuzgriff No. 2
4	A10630	M4 Schraube 35mm
5	A1060X	Verbindungsstange 20mm
6	A1073X	Abdeckglocke klein
7	A10001 A10005	1/2" Oberteil Flachventil 1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A1067X	Rosette ø60mm Innengewinde 1/2"
9a	A12050	Raccord 3/4 x 1/2"
9b	2145X	Paar Exzenterraccords 3/4 x 1/2" +/-5mm komplett mit Rosetten
11	A1325X A1324X	BISTROT Nasenstück zu Auslauf ø16mm für Metal-Neoperl A13201 Dito für Kunststoff-Neoperl A13203
12a	A13201 A13203	Metal Neoperleinsatz für Lavabo Kunststoff Neoperleinsatz für Lavabo
12b	A13202	Stern-Einsatz (Nasenstück nicht abschraubbar)
13	A13210	O-Ring/Inbusset für Auslauf 16/18mm

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD Porcelaine FROID
Support de porcelaine
Croisillon No. 2
M4 vis 35mm
Tige 20mm
Cloche petit modèle
1/2" Tête à clapet traditionnelle 1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
Rosace ø 60mm filetage intérieur 1/2"
Raccord 3/4 x 1/2"
Paire de raccords excentrés 3/4 x 1/2" +/-5mm complet avec rosaces
BSITROT Nez de bec ø16mm pour Neoperl métallique A13201 Idem pour Neoperl Plastique A13203
Neoperl pour lavabo métallique Neoperl pour lavabo plastique
Etoile moussieur (Bec de nez fix, pas devisable)
O-Ring/inbus pour bec 16/18mm

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



21250 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


21250.01	Nickel glanz	Nickel brillant
21250.02	Nickel matt	Nickel mat
21250.03	Chrom	Chrome
21250.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 76

Wandarmatur
150mm Ausladung

Mélangeur mural
150mm avancée



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A10651 A10652	Porzellan CHAUD Porzellan FROID
2	A1057X	Porzellanhalter
3	A1056X	Kreuzgriff No. 2
4	A10630	M4 Schraube 35mm
5	A1060X	Verbindungsstange 20mm
6	A1073X	Abdeckglocke klein
7	A10001 A10005	1/2" Oberteil Flachventil 1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A1067X	Rosette ø60mm Innengewinde 1/2"
9a	A12050	Raccord 3/4 x 1/2"
9b	2145X	Paar Exzenterraccords 3/4 x 1/2" +/-5mm komplett mit Rosetten
11	A1325X A1324X	BISTROT Nasenstück zu Auslauf ø16mm für Metal-Neoperl A13201 Dito für Kunststoff-Neoperl A13203
12a	A13201 A13203	Metal Neoperleinsatz für Lavabo Kunststoff Neoperleinsatz für Lavabo
12b	A13202	Stern-Einsatz (Nasenstück nicht abschraubbar)
13	A13210	O-Ring/Inbusset für Auslauf 16/18mm

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD Porcelaine FROID
Support de porcelaine
Croisillon No. 2
M4 vis 35mm
Tige 20mm
Cloche petit modèle
1/2" Tête à clapet traditionnelle 1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
Rosace ø 60mm filetage intérieur 1/2"
Raccord 3/4 x 1/2"
Paire de raccords excentrés 3/4 x 1/2" +/-5mm complet avec rosaces
BSITROT Nez de bec ø16mm pour Neoperl métallique A13201 Idem pour Neoperl Plastique A13203
Neoperl pour lavabo métallique Neoperl pour lavabo plastique
Etoile mousseur (Bec de nez fix, pas devisable)
O-Ring/inbus pour bec 16/18mm

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



21260 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


21260.01	Nickel glanz	Nickel brillant
21260.02	Nickel matt	Nickel mat
21260.03	Chrom	Chrome
21260.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 77

Wandarmatur
200mm Ausladung

Mélangeur mural
200mm avancée



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A10651 A10652	Porzellan CHAUD Porzellan FROID
2	A1057X	Porzellanhalter
3	A1056X	Kreuzgriff No. 2
4	A10630	M4 Schraube 35mm
5	A1060X	Verbindungsstange 20mm
6	A1073X	Abdeckglocke klein
7	A10001 A10005	1/2" Oberteil Flachventil 1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A1067X	Rosette ø60mm Innengewinde 1/2"
9a	A12050	Raccord 3/4 x 1/2"
9b	2145X	Paar Exzenterraccords 3/4 x 1/2" +/-5mm komplett mit Rosetten
11	A1325X A1324X	BISTROT Nasenstück zu Auslauf ø16mm für Metal-Neoperl A13201 Dito für Kunststoff-Neoperl A13203
12a	A13201 A13203	Metal Neoperleinsatz für Lavabo Kunststoff Neoperleinsatz für Lavabo
12b	A13202	Stern-Einsatz (Nasenstück nicht abschraubbar)
13	A13210	O-Ring/Inbusset für Auslauf 16/18mm

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD Porcelaine FROID
Support de porcelaine
Croisillon No. 2
M4 vis 35mm
Tige 20mm
Cloche petit modèle
1/2" Tête à clapet traditionnelle
1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
Rosace ø 60mm filetage intérieur 1/2"
Raccord 3/4 x 1/2"
Paire de raccords excentrés 3/4 x 1/2" +/-5mm complet avec rosaces
BSITROT Nez de bec ø16mm pour Neoperl métallique A13201 Idem pour Neoperl Plastique A13203
Neoperl pour lavabo métallique Neoperl pour lavabo plastique
Etoile mousseur (Bec de nez fix, pas devisable)
O-Ring/inbus pour bec 16/18mm

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



21270 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


21270.01	Nickel glanz	Nickel brillant
21270.02	Nickel matt	Nickel mat
21270.03	Chrom	Chrome
21270.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 78

Wandarmatur
250mm Ausladung

Mélangeur mural
250mm avancée



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A10651	Porzellan CHAUD
	A10652	Porzellan FROID
2	A1057X	Porzellanhalter
3	A1056X	Kreuzgriff No. 2
4	A10630	M4 Schraube 35mm
5	A1060X	Verbindungsstange 20mm
6	A1073X	Abdecklocke klein
7	A10001	1/2" Oberteil Flachventil
	A10005	1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A1067X	Rosette ø60mm Innengewinde 1/2"
9a	A12050	Raccord 3/4 x 1/2"
9b	2145X	Paar Exzenterraccords 3/4 x 1/2" +/-5mm komplett mit Rosetten
11	A1325X	BISTROT Nasenstück zu Auslauf ø16mm für Metal-Neoperl A13201
	A1324X	Dito für Kunststoff-Neoperl A13203
12a	A13201	Metal Neoperleinsatz für Lavabo
	A13203	Kunststoff Neoperleinsatz für Lavabo
12b	A13202	Stern-Einsatz (Nasenstück nicht abschraubbar)
13	A13210	O-Ring/Inbusset für Auslauf 16/18mm

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD
Porcelaine FROID
Support de porcelaine
Croisillon No. 2
M4 vis 35mm
Tige 20mm
Cloche petit modèle
1/2" Tête à clapet traditionnelle
1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
Rosace ø 60mm filetage intérieur 1/2"
Raccord 3/4 x 1/2"
Paire de raccords excentrés 3/4 x 1/2" +/-5mm complet avec rosaces
BSITROT Nez de bec ø16mm pour Neoperl métallique A13201 Idem pour Neoperl Plastique A13203
Neoperl pour lavabo métallique Neoperl pour lavabo plastique
Etoile mousseur (Bec de nez fix, pas devisable)
O-Ring/inbus pour bec 16/18mm

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



21280 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


21280.01	Nickel glanz	Nickel brillant
21280.02	Nickel matt	Nickel mat
21280.03	Chrom	Chrome
21280.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 79

Wandarmatur
300mm Ausladung

Mélangeur mural
300mm avancée



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A10651 A10652	Porzellan CHAUD Porzellan FROID
2	A1057X	Porzellanhalter
3	A1056X	Kreuzgriff No. 2
4	A10630	M4 Schraube 35mm
5	A1060X	Verbindungsstange 20mm
6	A1073X	Abdeckglocke klein
7	A10001 A10005	1/2" Oberteil Flachventil 1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A1067X	Rosette ø60mm Innengewinde 1/2"
9a	A12050	Raccord 3/4 x 1/2"
9b	2145X	Paar Exzenterraccords 3/4 x 1/2" +/-5mm komplett mit Rosetten
11	A1325X A1324X	BISTROT Nasenstück zu Auslauf ø16mm für Metal-Neoperl A13201 Dito für Kunststoff-Neoperl A13203
12a	A13201 A13203	Metal Neoperleinsatz für Lavabo Kunststoff Neoperleinsatz für Lavabo
12b	A13202	Stern-Einsatz (Nasenstück nicht abschraubbar)
13	A13210	O-Ring/Inbusset für Auslauf 16/18mm

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD Porcelaine FROID
Support de porcelaine
Croisillon No. 2
M4 vis 35mm
Tige 20mm
Cloche petit modèle
1/2" Tête à clapet traditionnelle 1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
Rosace ø 60mm filetage intérieur 1/2"
Raccord 3/4 x 1/2"
Paire de raccords excentrés 3/4 x 1/2" +/-5mm complet avec rosaces
BSITROT Nez de bec ø16mm pour Neoperl métallique A13201 Idem pour Neoperl Plastique A13203
Neoperl pour lavabo métallique Neoperl pour lavabo plastique
Etoile mousseur (Bec de nez fix, pas devisable)
O-Ring/inbus pour bec 16/18mm

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)




21320 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM

21320.01	Nickel glanz	Nickel brillant	Version 19.11.25
21320.02	Nickel matt	Nickel mat	
21320.03	Chrom	Chrome	
21320.04	Messing pol.	Laiton poli	Seite/Page/Page 80

Wandhahn

Robinet mural



BITTE OBERFLAECHEN ANGEBEN!

1	A10651	Porzellan CHAUD
	A10652	Porzellan FROID
2	A1057X	Porzellanhalter
3	A1056X	Kreuzgriff No. 2
4	A10630	M4 Schraube 35mm
5	A1060X	Verbindungsstange 20mm
6	A1073X	Abdeckglocke klein
7	A10001	1/2" Oberteil Flachventil
	A10005	1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A1067X	Rosette ø60mm Innengewinde 1/2"
9	A12050	Raccord 3/4 x 1/2"

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD
Porcelaine FROID
Support de porcelaine
Croisillon No. 2
M4 vis 35mm
Tige 20mm
Cloche petit modèle
1/2" Tête à clapet traditionnelle
1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
Rosace ø 60mm filetage intérieur 1/2"
Raccord 3/4 x 1/2"

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



21350 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


21350.01	Nickel glanz	Nickel brillant
21350.02	Nickel matt	Nickel mat
21350.03	Chrom	Chrome
21350.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 81

Bidet Einlocharmatur

Mélangeur de bidet monotrou



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A10651	Porzellan CHAUD
	A10652	Porzellan FROID
2	A1057X	Porzellanhalter
3	A1056X	Kreuzgriff No. 2
4	A10630	M4 Schraube 35mm
5	A1060X	Verbindungsstange 20mm
6	A1073X	Abdecklocke klein
7	A10001	1/2" Oberteil Flachventil
	A10005	1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
9	A1330X	Nasenstück mit Gelenkteil
10	A1077X	Griff-Ensemble ab ca. 2015
10a	A10769	Gleitscheiben-Set
12	A13310	Neoperleinsatz zu Bidetauslauf
14	A1103X	Ziehstange zu Exzenterventil
15	A1625X	8x10mm Kupferrohrpaar
18	A1101X	Ablaufventil mit horizontaler Stange

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD
Porcelaine FROID
Support de porcelaine
Croisillon No. 2
M4 vis 35mm
Tige 20mm
Cloche petit modèle
1/2" Tête à clapet traditionnelle
1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
Nez de bec avec rotule
Ensemble Croisillon depuis env. 2015
Jeu de rondelles de glissement
Neoperl pour nez de bec de bidet
Tige verticale pour vidage
8x10mm paire de tubulure
Bonde complète avec tige horizontale

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



21410 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


21410.01	Nickel glanz	Nickel brillant
21410.02	Nickel matt	Nickel mat
21410.03	Chrom	Chrome
21410.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 82

Eckregulierventil

Robinet d'arrêt d'equerre



BITTE OBERFLAECHE ANGEBEN!

1	A1075X	Abdeckglocke klein geschlossen
2	A10009	1/2" Oberteil Flachventil mit Schraubenzieherschlitz
3	A1067X	Rosette ø60mm Innengewinde 1/2"
4	A1623X	Kupferrohr 8x10mm mit Borde
5	A1630X	Ueberwurfmutter 1/2" x 10mm
6	A1633X	Klemmquetschverbindung 1/2" x 10mm

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Cloche petit modèle fermé
1/2" tête à clapet traditionnelle avec fente pour tournevis
Rosace ø60mm filetage intérieur 1/2"
Tubulure en cuivre 810mm avec bordure
Ecrou 1/2" x 10mm
Raccord coulissant 1/2" x 10mm

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



22010 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


22010.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22010.02	Nickel matt	Nickel mat
22010.03	Chrom	Chrome
22010.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 83

Telefon Wannenarmatur

Mélangeur téléphone bain/douchette



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A10651	Porzellan CHAUD
	A10652	Porzellan FROID
2	A1059X	Porzellanhalter
3	A1058X	Kreuzgriff No. 3
4	A10635	M4 Schraube 40mm
5	A1061X	Verbindungsstange 25mm
6	A1074X	Abdeckglocke gross
7	A10001	1/2" Oberteil Flachventil
	A10005	1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A1067X	Rosette ø60mm Innengewinde 1/2"
9	A12050	Raccord 3/4 x 1/2"
10	2145X	Paar Exzenterraccords 3/4 x 1/2" +/-5mm komplett mit Rosetten
11	A1520X A1522X	Reparaturset für Umsteller Porzellangriff Dito mit schwarzem Ebenholzgriff
12	A1078X	Griff-Ensemble ab ca. 2015
12a	A10769	Gleitscheiben-Set
18	A1251X	Handbrausenhalterung mit Überwurfmutter
20	2393X	Handbrause komplett gekröpft
	2394X	Handbrause komplett gerade
21	23900	Porzellangriff einzeln
22	A25201.XX	Kopf zu Handbrause einzeln mit Dichtung
25	2396X	1/2" x 1/2" 150cm Schlauch

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD
Porcelaine FROID
Support de porcelaine
Croisillon No. 3
M4 vis 40mm
Tige 25mm
Cloche grand modèle
1/2" Tête à clapet traditionnelle
1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
Rosace ø 60mm filetage intérieur 1/2"
Raccord 3/4 x 1/2"
Paire de raccords excentrés 3/4 x 1/2" +/-5mm complet avec rosaces
Set de réparation pour inverseur en porcelaine Idem avec manette en ebène noir
Ensemble Croisillon depuis env. 2015
Jeu de rondelles de glissement
Support de douchette avec écrou prisonnier
Douchette complète, coudée
Douchette complète droite
Manette en porcelaine seule
Pomme de douchette seule avec joint
1/2" x 1/2" 150cm flexible

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



22050 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


22050.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22050.02	Nickel matt	Nickel mat
22050.03	Chrom	Chrome
22050.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 84

Telefon Wannenarmatur mit Standrohren

Mélangeur téléphone sur colonnes



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A10651	Porzellan CHAUD
	A10652	Porzellan FROID
2	A1059X	Porzellanhalter
3	A1058X	Kreuzgriff No. 3
4	A10635	M4 Schraube 40mm
5	A1061X	Verbindungsstange 25mm
6	A1074X	Abdeckglocke gross
7	A10001	1/2" Oberteil Flachventil
	A10005	1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A13220	Inbusschraube für Standrohre
9	A1203X	Bodenraccord mit Überwurfmutter 3/4 x 3/4"
10	A1268X	2-teilige Verbindungsstange
11	A1520X	Reparaturset für Umsteller Porzellangriff
	A1522X	Dito mit schwarzem Ebenholzgriff
12	A1078X	Griff-Ensemble ab ca. 2015
12a	A10769	Gleitscheiben-Set
13	A1068X	Rosette 60mm mit 3/4" Innengewinde
14		Standrohr einzeln Länge angeben
18	A1251X	Handbrausenhalterung mit Überwurfmutter
20	2393X	Handbrause komplett gekröpft
	2394X	Handbrause komplett gerade
21	23900	Porzellangriff einzeln
22	A25201.XX	Kopf zu Handbrause einzeln mit Dichtung
25	2396X	1/2" x 1/2" 150cm Schlauch

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD
Porcelaine FROID
Support de porcelaine
Croisillon No. 3
M4 vis 40mm
Tige 25mm
Cloche grand modèle
1/2" Tête à clapet traditionnelle
1/2" Tête céramique
180° fermeture à droite
Inbus pour colonnes
Raccords de sol 3/4 x 3/4" avec écrou prisonnier
Tige en deux parties
Set de réparation pour inverseur en porcelaine
Idem avec manette en ébène noir
Ensemble Croisillon depuis env. 2015
Jeu de rondelles de glissement
Rocade 60mm intérieur 3/4"
Colonne seule, Indiquer la longueur
Support de douchette avec écrou prisonnier
Douchette complète, coudée
Douchette complète droite
Manette en porcelaine seule
Pomme de douchette seule avec joint
1/2" x 1/2" 150cm flexible

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



22070 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


22070.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22070.02	Nickel matt	Nickel mat
22070.03	Chrom	Chrome
22070.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 85

Telefon Wannenarmatur mit Standrohren

Mélangeur téléphone sur colonnes



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A10651	Porzellan CHAUD
	A10652	Porzellan FROID
2	A1059X	Porzellanhalter
3	A1058X	Kreuzgriff No. 3
4	A10635	M4 Schraube 40mm
5	A1061X	Verbindungsstange 25mm
6	A1074X	Abdeckglocke gross
7	A10001	1/2" Oberteil Flachventil
	A10005	1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A13220	Inbusschraube für Standrohre
9	A1203X	Bodenraccord mit Überwurfmutter 3/4 x 3/4"
10	A1268X	2-teilige Verbindungsstange
11	A1520X	Reparaturset für Umsteller Porzellangriff
	A1522X	Dito mit schwarzem Ebenholzgriff
12	A1078X	Griff-Ensemble ab ca. 2015
12a	A10769	Gleitscheiben-Set
13	A1068X	Rosette 60mm mit 3/4" Innengewinde
14		Standrohr einzeln Länge angeben
18	A1251X	Handbrausenhalterung mit Überwurfmutter
20	2393X	Handbrause komplett gekröpft
	2394X	Handbrause komplett gerade
21	23900	Porzellangriff einzeln
22	A25201.XX	Kopf zu Handbrause einzeln mit Dichtung
25	2396X	1/2" x 1/2" 150cm Schlauch

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD
Porcelaine FROID
Support de porcelaine
Croisillon No. 3
M4 vis 40mm
Tige 25mm
Cloche grand modèle
1/2" Tête à clapet traditionnelle
1/2" Tête céramique
180° fermeture à droite
Inbus pour colonnes
Raccords de sol 3/4 x 3/4" avec écrou prisonnier
Tige en deux parties
Set de réparation pour inverseur en porcelaine
Idem avec manette en ébène noir
Ensemble Croisillon depuis env. 2015
Jeu de rondelles de glissement
Rocade 60mm intérieur 3/4"
Colonne seule, Indiquer la longueur
Support de douchette avec écrou prisonnier
Douchette complète, coudée
Douchette complète droite
Manette en porcelaine seule
Pomme de douchette seule avec joint
1/2" x 1/2" 150cm flexible

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



22080 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


22080.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22080.02	Nickel matt	Nickel mat
22080.03	Chrom	Chrome
22080.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 86

Telefon Wannenarmatur mit Standrohren

Mélangeur téléphone sur colonnes



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A10651	Porzellan CHAUD
	A10652	Porzellan FROID
2	A1059X	Porzellanhalter
3	A1058X	Kreuzgriff No. 3
4	A10635	M4 Schraube 40mm
5	A1061X	Verbindungsstange 25mm
6	A1074X	Abdeckglocke gross
7	A10001	1/2" Oberteil Flachventil
	A10005	1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A13220	Inbusschraube für Standrohre
9	A1203X	Bodenraccord mit Überwurfmutter 3/4 x 3/4"
10	A1268X	2-teilige Verbindungsstange
11	A1520X	Reparaturset für Umsteller Porzellangriff
	A1522X	Dito mit schwarzem Ebenholzgriff
12	A1078X	Griff-Ensemble ab ca. 2015
12a	A10769	Gleitscheiben-Set
13	A1068X	Rosette 60mm mit 3/4" Innengewinde
14		Standrohr einzeln Länge angeben
18	A1251X	Handbrausenhalterung mit Überwurfmutter
20	2393X	Handbrause komplett gekröpft
	2394X	Handbrause komplett gerade
21	23900	Porzellangriff einzeln
22	A25201.XX	Kopf zu Handbrause einzeln mit Dichtung
25	2396X	1/2" x 1/2" 150cm Schlauch

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD
Porcelaine FROID
Support de porcelaine
Croisillon No. 3
M4 vis 40mm
Tige 25mm
Cloche grand modèle
1/2" Tête à clapet traditionnelle
1/2" Tête céramique
180° fermeture à droite
Inbus pour colonnes
Raccords de sol 3/4 x 3/4" avec écrou prisonnier
Tige en deux parties
Set de réparation pour inverseur en porcelaine
Idem avec manette en ébène noir
Ensemble Croisillon depuis env. 2015
Jeu de rondelles de glissement
Rocade 60mm intérieur 3/4"
Colonne seule, Indiquer la longueur
Support de douche avec écrou prisonnier
Douchette complète, coudée
Douchette complète droite
Manette en porcelaine seule
Pomme de douchette seule avec joint
1/2" x 1/2" 150cm flexible

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



22130 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


22130.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22130.02	Nickel matt	Nickel mat
22130.03	Chrom	Chrome
22130.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 87

Duschenarmatur mit Stand-
dusche/Handbrause

Mélangeur avec douche sur
colonne et douchette



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A10651	Porzellan CHAUD
	A10652	Porzellan FROID
2	A1059X	Porzellanhalter
3	A1058X	Kreuzgriff No. 3
4	A10635	M4 Schraube 40mm
5	A1061X	Verbindungsstange 25mm
6	A1074X	Abdecklocke gross
7	A10001	1/2" Oberteil Flachventil
	A10005	1/2" Oberteil keramisch
		180° rechts schliessend
8	A1067X	Rosette ø60mm Innengewinde 1/2"
9	A12050	Raccord 3/4 x 1/2"
10	2145X	Paar Exzenterraccords 3/4 x 1/2" +/-5mm komplett mit Rosetten
11	A1520X	Reparaturset für Umsteller Porzellangriff
	A1522X	Dito mit schwarzem Ebenholzgriff
12	A1078X	Griff-Ensemble ab ca. 2015
12a	A10769	Gleitscheiben-Set
13	A1271X	Standrohr 20mm
14	A1273X	Wandhalterung zu Standrohr 20mm
20	2393X	Handbrause komplett gekröpft
21	23900	Porzellangriff einzeln
22	A25201.XX	Kopf zu Handbrause einzeln mit Dichtung
25	A1525X	Armaturenkörper komplett
26	2398X	3/4" x 1/2" 150cm Schlauch
27	23960X	1/2"x1/2" 150cm Schlauch
28	2392X	Wandhalterung zu Handbrause
30	A10160	Inbus zu Griffhalter
31	2381X	Duschkopf ø120mm
38	A1410X	Gelenkstück zu Duschkopf ø120mm
39	A17612	O-Ring zu Gelenkstück
40	23955	3/4"x1/2" Reduktion

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD
Porcelaine FROID
Support de porcelaine
Croisillon No. 3
M4 vis 40mm
Tige 25mm
Cloche grand modèle
1/2" Tête à clapet traditionnelle
1/2" Tête céramique
180° fermeture à droite
Rosace ø 60mm filetage intérieur 1/2"
Raccord 3/4 x 1/2"
Paire de raccords excentrés 3/4 x 1/2" +/-5mm complet avec rosaces
Set de réparation pour inverseur en porcelaine
Idem avec manette en ebène noir
Ensemble Croisillon depuis env. 2015
Jeu de rondelles de glissement
Colonne 20mm
Fixation murale pour colonne 20mm
Douchette complète, coudée
Manette en porcelaine seule
Pomme de douchette seule avec joint
Corps de robinet complet
3/4" x 1/2" 150cm flexible
1/2" x 1/2" 150cm flexible
Support mural douchette
Inbus pour support douchette
Pomme de douche ø120mm
Rotule pour pomme de douche ø120mm
Joint torique pour rotule
3/4" x 1/2" Reduktion

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



22140 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


22140.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22140.02	Nickel matt	Nickel mat
22140.03	Chrom	Chrome
22140.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 88

Duschenarmatur mit Handbrause

Mélangeur mural avec douche



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A10651 A10652	Porzellan CHAUD Porzellan FROID
2	A1057X	Porzellanhalter
3	A1056X	Kreuzgriff No. 2
4	A10630	M4 Schraube 35mm
5	A1060X	Verbindungsstange 20mm
6	A1073X	Abdeckglocke klein
7	A10001 A10005	1/2" Oberteil Flachventil 1/2" Oberteil keramisch 180° rechts schliessend
8	A1067X	Rosette ø60mm Innengewinde 1/2"
9	A12050	Raccord 3/4 x 1/2"
10	2145X	Paar Exzenterraccords 3/4 x 1/2" +/-5mm komplett mit Rosetten
12 12a	A1078X A10769	Griff-Ensemble ab ca. 2015 Gleitscheiben-Set
18	A1251X	Handbrausenhalterung mit Überwurfmutter
20	2393X	Handbrause komplett geköpft
21	23900	Porzellangriff einzeln
22	A25201.XX	Kopf zu Handbrause einzeln mit Dichtung
25	2396X	1/2" x 1/2" 150cm Schlauch
28	2392X	Wandhalterung zu Handbrause
30	A10160	Inbus zu Griffhalter

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD Porcelaine FROID
Support de porcelaine
Croisillon No. 2
M4 vis 35mm
Tige 20mm
Cloche petit modèle
1/2" Tête à clapet traditionnelle
1/2" Tête céramique 180° fermeture à droite
Rosace ø 60mm filetage intérieur 1/2"
Raccord 3/4 x 1/2"
Paire de raccords excentrés 3/4 x 1/2" +/-5mm complet avec rosaces
Ensemble Croisillon depuis env. 2015 Jeu de rondelles de glissement
Support de douche avec écrou prisonnier
Douche complète, coudée
Manette en porcelaine seule
Pomme de douche seule avec joint
1/2" x 1/2" 150cm flexible
Support mural douche
Inbus pour support douche

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



22150 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


22150.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22150.02	Nickel matt	Nickel mat
22150.03	Chrom	Chrome
22150.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 89

Duschenarmatur mit Stand- dusche/Handbrause

Mélangeur avec douche sur colonne et douchette



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A10651	Porzellan CHAUD
	A10652	Porzellan FROID
2	A1059X	Porzellanhalter
3	A1058X	Kreuzgriff No. 3
4	A10635	M4 Schraube 40mm
5	A1061X	Verbindungsstange 25mm
6	A1074X	Abdeckglocke gross
7	A10001	1/2" Oberteil Flachventil
	A10005	1/2" Oberteil keramisch
		180° rechts schliessend
8	A1067X	Rosette ø60mm Innengewinde 1/2"
9	A12050	Raccord 3/4 x 1/2"
10	2145X	Paar Exzenterraccords 3/4 x 1/2" +/-5mm
		komplett mit Rosetten
11	A1520X	Reparatursatz für Umsteller Porzellangriff
	A1522X	Dito mit schwarzem Ebenholzgriff
12	A1078X	Griff-Ensemble ab ca. 2015
12a	A10769	Gleitscheiben-Set
13	A1261X	Standrohr 22mm
14	A1274X	Wandhalterung zu Standrohr 22mm
20	2393X	Handbrause komplett gekröpft
21	23900	Porzellangriff einzeln
22	A25201.XX	Kopf zu Handbrause einzeln mit Dichtung
25	A1525X	Armaturenkörper komplett
26	2398X	3/4" x 1/2" 150cm Schlauch
27	23960X	1/2"x1/2" 150cm Schlauch
28	2392X	Wandhalterung zu Handbrause
30	A10160	Inbus zu Griffhalter
32	2385X	Duschkopf ø200mm
33	A17610	O-Ring
40	23955	3/4"x1/2" Reduktion

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD
Porcelaine FROID
Support de porcelaine
Croisillon No. 3
M4 vis 40mm
Tige 25mm
Cloche grand modèle
1/2" Tête à clapet traditionnelle
1/2" Tête céramique
180° fermeture à droite
Rosace ø 60mm filetage intérieur 1/2"
Raccord 3/4 x 1/2"
Paire de raccords excentrés 3/4 x 1/2" +/-5mm
complet avec rosaces
Set de réparation pour inverseur en porcelaine
Idem avec manette en ebène noir
Ensemble Croisillon depuis env. 2015
Jeu de rondelles de glissement
Colonne 22mm
Fixation murale pour colonne 22mm
Douchette complète, coudée
Manette en porcelaine seule
Pomme de douchette seule avec joint
Corps de robinet complet
3/4" x1/2" 150cm flexible
1/2"x1/2" 150cm flexible
Support mural douchette
Inbus pour support douchette
Pomme de douche ø200mm
Joint torique
3/4"x1/2" Reduktion

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



22180 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


22180.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22180.02	Nickel matt	Nickel mat
22180.03	Chrom	Chrome
22180.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 90

Bad/Duschenarmatur mit Handbrause

Mélangeur mural bain/douche/douchette



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A10651	Porzellan CHAUD
	A10652	Porzellan FROID
2	A1059X	Porzellanhalter
3	A1058X	Kreuzgriff No. 3
4	A10635	M4 Schraube 40mm
5	A1061X	Verbindungsstange 25mm
6	A1074X	Abdeckglocke gross
7	A10001	1/2" Oberteil Flachventil
	A10005	1/2" Oberteil keramisch
		180° rechts schliessend
7A	A15190	Umsteller-Flachventil
8	A1067X	Rosette ø60mm Innengewinde 1/2"
9	A12050	Raccord 3/4 x 1/2"
10	2145X	Paar Exzenterraccords 3/4 x 1/2" +/-5mm komplett mit Rosetten
11	A1520X	Reparatursatz für Umsteller Porzellangriff
	A1522X	Dito mit schwarzem Ebenholzgriff
12	A1078X	Griff-Ensemble ab ca. 2015
12a	A10769	Gleitscheiben-Set
13	A1275X	Standrohr 22mm
14	A1274X	Wandhalterung zu Standrohr 22mm
20	2393X	Handbrause komplett gekröpft
21	23900	Porzellangriff einzeln
22	A25201.XX	Kopf zu Handbrause einzeln mit Dichtung
25	2396X	1/2" x 1/2" 150cm Schlauch
28	2392X	Wandhalterung zu Handbrause
30	A10160	Inbus zu Griffhalter
32	2385X	Duschkopf ø200mm

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD
Porcelaine FROID
Support de porcelaine
Croisillon No. 3
M4 vis 40mm
Tige 25mm
Cloche grand modèle
1/2" Tête à clapet traditionnelle
1/2" Tête céramique
180° fermeture à droite
Inverseur à clapet
Rosace ø 60mm filetage intérieur 1/2"
Raccord 3/4 x 1/2"
Paire de raccords excentrés 3/4 x 1/2" +/-5mm complet avec rosaces
Set de réparation pour inverseur en porcelaine
Idem avec manette en ebène noir
Ensemble Croisillon depuis env. 2015
Jeu de rondelles de glissement
Colonne 22mm
Fixation murale pour colonne 22mm
Douchette complète, coudée
Manette en porcelaine seule
Pomme de douchette seule avec joint
1/2" x 1/2" 150cm flexible
Support mural douchette
Inbus pour support douchette
Pomme de douche ø200mm

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



Einstellen + Service:
Siehe nächste Seite

Réglage + service:
Voirez la page suivate

22230 * BISTROT 1/2

THE-BATH-SHOP.COM


22230.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22230.02	Nickel matt	Nickel mat
22230.03	Chrom	Chrome
22230.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 91

Thermostatenmischer Wanne/Handbrause

Mitigeur thermostatique bain/douchette



BITTE OBERFLAECHE ANGEBEN!

1	A10656	Porzellan MITIGEUR
	A10655	Porzellan Handbrause-Zeichen
	A10653	Porzellan BAIN
2	A1059X	Porzellanhalter
3	A1058X	Kreuzgriff No. 3
4	A10635	M4 Schraube 40mm
5	A1061X	Verbindungsstange 25mm
6	A1074X	Abdeckglocke gross
7	A10031	3/4" Oberteil Flachventil
	A10036	3/4" Oberteil keramisch 90° rechts schliessend
8	A1073X	Abdeckglocke klein
9	A1020X	Griffhalter, Drehverbindung, Vierkant
10	A1050X	Deckplatte mit Celsius-Porzellanscheibe
12	A1230X	Paar 3/4" Raccord mit Rosetten
13	A10499	Celsius-Porzellanscheibe einzeln
14	A1803X	5x35mm Rundkopfschraube
19	A1252X	Handbrausenhalterung auf Armatur
20	2393X	Handbrause komplett gekröpft
21	23900	Porzellangriff einzeln
22	A25201.XX	Kopf zu Handbrause einzeln mit Dichtung
25	2396X	1/2" x 1/2" 150cm Schlauch
28	2392X	Wandhalterung zu Handbrause
30	A10160	Inbus zu Griffhalter

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine MITIGEUR
Porcelaine Signe Douchette
Porcelaine BAIN
Support de porcelaine
Croisillon No. 3
M4 vis 40mm
Tige 25mm
Cloche grand modèle
3/4" Tête à clapet traditionnelle
3/4" Tête céramique 90° fermeture à droite
Cloche petit modèle
Support croisillon, friction, tige carrée
Plaque avec porcelaine en celsius
Paire de 3/4" raccords avec rosaces
Porcelaine en celsius seule
5x35mm vis avec tête ronde
Support téléphone sur batterie
Douchette complète, coudée
Manette en porcelaine seule
Pomme de douchette seule avec joint
1/2" x 1/2" 150cm flexible
Support mural douchette
Inbus pour support douchette

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



11 **Dieser Artikel ist nur bei Similor erhältlich:**
3/4" INVERSIERTE Kartusche mit Schrauben
(SIMILOR No. 4.43392.060.000)

Cet article est disponible que chez SIMILOR:
3/4" INVERSEE cartouche avec vis
(SIMILOR No. 4.43392.060.000)

22230.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22230.02	Nickel matt	Nickel mat
22230.03	Chrom	Chrome
22230.04	Messing pol.	Laiton poli

Thermostatenmischer Wanne/Handbrause

Mitigeur thermostatique bain/douchette



Kontrolle

WICHTIG: Die Vierkantstange bewegt sich auf und ab auf der steigenden Achse der Kartusche. Die Vierkantstange darf oben nicht anstehen, sonst löst/klemmt alles, also nicht zu knapp kürzen. Alle Ecken nach dem Kürzen rundfeilen, ansonsten wird die Kartuschenachse zerstört. Alles gut fetten.

Thermostat einstellen

Mit einem Thermometer die austretende Wassertemperatur messen. Am Vierkant regeln bis 32 Grad austritt. Griffhalter so aufsetzen, dass der Pfeil auf 32 Grad zeigt.

Problemlösungen:

Temperatur lässt sich nicht einstellen:

- Der Griffhalter ist lose auf der Achse
- Der Vierkant fehlt oder ist zu kurz geschnitten
- Feinfilter der Kartusche sind verstopft
- Kartusche ausser Funktion, Ersatz nötig
- Falscher Typ Kartusche (normale/inversierte)
- Warmwasserzulauf muss min. 40° sein
- Druckunterschied zwischen W+K sollte weniger als 1 bar betragen

Griff ist schwergängig:

-Wenn der UP-Körper schräg in der Wand sitzt, dann muss die Deckplatte mit der Celsiusanzeige geschiftet werden, bis diese parallel zum UP-Körper ist. Ansonsten klemmt die Verlängerung.

-Die Achse der Kartusche wurde mit der Zeit schwergängig, bedingt durch Ablagerungen, oder sie ist krumm. Die Kartusche muss ersetzt werden.

-Die Verlängerung zwischen Griffhalter und Kartusche ist schwergängig, bedingt durch Ablagerung. Dies muss als Set ersetzt werden.

Controlle

Attention: la tige carrée monte et descend sur l'axe de la cartouche. Cette tige ne doit en aucun cas buter contre le haut pour éviter tout dévissage ou blocage. Veuillez à limer les angles après le raccourcissement pour éviter des dommages à l'axe de la cartouche. Effectuez un graissage complet.

Réglage du thermostat

Mesurez la température de l'eau avec un thermomètre. Réglez la tige carrée jusqu'à ce que la température atteigne 32° Celsius. Posez le support de la manette avec la flèche dirigée sur 32° Celsius.

Résolution de problèmes:

Impossible de régler la température:

- Le support de la manette est déboité
- La tige carrée manque ou elle est trop court
- Les filtres fins sont bouchés
- La cartouche est hors-service, il faut la remplacer
- Typ de cartouche inadéquat (normale/inversée)
- La température de l'alimentation en eau chaude doit atteindre au minimum 40°.
- Les alimentations (chaud/froid) sont inversées.
- La différence de pression entre chaud et froid ne doit pas excéder 1 bar

Manette dur à tourner:

-Lorsque le corps à encastrer est placé en biais par rapport à la paroi, il faut déplacer la plaque de porcelaine Celsius jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au corps à encastrer pour éviter de bloquer la rallonge.

-Avec le temps, l'axe de la cartouche peut être bloqué à cause du calcaire ou d'autres impuretés. Il faut changer la cartouche.

-Des dépôts créent une friction entre le support de la manette et l'axe de la cartouche. Il faut remplacer l'ensemble.



Einstellen + Service:
Siehe nächste Seite

Réglage + service:
Voirez la page suivate

22240 * BISTROT 1/2

THE-BATH-SHOP.COM


22240.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22240.02	Nickel matt	Nickel mat
22240.03	Chrom	Chrome
22240.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 93

Thermostatenmischer
Wanne/Dusche/Handbrause

Mitigeur thermostatique
bain/douche/douchette



BITTE OBERFLAECHE ANGEBEN!

1	A10656	Porzellan MITIGEUR
	A10655	Porzellan Handbrause-Zeichen
	A10653	Porzellan BAIN
	A10654	Porzellan DOUCHE
2	A1059X	Porzellanhalter
3	A1058X	Kreuzgriff No. 3
4	A10635	M4 Schraube 40mm
5	A1061X	Verbindungsstange 25mm
6	A1074X	Abdeckglocke gross
7	A10031	3/4" Oberteil Flachventil
	A10036	3/4" Oberteil keramisch 90° rechts schliessend
8	A1073X	Abdeckglocke klein
9	A1020X	Griffhalter, Drehverbindung, Vierkant
10	A1050X	Deckplatte mit Celsius-Porzellanscheibe
12	A1230X	Paar 3/4" Raccord mit Rosetten
13	A10499	Celsius-Porzellanscheibe einzeln
14	A1803X	5x35mm Rundkopfschraube
20	2393X	Handbrause komplett gekröpft
21	23900	Porzellangriff einzeln
22	A25201.XX	Kopf zu Handbrause einzeln mit Dichtung
25	2396X	1/2" x 1/2" 150cm Schlauch
28	2392X	Wandhalterung zu Handbrause
30	A10160	Inbus zu Griffhalter
31	2381X	Duschkopf ø120mm
38	A1410X	Gelenkstück zu Duschkopf ø120mm
39	A17612	O-Ring zu Gelenkstück

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine MITIGEUR
Porcelaine Signe Douchette
Porcelaine BAIN
Porcelaine DOUCHE
Support de porcelaine
Croissillon No. 3
M4 vis 40mm
Tige 25mm
Cloche grand modèle
3/4" Tête à clapet traditionnelle
3/4" Tête céramique
90° fermeture à droite
Cloche petit modèle
Support croisillon, friction, tige carrée
Plaque avec porcelaine en celsius
Paire de 3/4" raccords avec rosaces
Porcelaine en celsius seule
5x35mm vis avec tête ronde
Douchette complète, coudée
Manette en porcelaine seule
Pomme de douchette seule avec joint
1/2" x 1/2" 150cm flexibl
Support mural douchette
Inbus pour support douchette
Pomme de douche ø120mm
Rotule pour pomme de douche ø120mm
Joint torique pour rotule

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



22240.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22240.02	Nickel matt	Nickel mat
22240.03	Chrom	Chrome
22240.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 94

Thermostatenmischer Wanne/Dusche/Handbrause

Mitigeur thermostatique bain/douche/douchette



Kontrolle

WICHTIG: Die Vierkantstange bewegt sich auf und ab auf der steigenden Achse der Kartusche. Die Vierkantstange darf oben nicht anstehen, sonst löst/klemmt alles, also nicht zu knapp kürzen. Alle Ecken nach dem Kürzen rundfeilen, ansonsten wird die Kartuschenachse zerstört. Alles gut fetten.

Thermostat einstellen

Mit einem Thermometer die austretende Wassertemperatur messen. Am Vierkant regeln bis 32 Grad austritt. Griffhalter so aufsetzen, dass der Pfeil auf 32 Grad zeigt.

Problemlösungen:

Temperatur lässt sich nicht einstellen:

- Der Griffhalter ist lose auf der Achse
- Der Vierkant fehlt oder ist zu kurz geschnitten
- Feinfilter der Kartusche sind verstopft
- Kartusche ausser Funktion, Ersatz nötig
- Falscher Typ Kartusche (normale/inversierte)
- Warmwasserzulauf muss min. 40° sein
- Druckunterschied zwischen W+K sollte weniger als 1 bar betragen

Griff ist schwergängig:

-Wenn der UP-Körper schräg in der Wand sitzt, dann muss die Deckplatte mit der Celsiusanzeige geschiftet werden, bis diese parallel zum UP-Körper ist. Ansonsten klemmt die Verlängerung.

-Die Achse der Kartusche wurde mit der Zeit schwergängig, bedingt durch Ablagerungen, oder sie ist krumm. Die Kartusche muss ersetzt werden.

-Die Verlängerung zwischen Griffhalter und Kartusche ist schwergängig, bedingt durch Ablagerung. Dies muss als Set ersetzt werden.

Controlle

Attention: la tige carrée monte et descend sur l'axe de la cartouche. Cette tige ne doit en aucun cas buter contre le haut pour éviter tout dévissage ou blocage. Veuillez à limer les angles après le raccourcissement pour éviter des dommages à l'axe de la cartouche. Effectuez un graissage complet.

Réglage du thermostat

Mesurez la température de l'eau avec un thermomètre. Réglez la tige carrée jusqu'à ce que la température atteigne 32° Celsius. Posez le support de la manette avec la flèche dirigée sur 32° Celsius.

Résolution de problèmes:

Impossible de régler la température:

- Le support de la manette est déboité
- La tige carrée manque ou elle est trop court
- Les filtres fins sont bouchés
- La cartouche est hors-service, il faut la remplacer
- Typ de cartouche inadéquat (normale/inversée)
- La température de l'alimentation en eau chaude doit atteindre au minimum 40°.
- Les alimentations (chaud/froid) sont inversées.
- La différence de pression entre chaud et froid ne doit pas excéder 1 bar

Manette dur à tourner:

-Lorsque le corps à encastrer est placé en biais par rapport à la paroi, il faut déplacer la plaque de porcelaine Celsius jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au corps à encastrer pour éviter de bloquer la rallonge.

-Avec le temps, l'axe de la cartouche peut être bloqué à cause du calcaire ou d'autres impuretés. Il faut changer la cartouche.

-Des dépôts créent une friction entre le support de la manette et l'axe de la cartouche. Il faut remplacer l'ensemble.



Einstellen + Service:
Siehe nächste Seite

Réglage + service:
Voirez la page suivate

22270 * BISTROT 1/2

THE-BATH-SHOP.COM


22270.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22270.02	Nickel matt	Nickel mat
22270.03	Chrom	Chrome
22270.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 95

Thermostatenmischer Dusche/Handbrause

Mitigeur thermostatique douche/douchette



BITTE OBERFLAECHE ANGEBEN!

1	A10656	Porzellan MITIGEUR
	A10655	Porzellan Handbrause-Zeichen
	A10654	Porzellan DOUCHE
2	A1059X	Porzellanhalter
3	A1058X	Kreuzgriff No. 3
4	A10635	M4 Schraube 40mm
5	A1061X	Verbindungsstange 25mm
6	A1074X	Abdeckglocke gross
7	A10031	3/4" Oberteil Flachventil
	A10036	3/4" Oberteil keramisch
		90° rechts schliessend
8	A1073X	Abdeckglocke klein
9	A1020X	Griffhalter, Drehverbindung, Vierkant
10	A1050X	Deckplatte mit Celsius-Porzellanscheibe
12	A1230X	Paar 3/4" Raccord mit Rosetten
13	A10499	Celsius-Porzellanscheibe einzeln
14	A1803X	5x35mm Rundkopfschraube
20	2393X	Handbrause komplett gekröpft
21	23900	Porzellangriff einzeln
22	A25201.XX	Kopf zu Handbrause einzeln mit Dichtung
26	2398X	3/4" x 1/2" 150cm Schlauch
27	23960X	1/2"x1/2" 150cm Schlauch
28	2392X	Wandhalterung zu Handbrause
30	A10150	Inbus zu Griffhalter
31	2381X	Duschkopf ø120mm
38	A1410X	Gelenkstück zu Duschkopf ø120mm
39	A17612	O-Ring zu Gelenkstück
40	23955	3/4"x1/2" Reduktion

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine MITIGEUR
Porcelaine Signe Douchette
Porcelaine DOUCHE
Support de porcelaine
Croisillon No. 3
M4 vis 40mm
Tige 25mm
Cloche grand modèle
3/4" Tête à clapet traditionnelle
3/4" Tête céramique
90° fermeture à droite
Cloche petit modèle
Support croisillon, friction, tige carrée
Plaque avec porcelaine en celsius
Paire de 3/4" raccords avec rosaces
Porcelaine en celsius seule
5x35mm vis avec tête ronde
Douchette complète, coudée
Manette en porcelaine seule
Pomme de douchette seule avec joint
3/4" x1/2" 150cm flexible
1/2"x1/2" 150cm flexible
Support mural douchette
Inbus pour support douchette
Pomme de douche ø120mm
Rotule pour pomme de douche ø120mm
Joint torique pour rotule
3/4"x1/2" Reduktion

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



11 **Dieser Artikel ist nur bei Similor erhältlich:**
3/4" NORMALE Kartusche mit Schrauben
(SIMILOR No. 4.43392.000.000)

Cet article est disponible que chez SIMILOR:
3/4" NORMALE Cartouche avec vis
(SIMILOR No. 4.43392.000.000)

22270.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22270.02	Nickel matt	Nickel mat
22270.03	Chrom	Chrome
22270.04	Messing pol.	Laiton poli

Thermostatenmischer Dusche/Handbrause

Mitigreur thermostatique douche/douchette



Kontrolle

WICHTIG: Die Vierkantstange bewegt sich auf und ab auf der steigenden Achse der Kartusche. Die Vierkantstange darf oben nicht anstehen, sonst löst/klemmt alles, also nicht zu knapp kürzen. Alle Ecken nach dem Kürzen rundfeilen, ansonsten wird die Kartuschenachse zerstört. Alles gut fetten.

Thermostat einstellen

Mit einem Thermometer die austretende Wassertemperatur messen. Am Vierkant regeln bis 32 Grad austritt. Griffhalter so aufsetzen, dass der Pfeil auf 32 Grad zeigt.

Problemlösungen:

Temperatur lässt sich nicht einstellen:

- Der Griffhalter ist lose auf der Achse
- Der Vierkant fehlt oder ist zu kurz geschnitten
- Feinfilter der Kartusche sind verstopft
- Kartusche ausser Funktion, Ersatz nötig
- Falscher Typ Kartusche (normale/inversierte)
- Warmwasserzulauf muss min. 40° sein
- Druckunterschied zwischen W+K sollte weniger als 1 bar betragen

Griff ist schwergängig:

-Wenn der UP-Körper schräg in der Wand sitzt, dann muss die Deckplatte mit der Celsiusanzeige geschiftet werden, bis diese parallel zum UP-Körper ist. Ansonsten klemmt die Verlängerung.

-Die Achse der Kartusche wurde mit der Zeit schwergängig, bedingt durch Ablagerungen, oder sie ist krumm. Die Kartusche muss ersetzt werden.

-Die Verlängerung zwischen Griffhalter und Kartusche ist schwergängig, bedingt durch Ablagerung. Dies muss als Set ersetzt werden.

Controlle

Attention: la tige carrée monte et descend sur l'axe de la cartouche. Cette tige ne doit en aucun cas buter contre le haut pour éviter tout dévissage ou blocage. Veillez à limer les angles après le raccourcissement pour éviter des dommages à l'axe de la cartouche. Effectuez un graissage complet.

Réglage du thermostat

Mesurez la température de l'eau avec un thermomètre. Réglez la tige carrée jusqu'à ce que la température atteigne 32° Celsius. Posez le support de la manette avec la flèche dirigée sur 32° Celsius.

Résolution de problèmes:

Impossible de régler la température:

- Le support de la manette est déboîté
- La tige carrée manque ou elle est trop court
- Les filtres fins sont bouchés
- La cartouche est hors-service, il faut la remplacer
- Typ de cartouche inadéquat (normale/inversée)
- La température de l'alimentation en eau chaude doit atteindre au minimum 40°.
- Les alimentations (chaud/froid) sont inversées.
- La différence de pression entre chaud et froid ne doit pas excéder 1 bar

Manette dur à tourner:

-Lorsque le corps à encastrer est placé en biais par rapport à la paroi, il faut déplacer la plaque de porcelaine Celsius jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au corps à encastrer pour éviter de bloquer la rallonge.

-Avec le temps, l'axe de la cartouche peut être bloqué à cause du calcaire ou d'autres impuretés. Il faut changer la cartouche.

-Des dépôts créent une friction entre le support de la manette et l'axe de la cartouche. Il faut remplacer l'ensemble.



Einstellen + Service:
Siehe nächste Seite

Réglage + service:
Voirez la page suivate

22280 * BISTROT 1/2

THE-BATH-SHOP.COM


22280.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22280.02	Nickel matt	Nickel mat
22280.03	Chrom	Chrome
22280.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 97

Thermostatenmischer Dusche/Handbrause

Mitigeur thermostatique douche/douchette



BITTE OBERFLAECHE ANGEBEN!

1	A10656	Porzellan MITIGEUR
	A10655	Porzellan Handbrause-Zeichen
	A10654	Porzellan DOUCHE
2	A1059X	Porzellanhalter
3	A1058X	Kreuzgriff No. 3
4	A10635	M4 Schraube 40mm
5	A1061X	Verbindungsstange 25mm
6	A1074X	Abdeckglocke gross
7	A10031	3/4" Oberteil Flachventil
	A10036	3/4" Oberteil keramisch
		90° rechts schliessend
8	A1073X	Abdeckglocke klein
9	A1020X	Griffhalter, Drehverbindung, Viereck
10	A1050X	Deckplatte mit Celsius-Porzellanscheibe
12	A1230X	Paar 3/4" Raccord mit Rosetten
13	A10499	Celsius-Porzellanscheibe einzeln
14	A1803X	5x35mm Rundkopfschraube
16	A17610	O-Ring zu Arm (2 Stk. nötig)
20	2393X	Handbrause komplett gekröpft
21	23900	Porzellangriff einzeln
22	A25201.XX	Kopf zu Handbrause einzeln mit Dichtung
26	2398X	3/4" x 1/2" 150cm Schlauch
27	23960X	1/2"x1/2" 150cm Schlauch
28	2392X	Wandhalterung zu Handbrause
30	A10160	Inbus zu Griffhalter
32	2385X	Duschkopf ø200mm
33	A17610	O-Ring zu Gelenkstück
40	23955	3/4"x1/2" Reduktion

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine MITIGEUR
Porcelaine Signe Douchette
Porcelaine DOUCHE
Support de porcellaine Laiton poli
Croisillon No. 3
M4 vis 40mm
Tige 25mm
Cloche grand modèle
3/4" Tête à clapet traditionnelle
3/4" Tête céramique
90° fermeture à droite
Cloche petit modèle
Support croisillon, friction, tige carrée
Plaque avec porcelaine en celsius
Paire de 3/4" raccords avec rosaces
Porcelaine en celsius seule
5x35mm vis avec tête ronde
Joint torique pour bras (2 pcs nécessaire)
Douchette complète, coudée
Manette en porcelaine seule
Pomme de douchette seule avec joint
3/4" x1/2" 150cm flexible
1/2"x1/2" 150cm flexible
Support mural douchette
Inbus pour support douchette
Pomme de douche ø200mm
Joint torique pour rotule
3/4"x1/2" Reduktion

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



11 **Dieser Artikel ist nur bei Similor erhältlich:**
3/4" NORMALE Kartusche mit Schrauben
(SIMILOR No. 4.43392.000.000)

Cet article est disponible que chez SIMILOR:
3/4" NORMALE cartouche avec vis
(SIMILOR No. 4.43392.000.000)

22280.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22280.02	Nickel matt	Nickel mat
22280.03	Chrom	Chrome
22280.04	Messing pol.	Laiton poli

Thermostatenmischer Dusche/Handbrause

Mitigeur thermostatique douche/douchette



Kontrolle

WICHTIG: Die Vierkantstange bewegt sich auf und ab auf der steigenden Achse der Kartusche. Die Vierkantstange darf oben nicht anstehen, sonst löst/klemmt alles, also nicht zu knapp kürzen. Alle Ecken nach dem Kürzen rundfeilen, ansonsten wird die Kartuschenachse zerstört. Alles gut fetten.

Thermostat einstellen

Mit einem Thermometer die austretende Wassertemperatur messen. Am Vierkant regeln bis 32 Grad austritt. Griffhalter so aufsetzen, dass der Pfeil auf 32 Grad zeigt.

Problemlösungen:

Temperatur lässt sich nicht einstellen:

- Der Griffhalter ist lose auf der Achse
- Der Vierkant fehlt oder ist zu kurz geschnitten
- Feinfilter der Kartusche sind verstopft
- Kartusche ausser Funktion, Ersatz nötig
- Falscher Typ Kartusche (normale/inversierte)
- Warmwasserzulauf muss min. 40° sein
- Druckunterschied zwischen W+K sollte weniger als 1 bar betragen

Griff ist schwergängig:

-Wenn der UP-Körper schräg in der Wand sitzt, dann muss die Deckplatte mit der Celsiusanzeige geschiftet werden, bis diese parallel zum UP-Körper ist. Ansonsten klemmt die Verlängerung.

-Die Achse der Kartusche wurde mit der Zeit schwergängig, bedingt durch Ablagerungen, oder sie ist krumm. Die Kartusche muss ersetzt werden.

-Die Verlängerung zwischen Griffhalter und Kartusche ist schwergängig, bedingt durch Ablagerung. Dies muss als Set ersetzt werden.

Controle

Attention: la tige carrée monte et descend sur l'axe de la cartouche. Cette tige ne doit en aucun cas buter contre le haut pour éviter tout dévissage ou blocage. Veuillez à limer les angles après le raccourcissement pour éviter des dommages à l'axe de la cartouche. Effectuez un graissage complet.

Réglage du thermostat

Mesurez la température de l'eau avec un thermomètre. Réglez la tige carrée jusqu'à ce que la température atteigne 32° Celsius. Posez le support de la manette avec la flèche dirigée sur 32° Celsius.

Résolution de problèmes:

Impossible de régler la température:

- Le support de la manette est déboîté
- La tige carrée manque ou elle est trop court
- Les filtres fins sont bouchés
- La cartouche est hors-service, il faut la remplacer
- Typ de cartouche inadéquat (normale/inversée)
- La température de l'alimentation en eau chaude doit atteindre au minimum 40°.
- Les alimentations (chaud/froid) sont inversées.
- La différence de pression entre chaud et froid ne doit pas excéder 1 bar

Manette dur à tourner:

-Lorsque le corps à encastrer est placé en biais par rapport à la paroi, il faut déplacer la plaque de porcelaine Celsius jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au corps à encastrer pour éviter de bloquer la rallonge.

-Avec le temps, l'axe de la cartouche peut être bloqué à cause du calcaire ou d'autres impuretés. Il faut changer la cartouche.

-Des dépôts créent une friction entre le support de la manette et l'axe de la cartouche. Il faut remplacer l'ensemble.



22410 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM

22410.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22410.02	Nickel matt	Nickel mat
22410.03	Chrom	Chrome
22410.04	Messing pol.	Laiton poli



Version 19.11.25

Seite/Page/Page 99

3/4" Absperrventil Unterputz

3/4" Robinet à encastrer

22410.XX	.11 CHAUD	
	.12 FROID	
	.13 BAIN	
	.14 DOUCHE	
	.15 Handbrause-Zeichen	Signe Douchette
	.16 Seitenbrause-Zeichen	Signe Douche laterale



Verlängerungen:

+

A: 1/2" Verlängerung (Standard)
B: evtl. zusätzliche Verlängerung auf Oberteil
C: Extralange Schraube zum Kürzen

Rallonges:

A: 1/2" Rallonge (standard)
B: év. deuxième tige sur la tête
C: Vis extra-longue à couper

BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

1	A10651	Porzellan CHAUD
	A10652	Porzellan FROID
	A10653	Porzellan BAIN
	A10654	Porzellan DOUCHE
	A10655	Porzellan „Handbrausen-Zeichen“
	A10656	Porzellan MITIGEUR
	A10657	Porzellan „Seitendüsen-Zeichen“
	A10660	Porzellan „blanko“ (ohne Beschriftung)

	Porcelaine CHAUD
	Porcelaine FROID
	Porcelaine BAIN
	Porcelaine DOUCHE
	Porcelaine „Signe Douchette“
	Porcelaine Mitigeur
	Porcelaine „Signe Douche latérale“
	Porcelaine „blanc“ sans inscription

2	A1059X	Porzellanhalter
3	A1058X	Kreuzgriff No. 3
4	A10048	M4 Schraube
4.1	A10049	M4 Schraube extralang
5	A1061X	Verbindungsstange 25mm
6	A1074X	Abdeckglocke gross
7	A10031	3/4" Oberteil Flachventil
	A10036	3/4" Oberteil keramisch 90° rechts schliessend
8	A1068X	Rosette ø60mm Innengewinde 3/4"
9	A10045	Verlängerung auf Oberteil
10	A10040	2-teilige Verlängerung zwischen Oberteil und Rosette
15	A1078X	Griff-Ensemble ab ca. 2015
15a	A10769	Gleitscheiben-Set

	Support de porcelaine
	Croisillon No. 3
	M4 vis
	M4 vis extra-longue
	Tige 25mm
	Cloche grand modèle
	3/4" Tête à clapet traditionnelle
	3/4" Tête céramique 90° fermeture à droite
	Rosace ø60mm filetage intérieur 3/4"
	Rallonge sur la tête
	Rallonge en deux parties entre la tête et la rosace
	Ensemble Croisillon depuis env. 2015
	Jeu de rondelles de glissement

* Neue Nummern (ab 1.1.2015) Umschlüsselung:

ALT	22483
NEU	22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références (à partir du 1.1.2015) Conversion :

ANCIENNE	22483
NOUVELLE	22480.03 (ajoutez 0.0)



22460 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM

22460.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22460.02	Nickel matt	Nickel mat
22460.03	Chrom	Chrome
22460.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 100

Unterputz Umsteller Modell kurz


Inverseur à encastrer Modèle court

Umsteller:

Damit die Umsteller richtig funktionieren, muss zwischen dem Griff und der Rosette mindesten 3mm Freiraum sein.


Inverseur:

Pour une fonction correcte il faut une distance de 3mm entre la manette ou boule et la rosace.




Diverter:

So that it works, it requires min. 3mm between the handle and the flange.




Verlängerung:

A: 3/4" Verlängerung (Standard)
B: 10mm Verlängerung(en)



Rallonges:

A: 3/4" Rallonge (standard)
B: 10mm rallonge(s)



* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)

BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A15001	5-teiliger Reparatursatz
4	A1510X	10mm Verlängerung
6	A10660	Porzellan „blanko“ (ohne Beschriftung)

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Set de réparation
10mm rallonge
Porcelaine „blanc“ sans inscription



22470 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM

22470.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22470.02	Nickel matt	Nickel mat
22470.03	Chrom	Chrome
22470.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 101

Unterputz Umsteller Modell lang


Inverseur à encastrer Modèle long

Umsteller:

Damit die Umsteller richtig funktionieren, muss zwischen dem Griff und der Rosette mindesten 3mm Freiraum sein.

Inverseur:


Pour une fonction correcte il faut une distance de 3mm entre la manette ou boule et la rosace.



Diverter:


So that it works, it requires min. 3mm between the handle and the flange.

Modell lang Modèle long




Verlängerung:

A: 3/4" Verlängerung (Standard)
B: 10mm Verlängerung(en)



Rallonges:

A: 3/4" Rallonge (standard)
B: 10mm rallonge(s)



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A15001	5-teiliger Reparatursatz
4	A1510X	10mm Verlängerung
6	A10660	Porzellan „blanko“ (ohne Beschriftung)

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!


Set de réparation
10mm rallonge
Porcelaine „blanc“ sans inscription

* Neue Nummern (ab 1.1.2015) Umschlüsselung:

ALT	22483
NEU	22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références (à partir du 1.1.2015) Conversion :

ANCIENNE	22483
NOUVELLE	22480.03 (ajoutez 0.0)



ø 130mm

22480 * BISTROT 1/2

THE-BATH-SHOP.COM



22480.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22480.02	Nickel matt	Nickel mat
22480.03	Chrom	Chrome
22480.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 102

3/4" Thermostatenmischer
Unterputz & Stand

3/4" Mitigeur thermostat.
à encastrer & sur plan



Verlängerung:

Extralanges Feingewinderohr,
Vierkantstange zum Kürzen

No. A10152



Rallonges:

Tige filetée, tube carré extra-long
à couper

Einstellen + Service:
Siehe nächste Seite

Réglage + service:
Voirez la page suivate

BITTE OBERFLAECHEN ANGEBEN!

1	A10656	Porzellan MITIGEUR
2	A1059X	Porzellanhalter
3	A1058X	Kreuzgriff No. 3
4	A10630	M4 Schraube 35mm
5	A1061X	Verbindungsstange 25mm
7	A10160	Inbus-Schraube zu Griffhalter
8	A1073X	Abdeckglocke klein
9	A1030X	Griffhalter, Drehverbindung, Feingewinderohr, Vierkant, Reduktion
10	A10150	3-teilige Verlängerung Feingewinderohr, Vierkant, Reduktion
10.1	A10152	3-teilige Verlängerung extralang Feingewinderohr, Vierkant, Reduktion
13	A10499	Celsius-Porzellanscheibe einzeln
15	A1078X	Griff-Ensemble ab ca. 2015
15a	A10769	Glitscheiben-Set
16	A1052X	Abdeckplatte zu 3/4" Mischer ø130mm

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine MITIGEUR
Support de porcelaine
Croisillon No. 3
M4 vis 35mm
Tige 25mm
Inbus pour support croisillon
Cloche petit modèle
Support croisillon, friction, tige carrée
Tige filetée, tube carrée, réduction
Rallonge en trois parties
Tige filetée, tube carrée, réduction
Rallonge en trois parties extra-longue
Tige filetée, tube carrée, réduction
Porcelaine en celsius seule
Ensemble Croisillon depuis env. 2015
Jeu de rondelles de glissement
Plaque pour mitigeur 3/4" ø130mm

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



11 **Dieser Artikel ist nur bei Similor erhältlich:**
3/4" NORMALE Kartusche mit Schrauben
(SIMILOR No. 4.43392.000.000)

Cet article est disponible que chez SIMILOR:
3/4" NORMALE cartouche avec vis
(SIMILOR No. 4.43392.000.000)

22480.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22480.02	Nickel matt	Nickel mat
22480.03	Chrom	Chrome
22480.04	Messing pol.	Laiton poli

3/4" Thermostatenmischer Unterputz & Stand

3/4" Mitigeur thermostat. à encastrer & sur plan



Kontrolle

WICHTIG: Die Vierkantstange bewegt sich auf und ab auf der steigenden Achse der Kartusche. Die Vierkantstange darf oben nicht anstehen, sonst löst/klemmt alles, also nicht zu knapp kürzen. Alle Ecken nach dem Kürzen rundfeilen, ansonsten wird die Kartuschenachse zerstört. Alles gut fetten.

Thermostat einstellen

Mit einem Thermometer die austretende Wassertemperatur messen. Am Vierkant regeln bis 32 Grad austritt. Griffhalter so aufsetzen, dass der Pfeil auf 32 Grad zeigt.

Problemlösungen:

Temperatur lässt sich nicht einstellen:

- Der Griffhalter ist lose auf der Achse
- Der Vierkant fehlt oder ist zu kurz geschnitten
- Feinfilter der Kartusche sind verstopft
- Kartusche ausser Funktion, Ersatz nötig
- Falscher Typ Kartusche (normale/inversierte)
- Warmwasserzulauf muss min. 40° sein
- Druckunterschied zwischen W+K sollte weniger als 1 bar betragen

Griff ist schwergängig:

-Wenn der UP-Körper schräg in der Wand sitzt, dann muss die Deckplatte mit der Celsiusanzeige geschiftet werden, bis diese parallel zum UP-Körper ist. Ansonsten klemmt die Verlängerung.

-Die Achse der Kartusche wurde mit der Zeit schwergängig, bedingt durch Ablagerungen, oder sie ist krumm. Die Kartusche muss ersetzt werden.

-Die Verlängerung zwischen Griffhalter und Kartusche ist schwergängig, bedingt durch Ablagerung. Dies muss als Set ersetzt werden.

Controlle

Attention: la tige carrée monte et descend sur l'axe de la cartouche. Cette tige ne doit en aucun cas buter contre le haut pour éviter tout dévissage ou blocage. Veuillez à limer les angles après le raccourcissement pour éviter des dommages à l'axe de la cartouche. Effectuez un graissage complet.

Réglage du thermostat

Mesurez la température de l'eau avec un thermomètre. Réglez la tige carrée jusqu'à ce que la température atteigne 32° Celsius. Posez le support de la manette avec la flèche dirigée sur 32° Celsius.

Résolution de problèmes:

Impossible de régler la température:

- Le support de la manette est déboité
- La tige carrée manque ou elle est trop court
- Les filtres fins sont bouchés
- La cartouche est hors-service, il faut la remplacer
- Typ de cartouche inadéquat (normale/inversée)
- La température de l'alimentation en eau chaude doit atteindre au minimum 40°.
- Les alimentations (chaud/froid) sont inversées.
- La différence de pression entre chaud et froid ne doit pas excéder 1 bar

Manette dur à tourner:

-Lorsque le corps à encastrer est placé en biais par rapport à la paroi, il faut déplacer la plaque de porcelaine Celsius jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au corps à encastrer pour éviter de bloquer la rallonge.

-Avec le temps, l'axe de la cartouche peut être bloqué à cause du calcaire ou d'autres impuretés. Il faut changer la cartouche.

-Des dépôts créent une friction entre le support de la manette et l'axe de la cartouche. Il faut remplacer l'ensemble.



Ø 160mm

22490 * BISTROT 1/2



22490.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22490.02	Nickel matt	Nickel mat
22490.03	Chrom	Chrome
22490.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 104

1" Thermostatenmischer
Unterputz & Stand

1" Mitigeur thermostat.
à encastrer & sur plan



Verlängerung:

Extralanges Feingewinderohr,
Vierkantstange zum Kürzen

No. A10152



Rallonges:

Tige filetée, tube carré extra-long
à couper

Einstellen + Service:
Siehe nächste Seite

Réglage + service:
Voirez la page suivate

BITTE OBERFLAECHE ANGEBEN!

1	A10656	Porzellan MITIGEUR
2	A1059X	Porzellanhalter
3	A1058X	Kreuzgriff No. 3
4	A10630	M4 Schraube 35mm
5	A1061X	Verbindungsstange 25mm
7	A10160	Inbus-Schraube zu Griffhalter
8	A1073X	Abdecklocke klein
9	A1030X	Griffhalter, Drehverbindung, Feingewinderohr, Vierkant, Reduktion
10	A10150	3-teilige Verlängerung Feingewinderohr, Vierkant, Reduktion
10.1	A10152	3-teilige Verlängerung extralang Feingewinderohr, Vierkant, Reduktion
13	A10499	Celsius-Porzellanscheibe einzeln
15	A1078X	Griff-Ensemble ab ca. 2015
15a	A10769	Gleitscheiben-Set
16	A1053X	Abdeckplatte zu 1" Mischer ø160mm

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine MITIGEUR
Support de porcelaine
Croisillon No. 3
M4 vis 35mm
Tige 25mm
Inbus pour support croisillon
Cloche petit modèle
Support croisillon, friction, tige carrée
Tige filetée, tube carrée, réduction
Rallonge en trois parties
Tige filetée, tube carrée, réduction
Rallonge en trois parties extra-longue
Tige filetée, tube carrée, réduction
Porcelaine en celsius seule
Ensemble Croisillon depuis env. 2015
Jeu de rondelles de glissement
Plaque pour mitigeur 1" ø160mm

12 **Dieser Artikel ist nur bei Similor erhältlich:**
1" NORMALE Kartusche mit Schrauben
(SIMILOR No. 4.43393.000.000)

Cet article est disponible que chez SIMILOR:
1" NORMALE cartouche avec vis
(SIMILOR No. 4.43393.000.000)

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)



* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)

22490.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22490.02	Nickel matt	Nickel mat
22490.03	Chrom	Chrome
22490.04	Messing pol.	Laiton poli

1“ Thermostatenmischer Unterputz & Stand

1“ Mitigeur thermostat. à encastrer & sur plan



Kontrolle

WICHTIG: Die Vierkantstange bewegt sich auf und ab auf der steigenden Achse der Kartusche. Die Vierkantstange darf oben nicht anstehen, sonst löst/klemmt alles, also nicht zu knapp kürzen. Alle Ecken nach dem Kürzen rundfeilen, ansonsten wird die Kartuschenachse zerstört. Alles gut fetten.

Thermostat einstellen

Mit einem Thermometer die austretende Wassertemperatur messen. Am Vierkant regeln bis 32 Grad austritt. Griffhalter so aufsetzen, dass der Pfeil auf 32 Grad zeigt.

Problemlösungen:

Temperatur lässt sich nicht einstellen:

- Der Griffhalter ist lose auf der Achse
- Der Vierkant fehlt oder ist zu kurz geschnitten
- Feinfilter der Kartusche sind verstopft
- Kartusche ausser Funktion, Ersatz nötig
- Falscher Typ Kartusche (normale/inversierte)
- Warmwasserzulauf muss min. 40° sein
- Druckunterschied zwischen W+K sollte weniger als 1 bar betragen

Griff ist schwergängig:

-Wenn der UP-Körper schräg in der Wand sitzt, dann muss die Deckplatte mit der Celsiusanzeige geschiftet werden, bis diese parallel zum UP-Körper ist. Ansonsten klemmt die Verlängerung.

-Die Achse der Kartusche wurde mit der Zeit schwergängig, bedingt durch Ablagerungen, oder sie ist krumm. Die Kartusche muss ersetzt werden.

-Die Verlängerung zwischen Griffhalter und Kartusche ist schwergängig, bedingt durch Ablagerung. Dies muss als Set ersetzt werden.

Controlle

Attention: la tige carrée monte et descend sur l'axe de la cartouche. Cette tige ne doit en aucun cas buter contre le haut pour éviter tout dévissage ou blocage. Veillez à limer les angles après le raccourcissement pour éviter des dommages à l'axe de la cartouche. Effectuez un graissage complet.

Réglage du thermostat

Mesurez la température de l'eau avec un thermomètre. Réglez la tige carrée jusqu'à ce que la température atteigne 32° Celsius. Posez le support de la manette avec la flèche dirigée sur 32° Celsius.

Résolution de problèmes:

Impossible de régler la température:

- Le support de la manette est déboîté
- La tige carrée manque ou elle est trop court
- Les filtres fins sont bouchés
- La cartouche est hors-service, il faut la remplacer
- Typ de cartouche inadéquat (normale/inversée)
- La température de l'alimentation en eau chaude doit atteindre au minimum 40°.
- Les alimentations (chaud/froid) sont inversées.
- La différence de pression entre chaud et froid ne doit pas excéder 1 bar

Manette dur à tourner:

-Lorsque le corps à encastrer est placé en biais par rapport à la paroi, il faut déplacer la plaque de porcelaine Celsius jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au corps à encastrer pour éviter de bloquer la rallonge.

-Avec le temps, l'axe de la cartouche peut être bloqué à cause du calcaire ou d'autres impuretés. Il faut changer la cartouche.

-Des dépôts créent une friction entre le support de la manette et l'axe de la cartouche. Il faut remplacer l'ensemble.



22510 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM

22510.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22510.02	Nickel matt	Nickel mat
22510.03	Chrom	Chrome
22510.04	Messing pol.	Laiton poli



Version 19.11.25

Seite/Page/Page 106

1" Absperrventil Unterputz

1" Robinet à encastrer

22510.XX	.11 CHAUD	
	.12 FROID	
	.13 BAIN	
	.14 DOUCHE	
	.15 Handbrause-Zeichen	Signe Douchette
	.16 Seitenbrause-Zeichen	Signe Douche laterale



Verlängerungen:

+

A: 1/2" Verlängerung (Standard)
B: evtl. zusätzliche Verlängerung auf Oberteil
C: Extralange Schraube zum Kürzen

Rallonges:

A: 1/2" Rallonge (standard)
B: év. deuxième tige sur la tête
C: Vis extra-longue à couper

BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

1	A10651	Porzellan CHAUD
	A10652	Porzellan FROID
	A10653	Porzellan BAIN
	A10654	Porzellan DOUCHE
	A10655	Porzellan „Handbrausen-Zeichen“
	A10656	Porzellan MITIGEUR
	A10657	Porzellan „Seitendüsen-Zeichen“
	A10660	Porzellan „blanko“ (ohne Beschriftung)
2	A1059X	Porzellanhalter
3	A1058X	Kreuzgriff No. 3
4	A10048	M4 Schraube
4.1	A10049	M4 Schraube extralang
5	A1061X	Verbindungsstange 25mm
6	A1074X	Abdecklocke gross
7	A10031	3/4" Oberteil Flachventil
	A10036	3/4" Oberteil keramisch 90° rechts schliessend
8	A1068X	Rosette ø60mm Innengewinde 3/4"
9	A10045	Verlängerung auf Oberteil
10	A10040	2-teilige Verlängerung zwischen Oberteil und Rosette
15	A1078X	Griff-Ensemble ab ca. 2015
15a	A10769	Gleitscheiben-Set

Porcelaine CHAUD
Porcelaine FROID
Porcelaine BAIN
Porcelaine DOUCHE
Porcelaine „Signe Douchette“
Porcelaine Mitigeur
Porcelaine „Signe Douche latérale“
Porcelaine „blanc“ sans inscription
Support de porcelaine
Croisillon No. 3
M4 vis
M4 vis extra-longue
Tige 25mm
Cloche grand modèle
3/4" Tête à clapet traditionnelle
3/4" Tête céramique 90° fermeture à droite
Rosace ø60mm filetage intérieur 3/4"
Rallonge sur la tête
Rallonge en deux parties entre la tête et la rosace
Ensemble Croisillon depuis env. 2015
Jeu de rondelles de glissement

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



22540 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


22540.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22540.02	Nickel matt	Nickel mat
22540.03	Chrom	Chrome
22540.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 107

3/4" Wanddusche
ø120mm

3/4" douche murale
ø120mm



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

31	2381X	Duschkopf ø120mm
39	A17612	O-Ring zu Gelenkstück
38	A1410X	Gelenkstück zu Duschkopf ø120+160mm

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Pomme de douche ø120mm
Joint torique pour rotule
Rotule pour pomme de douche ø120+160mm

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



22550 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


22550.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22550.02	Nickel matt	Nickel mat
22550.03	Chrom	Chrome
22550.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 108

3/4" Deckendusche
ø200mm

3/4" douche plafond
ø200mm



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

33	2386X	Duschkopf flach ø200mm
33	A17610	O-Ring zu Gelenkstück

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Pomme de douche plate ø200mm
Joint torique pour rotule

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



22560 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


22560.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22560.02	Nickel matt	Nickel mat
22560.03	Chrom	Chrome
22560.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 109

3/4" Wanddusche
ø160mm

3/4" douche murale
ø160mm



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

32	2383X	Duschkopf ø160mm
38	A1410X	Gelenkstück zu Duschkopf ø120+160mm
39	A17612	O-Ring zu Gelenkstück

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Pomme de douche ø160mm
Rotule pour pomme de douche ø120+160mm
Joint torique pour rotule

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



22570 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


22570.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22570.02	Nickel matt	Nickel mat
22570.03	Chrom	Chrome
22570.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 110

3/4" Wanddusche
ø200mm

3/4" douche murale
ø200mm



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

34	2385X	Duschkopf ø200mm
35	A17610	O-Ring zu Gelenkstück

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Pomme de douche ø200mm
Joint torique pour rotule

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



22580 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


22580.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22580.02	Nickel matt	Nickel mat
22580.03	Chrom	Chrome
22580.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 111

1" Wanddusche
ø300mm

1" douche murale
ø300mm



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

37 2388X Duschkopf ø300mm

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Pomme de douche ø300mm

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



22600 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


22600.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22600.02	Nickel matt	Nickel mat
22600.03	Chrom	Chrome
22600.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 112

1" Deckendusche
ø300mm

1" douche plafond
ø300mm



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

37 2388X Duschkopf ø300mm

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Pomme de douche ø300mm

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



22610 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM

22610.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22610.02	Nickel matt	Nickel mat
22610.03	Chrom	Chrome
22610.04	Messing pol.	Laiton poli


Version 19.11.25

Seite/Page/Page 113

3/4" Standventil

3/4" Robinet sur plan

22610.XX	.11 CHAUD	
	.12 FROID	
	.13 BAIN	
	.14 DOUCHE	
	.15 Handbrause-Zeichen	Signe Douchette
	.16 Seitenbrause-Zeichen	Signe Douche laterale



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A10651	Porzellan CHAUD
	A10652	Porzellan FROID
	A10653	Porzellan BAIN
	A10654	Porzellan DOUCHE
	A10655	Porzellan „Handbrausen-Zeichen“
	A10656	Porzellan MITIGEUR
	A10657	Porzellan „Seitendüsen-Zeichen“
	A10660	Porzellan „blanko“ (ohne Beschriftung)
2	A1059X	Porzellanhalter
3	A1058X	Kreuzgriff No. 3
4	A10635	M4 Schraube 40mm
5	A1061X	Verbindungsstange 25mm
6	A1074X	Abdeckglocke gross
7	A10031	3/4" Oberteil Flachventil
	A10036	3/4" Oberteil keramisch 90° rechts schliessend
8	A1069X	Rosette ø60mm Innengewinde 1"
9	A16021	3/4" Standventil ohne Oberteil
15	A1078X	Griff-Ensemble ab ca. 2015
15a	A10769	Glitscheiben-Set

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD
Porcelaine FROID
Porcelaine BAIN
Porcelaine DOUCHE
Porcelaine „Signe Douchette“
Porcelaine Mitigeur
Porcelaine „Signe Douche latérale“
Porcelaine „blanc“ sans inscription
Support de porcelaine
Croisillon No. 3
M4 vis 40mm
Tige 25mm
Cloche grand modèle
3/4" Tête à clapet traditionnelle
3/4" Tête céramique 90° fermeture à droite
Rosace ø60mm filetage intérieur 1"
3/4" Corps de robinet sans tête
Ensemble Croisillon depuis env. 2015
Jeu de rondelles de glissement

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



22670 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM

22670.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22670.02	Nickel matt	Nickel mat
22670.03	Chrom	Chrome
22670.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 114

Stand-Umsteller

Inverseur sur plan

Umsteller:



Damit die Umsteller richtig funktionieren, muss zwischen dem Griff und der Rosette mindesten 3mm Freiraum sein.

Inverseur:

Pour une fonction correcte il faut une distance de 3mm entre la manette ou boule et la rosace.

Diverter:

So that it works, it requires min. 3mm between the handle and the flange.



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A15001	5-teiliger Reparatursatz
4	A1510X	10mm Verlängerung
6	A10660	Porzellan „blanko“ (ohne Beschriftung)

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Set de réparation
10mm rallonge
Porcelaine „blanc“ sans inscription

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT	22483
NEU	22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE	22483
NOUVELLE	22480.03 (ajoutez 0.0)



22710 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


22710.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22710.02	Nickel matt	Nickel mat
22710.03	Chrom	Chrome
22710.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 115

3/4" Stand
Wanneneinlauf

3/4" bec sur plan



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A13205	Neoperleinsatz gross
2	A1335X	Nasenstück

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Mousseur
Nez de bec

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



22720 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


22720.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22720.02	Nickel matt	Nickel mat
22720.03	Chrom	Chrome
22720.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 116

3/4" Stand Wannen-
einlauf schwenkbar

3/4" bec sur plan
pivotant



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A13205	Neoperleinsatz gross
2	A1335X	Nasenstück
13	A13210	O-Ring/Inbusset für Auslauf

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Mousseur
Nez de bec
O-Ring/inbus pour bec

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



22780 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


22780.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22780.02	Nickel matt	Nickel mat
22780.03	Chrom	Chrome
22780.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 117

1/2" Küchen Auszugs-
brause

1/2" douchette cuisine
sur plan



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

3	A1068X	Rosette ø60mm Innengewinde 3/4"
22	A13310	Neoperl Einsatz
27	2397X	1/2" x 1/2" 200cm Schlauch

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Rosace ø60mm filetage intérieur 3/4"
Neoperl Mousseur
1/2" x 1/2" 200cm flexible

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



22790 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


22790.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22790.02	Nickel matt	Nickel mat
22790.03	Chrom	Chrome
22790.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 118

1/2" Auszugsbrause

1/2" douchette sur plan



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

3	A1068X	Rosette ø60mm Innengewinde 3/4"
20	2393X	Handbrause komplett gekröpft
21	23900	Porzellangriff einzeln
22	A25201.XX	Kopf zu Handbrause einzeln mit Dichtung
27	2397X	1/2" x 1/2" 200cm Schlauch

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Rosace ø60mm filetage intérieur 3/4"
Douchette complète, coudée
Manette en porcelaine seule
Pomme de douchette seule avec joint
1/2" x 1/2" 200cm flexible

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



22820 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


22820.01	Nickel glanz	Nickel brillant
22820.02	Nickel matt	Nickel mat
22820.03	Chrom	Chrome
22820.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 119

3/4“ Wanneneinlauf
Wand

3/4“ Bec ban mural



BITTE OBERFLAECHEN ANGEBEN!

1	A13205	Neoperleinsatz für Wanneneinlauf
2	A1335X	Nasenstück Wanne BISTROT

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Neoperl pour bec bain
Nez de bec bain BISTROT

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT	22483
NEU	22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE	22483
NOUVELLE	22480.03 (ajoutez 0.0)



23930 * BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


23930.01	Nickel glanz	Nickel brillant
23930.02	Nickel matt	Nickel mat
23930.03	Chrom	Chrome
23930.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 120

1/2" Handbrause
Wandhalter, Bogen

1/2" Handbrause
Support, coude



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1		Rosette ø50mm Innengewinde 1/2"
A1067X		Ersatz: Rosette ø60mm Innengewinde 1/2"
2	A1391X	Anschlussbogen 1/2 x 1/2"
20	2393X	Handbrause komplett gekröpft
21	23900	Porzellangriff einzeln
22	A25201.XX	Kopf zu Handbrause einzeln mit Dichtung
25	2396X	1/2" x 1/2" 150cm Schlauch
28	2392X	Wandhalterung zu Handbrause

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Rosace ø50mm filetage intérieur 1/2"
Remplacement: Rosace ø60mm filetage intérieur 1/2"
Coude 1/2 x 1/2"
Douchette complète, coudée
Manette en porcelaine seule
Pomme de douchette seule avec joint
1/2" x 1/2" 150cm flexible
Support mural douchette

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



* BISTROT

THE-BATH-SHOP.COM


XXXXX.01	Nickel glanz	Nickel brillant
XXXXX.02	Nickel matt	Nickel mat
XXXXX.03	Chrom	Chrome
XXXXX.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 121

Spezialgriffe zu BISTROT

Manettes spéciales BISTROT



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A1071X	Dekorschraube zu Griff kurz
	A1072X	Dekorschraube zu Griff lang (Unterputzarmaturen)
2	A1070X	Porzellangriff
3	A1060X	Verbindungsstange 20mm
	A1061X	Verbindungsstange 25mm
4	A1073X	Glocke klein Lavabo
	A1074X	Glocke gross Wanne/Dusche
7	A10006	1/2" Oberteil Keramik 90° rechts schliessend
	A10007	1/2" Oberteil Keramik 90° links schliessend
	A10036	3/4" Oberteil Keramik 90° rechts schliessend
	A10037	3/4" Oberteil Keramik 90° links schliessend

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Vis courte décorative pour manette
Vis longue décorative pour manette (Robinet à encastrer)
Manette en porcelaine
Tige 20mm
Tige 25mm
Cloche petit modèle lavabo
Cloche grand modèle bain/douche
1/2" Tête céramique 90° fermeture à droite
1/2" Tête céramique 90° fermeture à gauche
3/4" Tête céramique 90° fermeture à droite
3/4" Tête céramique 90° fermeture à gauche

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



25010 ROCKWELL

THE-BATH-SHOP.COM

25010.01	Nickel glanz	Nickel brillant
25010.02	Nickel matt	Nickel mat
25010.03	Chrom	Chrome
25010.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 122

Lavaboarmatur



Mélangeur de lavabo

BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A25041.XX 25811.XX	Kreuzgriff klein Metall dito Keramik (Farbe angeben)
2	A25045.XX	Glocke komplett mit Schraube und Gleitdichtungen
2a	A25043	Verbindung mit Schraube
2b	A25044	Set 2 Stk. Nylon Gleitscheiben
3	A25020.XX	Rosette
4	A25030	Gummidichtung
5	A10006	1/2" Oberteil keramisch
5a	A25000	Aufsatz weiss
6	A25070	1/2 x 1/2" Körper
7	A25120.XX	Ziehknopf
8	A25111.XX	Ziehstange zu Exzenterventil
9	A25012	Neoperl Einsatz
10	A25101	Verbindungsschlauch
11	A25110.XX	Ablaufventil mit horizontaler Stange

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

	Croisillon métal petit modèle idem céramique (Indiquez la couleur)
	Cloche complète avec vis et joints Tige avec vis Jeu de 2 pcs. rondelles glissantes
	Rosace
	Joint en caoutchouc
	1/2" tête céramique Rehausse blanche
	1/2 x 1/2" corps
	Bouton
	Tige verticale pour vidage
	Neoperl
	Flexible de connection
	Bonde complète avec tige horizontale





25030 ROCKWELL

THE-BATH-SHOP.COM

25030.01	Nickel glanz	Nickel brillant
25030.02	Nickel matt	Nickel mat
25030.03	Chrom	Chrome
25030.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 123

Lavaboarmatur



Mélangeur de lavabo

BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

- | | | |
|----|-----------|--|
| 1 | A25041.XX | Kreuzgriff klein Metall |
| | 25811.XX | dito Keramik (Farbe angeben) |
| 2 | A25045.XX | Glocke komplett mit Schraube und Gleitdichtungen |
| 2a | A25043 | Verbindung mit Schraube |
| 2b | A25044 | Set 2 Stk. Nylon Gleitscheiben |
| 3 | A25020.XX | Rosette |
| 4 | A25030 | Gummidichtung |
| 5 | A10006 | 1/2" Oberteil keramisch |
| 5a | A25000 | Aufsatz weiss |
| 6 | A25070 | 1/2 x 1/2" Körper |
| 7 | A25122.XX | Ziehknopf mit Ziehstange |
| 8 | A25017 | Inbus und O-Ringe für Einlauf |
| 9 | A25012 | Neoperl Einsatz |
| 10 | A25101 | Verbindungsschlauch |
| 11 | A25110.XX | Ablaufventil mit horizontaler Stange |
| 13 | A25150.XX | Schwenkauslauf 150mm Ausladung |

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

- | |
|--|
| Croisillon métal petit modèle |
| idem céramique (Indiquez la couleur) |
| Cloche complète avec vis et joints |
| Tige avec vis |
| Jeu de 2 pcs. rondelles glissantes |
| Rosace |
| Joint en caoutchouc |
| 1/2" tête céramique |
| Rehausse blanche |
| 1/2 x 1/2" corps |
| Bouton avec tige verticale pour vidage |
| Inbus et joints toriques pour bec |
| Neoperl |
| Flexible de connection |
| Bonde complète avec tige horizontale |
| Bec pivotant 150cm saillie |



WICHTIG


Nicht zu fest anziehen, sonst klemmt der Griff auf dem Oberteil und lässt sich nur schwer drehen oder blockiert komplett. Sollte der Griff trotzdem zu leicht oder zu schwer zu drehen sein, lässt sich dies im Innern (A) einstellen.

IMPORTANT

Serrez pas trop fort, autrement le croisillon se bloque contre la tête céramique et se tourne dur ou bloque complètement. Si le croisillon se tourne quand même trop dur ou facile, on peut le régler à l'intérieur (A).

IMPORTANT

Don't fasten too firm, otherwise the handle gets jammed against the valve and it will be hard to turn or even be blocked. If the handle nevertheless turns too hard or too easy, it can be adjusted on the inside (A).





25051 ROCKWELL

THE-BATH-SHOP.COM


25051.01	Nickel glanz	Nickel brillant
25051.02	Nickel matt	Nickel mat
25051.03	Chrom	Chrome
25051.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 124

1/2" Absperrventil

1/2" robinet d'arrêt




BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A25041.XX 25811.XX	Kreuzgriff klein Metall dito Keramik (Farbe angeben)
2	A25046.XX	Glocke komplett mit Schraube und Gleitdichtungen
2a	A25043	Verbindung mit Schraube
2b	A25044	Set 2 Stk. Nylon Gleitscheiben
3	A25020.XX	Rosette
4	A25030	Gummidichtung
5	A10006	1/2" Oberteil keramisch
5a	A25000	Aufsatz weiss
14	A25080	Verlängerung auf Oberteil
15	A25081	Verlängerung auf Spindel
25	A25071	1/2" Körper

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Croisillon métal petit modèle idem céramique (Indiquez la couleur)
Cloche complète avec vis et joints Tige avec vis Jeu de 2 pcs. rondelles glissantes
Rosace
Joint en caoutchouc
1/2" tête céramique Rehausse blanche
Rallonge
Tige
1/2" corps



Verlängerung (A) entsprechend kürzen, damit der Griff nicht klemmt. Sollte der Griff trotzdem zu leicht oder zu schwer zu drehen sein, lässt sich dies im Innern (B) einstellen.

Raccourcissez la rallonge(A), de façon que le croisillon ne bloque pas. Si le croisillon se tourne quand même trop dur ou facile, on peut le régler à l'intérieur (B).

Cut down the extension (A) so that the handle doesn't jam. If the handle nevertheless turns too hard or too easy, it can be adjusted on the inside (B).



Verlängerungsset:

19mm: A25009
30mm: A25010


Jeu de rallonge:

19mm: A25009
30mm: A25010

Extension kit:

19mm: A25009
30mm: A25010

19/30mm Verlängerungsset
19/30mm Jeu de rallonge
19/30mm Extension kit





25061 ROCKWELL


25061.01	Nickel glanz	Nickel brillant
25061.02	Nickel matt	Nickel mat
25061.03	Chrom	Chrome
25061.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 125

Auslauf 130 mm

Bec de lavabo 130 mm




BITTE OBERFLAECHEN ANGEBEN!

8	A25111	Inbus und O-Ringe für Lavaboauslauf
9	A25012 A25012-5.7l	Neoperl Einsatz volle Leistung Neoperl Einsatz Reduziert in Leistung 5.7 l/min
18	A25060.XX	Glocke für Auslauf
19	A25020.XX	Rosette
20	A25074	1/2" Auslaufkörper
22	A25170.XX	Auslauf 130 mm Ausladung

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Inbus et joints toriques pour bec
Neoperl pleine puissance de pression Neoperl débit réduit à 5.7 l/min
Cloche pour bec
Rosace
1/2" corps
Bec 130 mm saillie



25063 ROCKWELL

THE-BATH-SHOP.COM


25063.01	Nickel glanz	Nickel brillant
25063.02	Nickel matt	Nickel mat
25063.03	Chrom	Chrome
25056.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 126

Auslauf 200 mm

Bec 200 mm



BITTE OBERFLAECHEN ANGEBEN!

8	A25111	Inbus und O-Ringe für Lavaboauslauf
9	A25012 A25012-5.7l	Neoperl Einsatz volle Leistung Neoperl Einsatz Reduziert in Leistung 5.7 l/min
18	A25060.XX	Glocke für Auslauf
19	A25020.XX	Rosette
20	A25074	1/2" Auslaufkörper
22	A25172.XX	Auslauf 200 mm Ausladung

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Inbus et joints toriques pour bec
Neoperl pleine puissance de pression Neoperl débit réduit à 5.7 l/min
Cloche pour bec
Rosace
1/2" corps
Bec 200mm saillie



25100+25101 ROCKWELL 1/2

THE-BATH-SHOP.COM


25101.01	Nickel glanz	Nickel brillant
25101.02	Nickel matt	Nickel mat
25101.03	Chrom	Chrome
25101.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25



Seite/Page/Page 127

Thermostatenmischer
25100 UP-Körper
25101 Fertigmontage-set

Mitigreur thermostatique
Materiaux à encastrer
Habillage



Werkzeug benötigt
Utilages nécessaires
Tools required



Verlängerungsset:
19mm: A25038.XX
30mm: A25039.XX

Jeu de rallonge:
19mm: A25038.XX
30mm: A25039.XX

Extension kit:
19mm: A25038.XX
30mm: A25039.XX

BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A25041.XX 25811.XX	Kreuzgriff klein Metall dito Keramik (Farbe angeben)
2	A25047.XX	Glocke komplett mit Schraube und Gleitdichtungen für Umsteller/Mengenregler
2a	A25043	Verbindung mit Schraube
2b	A25044	Set 2 Stk. Nylon Gleitscheiben
3	A25048.XX	Glocke komplett mit Schraube und Gleitdichtungen für Temperaturregler
4	A25006	Umsteller/Absperrventil
4a	A25031	Verlängerung
4b	A25000	Aufsatz weiss
4c	A25006	Verschraubung Umsteller/Absperrventil
5	A25088	Rückschläger
5a	A25089	Deckel zu Rückschläger
7	A25005	Kartusche Thermostat
7a	A25024	Sicherungsstift
7c	A25025	Verschraubung Thermostateinsatz
9	A25037.XX	Schraube zu Platte
10	A25036.XX	Platte

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Croisillon métal petit modèle idem céramique (Indiquez la couleur)
Cloche complète avec vis et joints pour inverseur/robinet Tige avec vis Jeu de 2 pcs. rondelles glissantes
Cloche complète avec vis et joints pour réglage de température
Inverseur/Robinet d'arrêt Tige Rehausse blanche Verrouillage inverseur/robinet
Clapet anti-retour Couvercle de clapet anti-retour
Cartouche thermostat Tige de sécurité Verrouillage cartouche thermostatique
vis de plaque Plaque

Einstellen + Service:
Siehe nächste Seite

Réglage + service:
Voirez la page suivante

Settings + Service:
See next page

25101.01	Nickel glanz	Nickel brillant
25101.02	Nickel matt	Nickel mat
25101.03	Chrom	Chrome
25101.04	Messing pol.	Laiton poli

Thermostatenmischer
25100 UP-Körper
25101 Fertigmontageset

Mitigeur thermostatique
Materiaux à encastrer
Habillage

WICHTIG: Der Thermostat darf nach links und rechts maximal 1/2 Drehung verändert werden. Ansonsten wird die Kartouche beschädigt.


1. Der Thermostat ist auf 38° voreingestellt. Der schwarze Strich auf der Verzahnung muss nach oben stehen «12.00 Uhr» .

2. Bevor der Griff aufgesetzt wird, ganz nach links an den Anschlag der Verriegelung drehen.

3. Griff so aufsetzen, dass die Verriegelung nach oben zeigt.

4. Die Inbusschraube in der Rosette anziehen.

5. Am Schluss die Löcher für die Grundplatte bohren und mit den 4 Schrauben befestigen. Diese Arbeit sollte am Schluss geschehen, damit die Grundplatte nicht die Leichtgängigkeit der Ventile beeinträchtigt.






1

2

3

4

5



4 x

IMPORTANT: Ne tournez pas le thermostat plus de 1/2 de tour à gauche ni à droite. Vous pouvez abimer la cartouche.

1. Le thermostat est préréglé à 38°. La marquage noire sur la tige faut être en haut, en position «12.00» .

2. Avant de poser la manette, tourner à gauche jusqu'au verrou.

3. Posez la manette avec le verrou vers le haut, en position «12.00»

4. Fixez la manette avec le petit inbus qui se trouve en bas de la rosace.

5. A la fin percez les trous pour la plaque et fixez la plaque avec les quatre vis. Il faut le faire à la fin, si non la plaque peut perturber la souplesse des manettes.

IMPORTANT: Do not turn the thermostat more than 1/2 turn to the left or to the right, the cartridge otherwise will be damaged.

1.The thermostat is factory preset to give 38°. The black marking on the spindle should show upwards, i.e. 12 o'clock.

2. Turn the handle to the left until the latch.

3. Mount the handle so that the latch is on the top, i.e. 12 o'clock.

4. Fasten the grub screw that is located on the underside of the flange.

5. Finally drill the holes and fasten the coverplate with the 4 screws. It is important to do this at the end, otherwise the coverplate could strain the controls and they would not turn easily.



25110+25101 ROCKWELL 1/2

THE-BATH-SHOP.COM



25110.01	Nickel glanz	Nickel brillant
25110.02	Nickel matt	Nickel mat
25110.03	Chrom	Chrome
25110.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 129

Thermostatenmischer
25110 UP-Körper
25101 Fertigmontage-set

Mitigeur thermostatique
Materiaux à encastrer
Habillage



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A25041.XX 25811.XX	Kreuzgriff klein Metall dito Keramik (Farbe angeben)
2	A25047.XX	Glocke komplett mit Schraube und Gleitdichtungen für Umsteller/Mengenregler
2a	A25043	Verbindung mit Schraube
2b	A25044	Set 2 Stk. Nylon Gleitscheiben
3	A25048.XX	Glocke komplett mit Schraube und Gleitdichtungen für Temperaturregler
4a	A25031	Verlängerung
4b	A25000	Aufsatz weiss
4c	A25006	Verschraubung Umsteller/Absperrventil
5	A25088	Rückschläger
5a	A25089	Deckel zu Rückschläger
7	A25005	Kartusche Thermostat
7a	A25024	Sicherungsstift
7c	A25025	Verschraubung Thermostateinsatz
8	A25004	Absperrventil
9	A25037.XX	Schraube zu Platte
10	A25036.XX	Platte

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Croisillon métal petit modèle idem céramique (Indiquez la couleur)
Cloche complète avec vis et joints pour inverseur/robinet Tige avec vis Jeu de 2 pcs. rondelles glissantes
Cloche complète avec vis et joints pour réglage de température
Tige Rehausse blanche Verrouillage inverseur/robinet
Clapet anti-retour Couvercle de clapet anti-retour
Cartouche thermostat Tige de sécurité Verrouillage cartouche thermostatique
Robinet d'arrêt
vis de plaque Plaque

Einstellen + Service:
Siehe nächste Seite

Réglage + service:
Voirez la page suivante

Settings + Service:
See next page

25110.01	Nickel glanz	Nickel brillant
25110.02	Nickel matt	Nickel mat
25110.03	Chrom	Chrome
25110.04	Messing pol.	Laiton poli

Thermostatenmischer
25110 UP-Körper
25101 Fertigmontageset

Mitigreur thermostatique
Materiaux à encastrer
Habillage

WICHTIG: Der Thermostat darf nach links und rechts maximal 1/2 Drehung verändert werden. Ansonsten wird die Kartouche beschädigt.


1. Der Thermostat ist auf 38° voreingestellt. Der schwarze Strich auf der Verzahnung muss nach oben stehen «12.00 Uhr» .

2. Bevor der Griff aufgesetzt wird, ganz nach links an den Anschlag der Verriegelung drehen.


3. Griff so aufsetzen, dass die Verriegelung nach oben zeigt.

4. Die Inbusschraube in der Rosette anziehen.


5. Am Schluss die Löcher für die Grundplatte bohren und mit den 4 Schrauben befestigen. Diese Arbeit sollte am Schluss geschehen, damit die Grundplatte nicht die Leichtgängigkeit der Ventile beeinträchtigt.




1



2



3



4



5

4 x

IMPORTANT: Ne tournez pas le thermostat plus de 1/2 de tour à gauche ni à droite. Vous pouvez abimer la cartouche.

1. Le thermostat est préréglé à 38°. La marquage noire sur la tige faut être en haut, en position «12.00» .

2. Avant de poser la manette, tourner à gauche jusqu'au verrou.

3. Posez la manette avec le verrou vers le haut, en position «12.00»

4. Fixez la manette avec le petit inbus qui se trouve en bas de la rosace.

5. A la fin percez les trous pour la plaque et fixez la plaque avec les quatre vis. Il faut le faire à la fin, si non la plaque peut perturber la souplesse des manettes.

IMPORTANT: Do not turn the thermostat more than 1/2 turn to the left or to the right, the cartridge otherwise will be damaged.


1.The thermostat is factory preset to give 38°. The black marking on the spindle should show upwards, i.e. 12 o'clock.

2. Turn the handle to the left until the latch.

3. Mount the handle so that the latch is on the top, i.e. 12 o'clock.

4. Fasten the grub screw that is located on the underside of the flange.

5. Finally drill the holes and fasten the coverplate with the 4 screws. It is important to do this at the end, otherwise the coverplate could strain the controls and they would not turn easily.



25150+25151 ROCKWELL

THE-BATH-SHOP.COM


25151.01	Nickel glanz	Nickel brillant
25151.02	Nickel matt	Nickel mat
25151.03	Chrom	Chrome
25151.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25


Seite/Page/Page 131

Absperrventil Unterputz
25150 3/4" UP-Material
25151 Fertigmontageset

Robinet à encastrer
3/4" corps à encastrer
Habillage



		BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!	VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!
1	A25040.XX 25816.XX	Kreuzgriff gross Metall dito Keramik (Farbe angeben)	Croisillon métal grand modèle idem céramique (Indiquez la couleur)
2	A25046.XX	Glocke komplett mit Schraube und Gleitdichtungen	Cloche complète avec vis et joints
2a	A25043	Verbindung mit Schraube	Tige avec vis
2b	A25044	Set 2 Stk. Nylon Gleitscheiben	Jeu de 2 pcs. rondelles glissantes
3	A25020.XX	Rosette	Rosace
4	A25030	Gummidichtung	Joint en caoutchouc
5	A10036	3/4" Oberteil keramisch	3/4" tête céramique
5a	A25000	Aufsatz weiss	Rehausse blanche
14	A25080	Verlängerung auf Oberteil	Rallonge
15	A25081	Verlängerung auf Spindel	Tige
26	A25071	3/4" Körper	3/4" corps



Verlängerung (A) entsprechend kürzen, damit der Griff nicht klemmt. Sollte der Griff trotzdem zu leicht oder zu schwer zu drehen sein, lässt sich dies im Innern (B) einstellen.

Raccourcissez la rallonge (A), de façon que le croisillon ne bloque pas. Si le croisillon se tourne quand même trop dur ou facile, on peut le régler à l'intérieur (B).

Cut down the extension (A) so that the handle doesn't jam. If the handle nevertheless turns too hard or too easy, it can be adjusted on the inside (B).

+

Verlängerungsset:

19mm: A25009
30mm: A25010


Jeu de rallonge:

19mm: A25009
30mm: A25010

Extension kit:

19mm: A25009
30mm: A25010

19/30mm Verlängerungsset
19/30mm Jeu de rallonge
19/30mm Extension kit



25170+25151 ROCKWELL

THE-BATH-SHOP.COM

25151.01	Nickel glanz	Nickel brillant
25151.02	Nickel matt	Nickel mat
25151.03	Chrom	Chrome
25151.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 132

Umsteller Unterputz


25170 UP Material

25151 Fertigmontageset

Inverseur à encastrer

Matériaux à encastrer

Habillage




BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A25040.XX 25816.XX	Kreuzgriff gross Metall dito Keramik (Farbe angeben)
2	A25046.XX	Glocke komplett mit Schraube und Gleitdichtungen
2a	A25043	Verbindung mit Schraube
2b	A25044	Set 2 Stk. Nylon Gleitscheiben
3	A25020.XX	Rosette
4	A25030	Gummidichtung
5	A25008	Umsteller Einsatz
5a	A25000	Aufsatz weiss
6	A25081	Verlängerung auf Spindel
14	A25091	Verschluss
15	A25080	Verlängerung auf Oberteil
26	A25090	Umsteller Körper

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Croisillon métal grand modèle idem céramique (Indiquez la couleur)
Cloche complète avec vis et joints Tige avec vis Jeu de 2 pcs. rondelles glissantes
Rosace
Joint en caoutchouc
Cartouche d'inverseur Rehausse blanche
Tige
Fermeture
Rallonge
Corps d'inverseur



Verlängerung (A) entsprechend kürzen, damit der Griff nicht klemmt. Sollte der Griff trotzdem zu leicht oder zu schwer zu drehen sein, lässt sich dies im Innern (B) einstellen.

Raccourcissez la rallonge(A), de façon que le croisillon ne bloque pas. Si le croisillon se tourne quand même trop dur ou facile, on peut le régler à l'intérieur (B).

Cut down the extension (A) so that the handle doesn't jam. If the handle nevertheless turns too hard or too easy, it can be adjusted on the inside (B).

+

Verlängerungsset:

19mm: A25009.00
30mm: A25010.00

Jeu de rallonge:

19mm: A25009.00
30mm: A25010.00

19/30mm Verlängerungsset
19/30mm Jeu de rallonge



25210

ROCKWELL

THE-BATH-SHOP.COM

25210.01	Nickel glanz	Nickel brillant
25210.02	Nickel matt	Nickel mat
25210.03	Chrom	Chrome
25210.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 133

3/4" Standventil




3/4" Robinet sur plan

BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A25040.XX 25816.XX	Kreuzgriff gross Metall dito Keramik (Farbe angeben)
2	A25045.XX	Glocke komplett mit Schraube und Gleitdichtungen
2a	A25043	Verbindung mit Schraube
2b	A25044	Set 2 Stk. Nylon Gleitscheiben
3	A25021.XX	Rosette für 3/4" Standventil
4	A25030	Gummidichtung
5	A10036	3/4" Oberteil keramisch
5a	A25000	Aufsatz weiss
6	A25069	3/4" Standventilkörper

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Croissillon métal grand modèle idem céramique (Indiquez la couleur)
Cloche complète avec vis et joints
Tige avec vis
Jeu de 2 pcs. rondelles glissantes
Rosace pour robinet 3/4" sur plan
Joint en caoutchouc
3/4" tête céramique
Rehausse blanche
3/4" Corps de robinet sur plant



WICHTIG

Nicht zu fest anziehen, sonst klemmt der Griff auf dem Oberteil und lässt sich nur schwer drehen oder blockiert komplett. Sollte der Griff trotzdem zu leicht oder zu schwer zu drehen sein, lässt sich dies im Innern (A) einstellen.

IMPORTANT

Serrez pas trop fort, autrement le croisillon se bloque contre la tête céramique et se tourne d'ur ou bloque complètement. Si le croisillon se tourne quand même trop dur ou facile, on peut le régler à l'intérieur (A).

IMPORTANT

Don't fasten too firm, otherwise the handle gets jammed against the valve and it will be hard to turn or even be blocked. If the handle nevertheless turns too hard or too easy, it can be adjusted on the inside (A).



25250

ROCKWELL

THE-BATH-SHOP.COM

25250.01	Nickel glanz	Nickel brillant
25250.02	Nickel matt	Nickel mat
25250.03	Chrom	Chrome
25250.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 134

Umsteller



Inverseur sur plan

BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A25040.XX 25816.XX	Kreuzgriff gross Metall dito Keramik (Farbe angeben)
2	A25046.XX	Glocke komplett mit Schraube und Gleitdichtungen
2a	A25043	Verbindung mit Schraube
2b	A25044	Set 2 Stk. Nylon Gleitscheiben
3	A25020.XX	Rosette
4	A25030	Gummidichtung
5	A25008	Umsteller Einsatz
5a	A25000	Aufsatz weiss
6	A25081	Verlängerung auf Spindel
14	A25091	Verschluss
15	A25080	Verlängerung auf Oberteil
26	A25090	Umsteller Körper

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Croisillon métal grand modèle idem céramique (Indiquez la couleur)
Cloche complète avec vis et joints Tige avec vis Jeu de 2 pcs. rondelles glissantes
Rosace
Joint en caoutchouc
Cartouche d'inverseur Rehausse blanche
Tige
Fermeture
Rallonge
Corps d'inverseur



WICHTIG


Nicht zu fest anziehen, sonst klemmt der Griff auf dem Oberteil und lässt sich nur schwer drehen oder blockiert komplett. Sollte der Griff trotzdem zu leicht oder zu schwer zu drehen sein, lässt sich dies im Innern (A) einstellen.

IMPORTANT

Serrez pas trop fort, autrement le croisillon se bloque contre la tête céramique et se tourne dur ou bloque complètement. Si le croisillon se tourne quand même trop dur ou facile, on peut le régler à l'intérieur (A).

IMPORTANT

Don't fasten too firm, otherwise the handle gets jammed against the valve and it will be hard to turn or even be blocked. If the handle nevertheless turns too hard or too easy, it can be adjusted on the inside (A).





25300 ROCKWELL

THE-BATH-SHOP.COM




25300.01	Nickel glanz	Nickel brillant
25300.02	Nickel matt	Nickel mat
25300.03	Chrom	Chrome
25300.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 135

Wannenarmatur

Mélangeur de baignoire




BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A25040.XX 25816.XX	Kreuzgriff gross Metall dito Keramik (Farbe angeben)
2	A25045.XX	Glocke komplett mit Schraube und Gleitdichtungen
2a	A25043	Verbindung mit Schraube
2b	A25044	Set 2 Stk. Nylon Gleitscheiben
5	A10036	3/4" Oberteil keramisch
5a	A25000	Aufsatz weiss
6	A25050.XX	Umsteller Griff
7	A25052.XX	Befestigungsschraube Griff
8	A25053.XX	Schraube vorne
9	25550.XX 25549.XX	Handbrause gekröpft komplett Handbrause gerade komplett
10	A25055.XX	Griff Bitte angeben ob Metal, Keramik
11	A25201.XX	Duschkopf einzeln
12	25551.XX	Schlauch 1/2 x 1/2" 150cm

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Croisillon métal grand modèle idem céramique (Indiquez la couleur)
Cloche complète avec vis et joints Tige avec vis Jeu de 2 pcs. rondelles glissantes
3/4" tête céramique Rehausse blanche
Poignée d'inverseur
Vis de fixation de la poignée
Vis avant
Douchette coudé complète Douchette droite complète
Poignée Veillez indiquer si métal ou céramique
Pomme de douche seule
Flexible 1/2 x 1/2" 150cm



↑

A



WICHTIG

Nicht zu fest anziehen, sonst klemmt der Griff auf dem Oberteil und lässt sich nur schwer drehen oder blockiert komplett. Sollte der Griff trotzdem zu leicht oder zu schwer zu drehen sein, lässt sich dies im Innern (A) einstellen.

IMPORTANT

Serrez pas trop fort, autrement le croisillon se bloque contre la tête céramique et se tourne d'ur ou bloque complètement. Si le croisillon se tourne quand même trop dur ou facile, on peut le régler à l'intérieur (A).

IMPORTANT

Don't fasten too firm, otherwise the handle gets jammed against the valve and it will be hard to turn or even be blocked. If the handle nevertheless turns too hard or too easy, it can be adjusted on the inside (A).



25330 ROCKWELL

THE-BATH-SHOP.COM


25300.01	Nickel glanz	Nickel brillant
25300.02	Nickel matt	Nickel mat
25300.03	Chrom	Chrome
25300.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 136

Standrohr zu Wannenarmatur

Colonnes de mélangeur de baignoire



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

- | | | |
|---|--------|---------------------------------|
| 1 | A25099 | Schlauchverbindung in Standrohr |
| 2 | A25059 | Inbus |

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

- | |
|---------------------------|
| Connexion dans la colonne |
| Inbus |




25410 ROCKWELL

25410.01	Nickel glanz	Nickel brillant
25410.02	Nickel matt	Nickel mat
25410.03	Chrom	Chrome
25410.04	Messing pol.	Laiton poli

3/4“ Wanneneinlauf

3/4“ bec baignoire



BITTE OBERFLAECHE ANGEBEN!

1	A25014	Neoperl Einsatz
2	A25180.XX	Wanneneinlauf 165mm
3	A25018	Inbus + O-ring Set
4	A25061.XX	Glocke zu Wanneneinlauf
5	A25023.XX	Rosette
6	A25072	3/4“ Körper

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Neoperl
Bec baignoire 165mm
Jeu de inbus et joints toriques
Cloche
Rosace
3/4“ corps




25411 ROCKWELL

25411.01	Nickel glanz	Nickel brillant
25411.02	Nickel matt	Nickel mat
25411.03	Chrom	Chrome
25411.04	Messing pol.	Laiton poli

3/4“ Wanneneinlauf

3/4“ bec baignoire



BITTE OBERFLAECHE ANGEBEN!

1	A25014	Neoperl Einsatz
2	A25181.XX	Wanneneinlauf 210mm
3	A25018	Inbus + O-ring Set
4	A25061.XX	Glocke zu Wanneneinlauf
5	A25023.XX	Rosette
6	A25072	3/4“ Körper

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Neoperl
Bec baignoire 210mm
Jeu de inbus et joints toriques
Cloche
Rosace
3/4“ corps




25412 ROCKWELL

25412.01	Nickel glanz	Nickel brillant
25412.02	Nickel matt	Nickel mat
25412.03	Chrom	Chrome
25412.04	Messing pol.	Laiton poli

3/4“ Wanneneinlauf

3/4“ bec baignoire



BITTE OBERFLAECHE ANGEBEN!

1	A25014	Neoperl Einsatz
2	A25182.XX	Wanneneinlauf 250mm
3	A25018	Inbus + O-ring Set
4	A25061.XX	Glocke zu Wanneneinlauf
5	A25023.XX	Rosette
6	A25072	3/4“ Körper

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Neoperl
Bec baignoire 250mm
Jeu de inbus et joints toriques
Cloche
Rosace
3/4“ corps



25549 ROCKWELL

THE-BATH-SHOP.COM


25549.01	Nickel glanz	Nickel brillant
25549.02	Nickel matt	Nickel mat
25549.03	Chrom	Chrome
25549.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 140

1/2" Handbrause
gerade

1/2" douchette droite



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

- | | | |
|---|-----------|--|
| 1 | A25201.XX | Duschkopf einzeln |
| 2 | A25055.XX | Griff
Bitte angeben ob Metal, Keramik |

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

- Pomme de douche seule
- Poignée
Veuillez indiquer si métal ou céramique



25550 ROCKWELL

THE-BATH-SHOP.COM


25550.01	Nickel glanz	Nickel brillant
25550.02	Nickel matt	Nickel mat
25550.03	Chrom	Chrome
25550.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 141

1/2" Handbrause
gekröpft

1/2" douchette coudé



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

- | | | |
|---|-----------|--|
| 1 | A25201.XX | Duschkopf einzeln |
| 2 | A25055.XX | Griff
Bitte angeben ob Metal, Keramik |

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

- Pomme de douche seule
- Poignée
Veuillez indiquer si métal ou céramique



25610+25650 ROCKWELL

THE-BATH-SHOP.COM


25610.01	Nickel glanz	Nickel brillant
25610.02	Nickel matt	Nickel mat
25610.03	Chrom	Chrome
25610.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 142

25610 Duscharm
25650 Duschkopf

Bras de douche
Pomme de douche



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	25610.XX	1/2" Arm
2	25650.XX	1/2" Duschkopf ø 97mm

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

1/2" bras
1/2" pomme de douche ø 97mm



25620+25670

ROCKWELL

THE-BATH-SHOP.COM


25620.01	Nickel glanz	Nickel brillant
25620.02	Nickel matt	Nickel mat
25620.03	Chrom	Chrome
25620.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 143

25620 Duscharm
25670 Duschkopf

Bras de douche
Pomme de douche



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	25620.XX	1/2" Arm
2	25670.XX	1/2" Duschkopf ø 200mm

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

1/2" bras
1/2" pomme de douche ø 200mm



26010 STYLE MODERNE

THE-BATH-SHOP.COM


26010.01	Nickel glanz	Nickel brillant
26010.02	Nickel matt	Nickel mat
26010.03	Chrom	Chrome
	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 144

Lavaboarmatur

Mélangeur de lavabo



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A26045 A26046	„C“ Abdeckung „H“ Abdeckung
2	A26050	M4 Schraube mit Unterlagsscheibe
3	A26040	Kreuzgriff
3	A26041	Gerader Griff
4	A26090	Verlängerung
5	A26060	Glocke/Rosette
6	A10006 A10007	½" Oberteil 90° rechtsschliessend ½" Oberteil 90° linksschliessend
7	A26070	1/2 x 1/2" Körper
8	A26120	Ziehknopf
9	A26111	Ziehstange zu Exzenterventil
10	A26012	Neoperl Einsatz
11	A26101	1/2" Verbindungsschlauch
12	A26112	Schwarze Befestigung
13	A26110	Ablaufventil mit horizontaler Stange

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

„C“ couverture „H“ couverture
M4 vis avec rondelle
Croisillon
Poignée droite
Rallonge
Cloche/rosace
½" tête céramique 90° fermeture à droite ½" tête céramique 90° fermeture à gauche
1/2 x 1/2" corps
Bouton
Tige verticale pour vidage
Neoperl
1/2" Flexible de connection
Fixation noire
Bonde complète avec tige horizontale



26051 STYLE MODERNE

THE-BATH-SHOP.COM



26051.01	Nickel glanz	Nickel brillant
26051.02	Nickel matt	Nickel mat
26051.03	Chrom	Chrome
	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25


Seite/Page/Page 145

Lavaboarmatur


Mélangeur de lavabo



Inbus 2.5



A 26079:
25 mm Verlängerungsset
25 mm Set de rallonge



Nur für Absperrventile
KEINE VERLÄNGERUNGEN
FÜR AUSLAUF ERHÄLTICH!

Que pour robinets d'arrêts
RALLONGE PAS DISPONIBLE
POUR LE BEC!

BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A26045 A26046	„C“ Abdeckung „H“ Abdeckung
2	A26050	M4 Schraube mit Unterlagsscheibe
3	A26040 A26041	Kreuzgriff Gerader Griff
4	A26091	Verlängerung
5	A26061	Glocke/Rosette
6	A26036 A26037	3/4" Oberteil 90° rechtsschliessend 3/4" Oberteil 90° linksschliessend
9	A26012	Neoperl Einsatz

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

„C“ couverture „H“ couverture
M4 vis avec rondelle
Croisillon Poignée droite
Rallonge
Cloche/rosace
3/4" tête céramique 90° fermeture à droite 3/4" tête céramique 90° fermeture à gauche
Neoperl



26300 STYLE MODERNE

THE-BATH-SHOP.COM


26300.01	Nickel glanz	Nickel brillant
26300.02	Nickel matt	Nickel mat
26300.03	Chrom	Chrome
	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 146

Wannenarmatur

Mélangeur de baignoire



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A26045 A26046	„C“ Abdeckung „H“ Abdeckung
2	A26051	M4 Schraube mit Unterlagsscheibe
3	A26040 A26041	Kreuzgriff Gerader Griff
4	A26094	Verlängerung
5	A26060	Glocke/Rosette
6	A26036 A26037	3/4" Oberteil 90° rechtsschliessend 3/4" Oberteil 90° linksschliessend
7	26550	Handbrause komplett
8	26551	1/2 x 1/2" Brauseschlauch 150cm
9	A26700	Exzenterraccord

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

„C“ couverture „H“ couverture
M4 vis avec rondelle
Croisillon Poignée droite
Rallonge
Cloche/rosace
3/4" tête céramique 90° fermeture à droite 3/4" tête céramique 90° fermeture à gauche
Douchette complète
1/2 x 1/2 flexible 150cm
Raccord excentré



26700 STYLE MODERNE

THE-BATH-SHOP.COM


26700.01	Nickel glanz	Nickel brillant
26700.02	Nickel matt	Nickel mat
26700.03	Chrom	Chrome
	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 147

Duschenmischer mit Thermostaten

Mitigeur de douche thermostatique



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A26047	neutrale Abdeckung (ohne Schrift)
2	A26051	M4 Schraube mit Unterlagsscheibe
3	A26040 A26041	Kreuzgriff Gerader Griff
4	A26095	Verlängerung
4a	A26096	Verlängerung Temperatur
5	A26060	Glocke/Rosette Absperrventil
6	A26036 A26037	3/4" Oberteil 90° rechtsschliessend 3/4" Oberteil 90° linksschliessend
7	26550	Handbrause komplett
8	26551	1/2 x 1/2" Brauseschlauch 150cm
9	26520	ø 200 mm Duschkopf
10	A26025	Glocke/Rosette Thermostat
11	A26009	Kartusche

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

couverture neutre sans descriptif
M4 vis avec rondelle
Croisillon Poignée droite
Rallonge Rallonge température
Cloche/rosace robinet d'arrêt
3/4" tête céramique 90° fermeture à droite 3/4" tête céramique 90° fermeture à gauche
Douchette complète
1/2 x 1/2 flexible 150cm
ø 200 mm pomme de douche
Cloche/rosace réglage thermostat
Cartouche



26105 STYLE MODERNE 1/2

THE-BATH-SHOP.COM



26105.01	Nickel glanz	Nickel brillant
26105.02	Nickel matt	Nickel mat
26105.03	Chrom	Chrome
	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 148

Thermostatenmischer

Mitigeur thermostatique



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A26047	neutrale Abdeckung (ohne Schrift)
2	A26051	M4 Schraube mit Unterlagsscheibe
2a	A26052	M4 Schraube kurz mit Unterlagsscheibe
3	A26040	Kreuzgriff
	A26041	Gerader Griff
4	A26092	Verlängerung
5	A26024	Glocke/Rosette Absperrventil
6	A26027	Verlängerung
8	A26030	Verlängerung Temperaturregler
9	A26031	Messingverbindung
10	A26008	Thermostatenkartusche
11	A26007	3/4" Oberteil 90° lang linksschliessend
12	A26006	3/4" Oberteil 90° lang rechtsschliessend
15	A26036	Thermostatenplatte mit Glocke

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

couverture neutre sans descriptif
M4 vis avec rondelle
M4 vis court avec rondelle
Croisillon
Poignée droite
Rallonge
Cloche/rosace robinet d'arrêt
Rallonge
Rallonge température
Connexion en laiton
Cartouche thermostatique
3/4" tête céramique 90° long fermeture à gauche
3/4" tête céramique 90° long fermeture à droite
Plaque avec cloche au milieu



Einstellen + Service:
Siehe nächste Seite

Réglage + service:
Voirez la page suivate

26105.01	Nickel glanz	Nickel brillant
26105.02	Nickel matt	Nickel mat
26105.03	Chrom	Chrome
	Messing pol.	Laiton poli

Thermostatenmischer

Mitigeur thermostatique



1. Nocken auf Kartusche muss in die Kerbe im UP-Körper.
2. Schwarze Markierung muss auf gleicher Höhe wie Kerbe sein

1. Positionnez l'ergot dans la rainure du corps à encastrer.
2. Marquage noir faut être au même position comme la rainure

1. Lock the tappet in to the notch in the rough.
2. Black marking must be at same position.

26111.01	Nickel glanz	Nickel brillant
26111.02	Nickel matt	Nickel mat
26111.03	Chrom	Chrome
	Messing pol.	Laiton poli



Version 19.11.25

Seite/Page/Page 150




3/4" Absperrventil

3/4" robinet d'arrêt



A 26080:
25 mm Verlängerungsset
25 mm Set de rallonge

**BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!**

1	A26047	neutrale Abdeckung (ohne Schrift)
2	A26053	M4 Schraube mit Unterlagsscheibe
3	A26040 A26041	Kreuzgriff Gerader Griff
4	A26091	Verlängerung
5	A26021	Glocke/Rosette Absperrventil
6	A26027	Verlängerung
7	A26036 A26037	3/4" Oberteil 90° linksschliessend 3/4" Oberteil 90° rechtsschliessend

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

couverture neutre sans descriptif
M4 vis avec rondelle
Croisillon Poignée droite
Rallonge Cloche/rosace robinet d'arrêt
Rallonge
3/4" tête céramique 90° fermeture à gauche 3/4" tête céramique 90° fermeture à droite



26151 STYLE MODERNE

THE-BATH-SHOP.COM


26151.01	Nickel glanz	Nickel brillant
26151.02	Nickel matt	Nickel mat
26151.03	Chrom	Chrome
	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 151

3-weg UP-Umsteller

Inverseur à encastrer 3 vois



Kartouche einsetzen
Nocken muss einrasten

Implantez la cartouche
Enclenchez l'ergot



20 mm Verlängerungsset:

No. A26151

20 mm Set de rallonge:

No. A26151



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A26047	neutrale Abdeckung (ohne Schrift)
2	A26051	M4 Schraube mit Unterlagsscheibe
3	A26040 A26041	Kreuzgriff Gerader Griff
4	A 26097	Verlängerung
5	A26024	Glocke/Rosette Absperrventil
8	A26152	Verschluss
15	A26010	Umsteller Patrone

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

couverture neutre sans descriptif
M4 vis avec rondelle
Croisillon Poignée droite
Rallonge
Cloche/rosace robinet d'arrêt
Fermeture
Cartouche inverseur



26411 STYLE MODERNE

THE-BATH-SHOP.COM


26411.01	Nickel glanz	Nickel brillant
26411.02	Nickel matt	Nickel mat
26411.03	Chrom	Chrome
	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 152

3/4" Wanneneinlauf

3/4" Bec bain à encastrer




ACHTUNG

KEINE VERLAENGERUNGEN
ERHÄLTlich!

ATTENTION


IL N'EXISTE PAS DE RALLONGES



28110	PARIS	THE-BATH-SHOP.COM
28110.01	Nickel glanz	Nickel brillant
	Nickel matt	Nickel mat
28110.03	Chrom	Chrome
	Messing pol.	Laiton poli
		Version 19.11.25
		Seite/Page/Page 153

Lavaboarmatur

Robinetterie lavabo sur plan



BITTE OBERFLAECHEN ANGEBEN!		
1	A28150	Porzellan CHAUD
	A28151	Porzellan FROID
1a	A28159	Unterlagsgummi
2	A28140.XX	Porzellanhalter
3	A28100	M4 Schraube
4	A28110.XX	Kreuzgriff
5	A28113.XX	Glocke
6	A10006	1/2" Oberteil 90° rechtsschliessend
7	A28090.XX	Rosette
8	A28035	1/2" Standventil ohne Oberteil
9	A28085.XX	Nasenstück für Auslauf
10	A13203	Neoperl für Nasenstück Kunststoff
11	A28201.XX	Auslauf AL 145mm
12	A28200	Nylonring + O'ring
13	A28205.XX	Ueberwurfmutter
14	A28040	Anschluss Schlauch
15	A28055	Befestigungsset
16	A28255.XX	Ziehstange von Standardmatur
17	A28290.XX	Lavaboablaufventil mit horizontaler Stange

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!	
Porcelaine CHAUD	
Porcelaine FROID	
Joint caoutchouc	
Support de porcelaine	
M4 vis	
Croisillon	
Cloche	
1/2" tête céramique 90° fermeture à droite	
Rosace	
1/2" corps de robinet sans tête	
Nez de bec	
Mousseur en plastique	
Bec seul Saillie 145mm	
Joint nylon + Joint caoutchouc	
Ecrou	
Flexible	
Set de fixation	
Tige de vidage horizontale	
Vidage avec tige horizontale	



28130 PARIS

THE-BATH-SHOP.COM


28130.01	Nickel glanz	Nickel brillant
	Nickel matt	Nickel mat
28110.03	Chrom	Chrome
	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 154

Lavaboarmatur

Robinetterie lavabo sur plan



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A28150	Porzellan CHAUD
	A28151	Porzellan FROID
1a	A28159	Unterlagsgummi
2	A28140.XX	Porzellanhalter
3	A28100	M4 Schraube
4	A28110.XX	Kreuzgriff
5	A28113.XX	Glocke
6	A10006	1/2" Oberteil 90° rechtsschliessend
9	A28085.XX	Nasenstück für Auslauf
10	A13203	Neoperl für Nasenstück Kunststoff
11	A28201.XX	Auslauf AL 145mm
12	A28200	Nylonring + O'ring
13	A28205.XX	Ueberwurfmutter
14	A28041	ø10mm Kupferrohr
15	A28055	Befestigungset
16	A28256.XX	Ziehstange von Standardmatur
17	A28290.XX	Lavaboablaufventil mit horizontaler Stange

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD
Porcelaine FROID
Joint caoutchouc
Support de porcelaine
M4 vis
Croisillon
Cloche
1/2" tête céramique 90° fermeture à droite
Nez de bec
Mousseur en plastique
Bec seul Saillie 145mm
Joint nylon + Joint caoutchouc
Ecrou
ø 10mm tube en cuivre
Set de fixation
Tige de vidage horizontale
Vidage avec tige horizontale



28160+28151 PARIS

THE-BATH-SHOP.COM



28160.01	Nickel glanz	Nickel brillant
	Nickel matt	Nickel mat
28160.03	Chrom	Chrome
	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 155

Lavaboarmatur 28151 UP-Material 28160 Fertigmontageset

Robinetterie lavabo mural Materiaux à encastrer Habillage



+

Verlängerungsset:

20mm: A28016
40mm: A28018

Jeu de rallonge:

20mm: A28016
40mm: A28018


20/40mm Verlängerungsset
20/40mm Jeu de rallonge

BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A28150	Porzellan CHAUD
	A28151	Porzellan FROID
1a	A28159	Unterlags gummi
2	A28140.XX	Porzellanhalter
3	A28100	M4 Schraube
4	A28110.XX	Kreuzgriff
5	A28113.XX	Glocke
6	A28091.XX	Schiebrosette
7	A28020.XX	Hülse
9	A28085.XX	Nasenstück für Auslauf
10	A13203	Neoperl für Nasenstück Kunststoff
11	A28212.XX	Auslauf AL 138mm
12	A28202	Inbus (2 Stk. benötigt)
13	A28037	Auslaufkörper
14	A28038	O'ring für Auslaufkörper
15	A28011	1/2" Oberteil mit Verlängerung keramisch 90° rechtsschl.
16	A28015	Messing-Hülse mit Feingewinde

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD
Porcelaine FROID
Joint caoutchouc
Support de porcelaine
M4 vis
Croisillon
Cloche
Rosace coulissante
Fourreau
Nez de bec
Mousseur en plastique
Bec seul Saillie 138mm
Inbus (2 pcs nécessaire)
Corps de bec
Joint torique pour corps de bec
1/2" Tête céramique avec rallonge 90° fermeture à droite
Fourreau avec filetage fin en laiton





28170+28151 PARIS

THE-BATH-SHOP.COM



28170.01	Nickel glanz	Nickel brillant
	Nickel matt	Nickel mat
28170.03	Chrom	Chrome
	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 156

Lavaboarmatur 28151 UP-Material 28170 Fertigmontageset

Robinetterie lavabo mural Materiaux à encastrer Habillage



+

Verlängerungsset:

20mm: A28016

40mm: A28018

Jeu de rallonge:

20mm: A28016

40mm: A28018

20/40mm Verlängerungsset
20/40mm Jeu de rallonge

BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A28150	Porzellan CHAUD
	A28151	Porzellan FROID
1a	A28159	Unterlags Gummi
2	A28140.XX	Porzellanhalter
3	A28100	M4 Schraube
4	A28110.XX	Kreuzgriff
5	A28113.XX	Glocke
6	A28091.XX	Schiebrosette
7	A28020.XX	Hülse
9	A28085.XX	Nasenstück für Auslauf
10	A13203	Neoperl für Nasenstück Kunststoff
11	A28213.XX	Auslauf AL 215mm
12	A28202	Inbus (2 Stk. benötigt)
13	A28037	Auslaufkörper
14	A28038	O'ring für Auslaufkörper
15	A28011	1/2" Oberteil mit Verlängerung keramisch 90° rechtsschl.
16	A28015	Messing-Hülse mit Feingewinde
20	A28050	1/2" UP-Körper

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD
Porcelaine FROID
Joint caoutchouc
Support de porcelaine
M4 vis
Croissillon
Cloche
Rosace coulissante
Fourreau
Nez de bec
Mousseur en plastique
Bec seul Saillie 215mm
Inbus (2 pcs nécessaire)
Corps de bec
Joint torique pour corps de bec
1/2" Tête céramique avec rallonge 90° fermeture à droite
Fourreau avec filetage fin en laiton
1/2" corps de robinet



28190 PARIS

THE-BATH-SHOP.COM


28190.01	Nickel glanz	Nickel brillant
	Nickel matt	Nickel mat
28190.03	Chrom	Chrome
	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 157

Einzelhahn

Robinetterie lavabo mural



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A28350	Abdeckkappe
2	A28351	M4 Schraube flach
3	A28355.01	Griff klein Nickel glanz
	A28355.03	dito Chrom
4	A28340.01	Oberteil mit sichtbarer Oberfläche Nickel glanz
	A28340.03	dito Chrom
5	A28357.01	Abdeckrosette Nickel glanz
	A28357.03	dito Chrom

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Couverture
Vis M4 plat
Croissillon petit modèle Nickel brillant
idem Chrome
Tête avec finition visible Nickel brillant
idem Chrome
Rosace Nickel brillant
idem Chrome



28200 PARIS

THE-BATH-SHOP.COM



28200.01	Nickel glanz	Nickel brillant
	Nickel matt	Nickel mat
28200.03	Chrom	Chrome
	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 158

Wannenarmatur

Mélangeur de bain



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A28150 A28151	Porzellan CHAUD Porzellan FROID
1a	A28159	Unterlagsgummi
2	A28140.XX	Porzellanhalter
3	A28100	M4 Schraube
4	A28110.XX	Kreuzgriff
5	A28113.XX	Glocke
6	A10006	1/2" Oberteil 90° rechtsschliessend
7	A28165.XX A28166.XX	Paar Excenter +/-10mm mit Rosette Paar Excenter +/-30mm mit Rosette
9	A28240.XX	1/2 x 1/2" Bogenraccord
10	28590.XX 28591.XX	Handbrause komplett Porzellan alleine
11	23960.XX	150cm Schlauch 1/2 x 1/2"
12	A28045	Umsteller Reparaturset
15	A28230.XX	Halterung für Handbrause

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD Porcelaine FROID
Joint caoutchouc
Support de porcelaine
M4 vis
Croisillon
Cloche
1/2" tête céramique 90° fermeture à droite
Pair de raccords excentrées +7- 10mm avec rosaces Pair de raccords excentrées +7- 10mm avec rosaces
1/2" x 1/2" coude
Douchette complète Porcelaine seule.XX
Flexible 150cm 1/2 x 1/2"
Set de réparation pour inverseur
Support de douchette



28220 PARIS

THE-BATH-SHOP.COM



28200.01	Nickel glanz	Nickel brillant
	Nickel matt	Nickel mat
28200.03	Chrom	Chrome
	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 159

Wannenarmatur mit Standrohre

Mélangeur de bain avec Colonnes



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

1	A28150	Porzellan CHAUD
	A28151	Porzellan FROID
1a	A28159	Unterlagsgummi
2	A28140.XX	Porzellanhalter
3	A28100	M4 Schraube
4	A28110.XX	Kreuzgriff
5	A28113.XX	Glocke
6	A10006	1/2" Oberteil 90° rechtsschliessend
9	A28240.XX	1/2 x 1/2" Bogenraccord
10	28590.XX	Handbrause komplett
	28591.XX	Porzellan alleine
11	23960.XX	150cm Schlauch 1/2 x 1/2"
12	A28045	Umsteller Reparaturset
15	A28230.XX	Halterung für Handbrause
18	A28046.XX	Umstellgriff mit Schraube

Porcelaine CHAUD
Porcelaine FROID
Joint caoutchouc
Support de porcelaine
M4 vis
Croisillon
Cloche
1/2" tête céramique 90° fermeture à droite
1/2" x 1/2" coude
Douchette complète
Porcelaine seule.XX
Flexible 150cm 1/2 x 1/2"
Set de réparation pour inverseur
Support de douchette
Manette avec vis



28310 PARIS

THE-BATH-SHOP.COM



28310.01	Nickel glanz	Nickel brillant
	Nickel matt	Nickel mat
28310.03	Chrom	Chrome
	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 160

Duscharmatur

Mélangeur de douche



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A28150 A28151	Porzellan CHAUD Porzellan FROID
1a	A28159	Unterlagsgummi
2	A28140.XX	Porzellanhalter
3	A28100	M4 Schraube
4	A28110.XX	Kreuzgriff
5	A28113.XX	Glocke
6	A10006	1/2" Oberteil 90° rechtsschliessend
7	A28165.XX A28166.XX	Paar Excenter +/-10mm mit Rosette Paar Excenter +/-30mm mit Rosette
9	A28240.XX	1/2 x 1/2" Bogenraccord
10	28590.XX 28591.XX	Handbrause komplett Porzellan alleine
11	23960.XX	150cm Schlauch 1/2 x 1/2"
13	A28232.XX	Halterung Gleitstange
18	A28344.XX	Halterung Handbrause ohne Kunststoff-Einlage

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD Porcelaine FROID
Joint caoutchouc
Support de porcelaine
M4 vis
Croisillon
Cloche
1/2" tête céramique 90° fermeture à droite
Pair de raccords excentrés +7- 10mm avec rosaces Pair de raccords excentrés +7- 10mm avec rosaces
1/2" x 1/2" coude
Douchette complète Porcelaine seule.XX
Flexible 150cm 1/2 x 1/2"
Support glissière
Support douchette sans interieur en nylon



28330 PARIS

THE-BATH-SHOP.COM


28330.01	Nickel glanz	Nickel brillant
	Nickel matt	Nickel mat
28330.03	Chrom	Chrome
	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 161

Duscharmatur

Mélangeur de douche



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A28150 A28151	Porzellan CHAUD Porzellan FROID
1a	A28159	Unterlagsgummi
2	A28140.XX	Porzellanhalter
3	A28100	M4 Schraube
4	A28110.XX	Kreuzgriff
5	A28113.XX	Glocke
6	A10006	1/2" Oberteil 90° rechtsschliessend
7	A28165.XX A28166.XX	Paar Excenter +/-10mm mit Rosette Paar Excenter +/-30mm mit Rosette
9	A28240.XX	1/2 x 1/2" Bogenraccord
10	28590.XX 28591.XX	Handbrause komplett Porzellan alleine
11	23960.XX	150cm Schlauch 1/2 x 1/2"
12	A28045	Umsteller Reparaturset
14	28510.XX	Halterung schwenkbar
16	28595.XX	1/2" Duschkopf ø220mm
17	A28190	Gelenkteil nur in Chrom erhältlich
18	A28046.XX	Umstellgriff mit Schraube
19	A28344.XX	Halterung Handbrause ohne Kunststoff-Einlage

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD Porcelaine FROID
Joint caoutchouc
Support de porcelaine
M4 vis
Croisillon
Cloche
1/2" tête céramique 90° fermeture à droite
Pair de raccords excentrées +/- 10mm avec rosaces Pair de raccords excentrées +/- 30mm avec rosaces
1/2" x 1/2" coude
Douchette complète Porcelaine seule.XX
Flexible 150cm 1/2 x 1/2"
Set de réparation pour inverseur
Support pivotant
1/2" Pomme de douche ø 220mm
Rotule disponible que en Chrome
Manette avec vis
Support douchette sans intérieur en nylon



28401+28410 PARIS

THE-BATH-SHOP.COM



28410.01	Nickel glanz	Nickel brillant
	Nickel matt	Nickel mat
28410.03	Chrom	Chrome
	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 162

Absperrventil Unterputz
28401 Unterputzmaterial
28410 Fertigmontageset

Robinet d'arrêt à encastrer
Materiaux à encastrer
Habillage




BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A28150	Porzellan CHAUD
	A28151	Porzellan FROID
	A28155	Porzellan "Blanko"
1a	A28159	Unterlagsgummi
2	A28140.XX	Porzellanhalter
3	A28100	M4 Schraube
4	A28110.XX	Kreuzgriff
5	A28113.XX	Glocke
6	A28091.XX	Schiebrosette
7	A28020.XX	Hülse
16	A28015	Messing-Hülse mit Feingewinde
17	A28013	3/4" Oberteil mit Verlängerung keramisch 90° rechtsschl.
21	A28051	3/4" UP Körper

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD
Porcelaine FROID
Porcelaine „Blanko“
Joint caoutchouc
Support de porcelaine
M4 vis
Croisillon
Cloche
Rosace coulissante
Fourreau
Fourreau avec filtage fin en laiton
3/4" Tête céramique avec rallonge 90° fermeture à droite
3/4" corps à encastrer





28402+28410 PARIS

THE-BATH-SHOP.COM



28410.01	Nickel glanz	Nickel brillant
	Nickel matt	Nickel mat
28410.03	Chrom	Chrome
	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 163

Absperrventil Unterputz
28402 Unterputzmaterial
28410 Fertigmontageset

Robinet d'arrêt à encastrer
Materiaux à encastrer
Habillage




BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A28150	Porzellan CHAUD
	A28151	Porzellan FROID
	A28155	Porzellan "Blanko"
1a	A28159	Unterlagsgummi
2	A28140.XX	Porzellanhalter
3	A28100	M4 Schraube
4	A28110.XX	Kreuzgriff
5	A28113.XX	Glocke
6	A28091.XX	Schiebrosette
7	A28020.XX	Hülse
16	A28015	Messing-Hülse mit Feingewinde
15	A28011	1/2" Oberteil mit Verlängerung keramisch 90° rechtsschl.
21	A28050	1/2" UP-Körper

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine CHAUD
Porcelaine FROID
Porcelaine „Blanco“
Joint caoutchouc
Support de porcelaine
M4 vis
Croisillon
Cloche
Rosace coulissante
Fourreau
Fourreau avec filtage fin en laiton
1/2" Tête céramique avec rallonge 90° fermeture à droite
1/2" corps de robinet





28420+28410 PARIS

THE-BATH-SHOP.COM



28425.01	Nickel glanz	Nickel brillant
	Nickel matt	Nickel mat
28425.03	Chrom	Chrome
	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 164

Umsteller Unterputz
28420 Unterputzmaterial
28410 Fertigmontageset

Inverseur à encastrer
Materiaux à encastrer
Habillage




BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A28155	Porzellan "Blanko"
1a	A28159	Unterlagsgummi
2	A28140.XX	Porzellanhalter
3	A28100	M4 Schraube
4	A28110.XX	Kreuzgriff
5	A28113.XX	Glocke
6	A28091.XX	Schiebrosette
7	A28020.XX	Hülse
10	A28055	Deckel mit Verlängerung
11	A28057	Kartusche
12	A28058	UP-Körper

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine „Blanko“
Joint caoutchouc
Support de porcelaine
M4 vis
Croisillon
Cloche
Rosace coulissante
Fourreau
Couvercle avec tige
Cartouche
Corps d'inverseur





28441+28450 PARIS 1/2

THE-BATH-SHOP.COM

28450.01	Nickel glanz	Nickel brillant
	Nickel matt	Nickel mat
28450.03	Chrom	Chrome
	Messing pol.	Laiton poli



Version 19.11.25

Seite/Page/Page 165

Thermotat Unterputz
28441 Unterputzmaterial
28450 Fertigmontageset

Mitigeur thermo à encastrer
Materiaux à encastrer
Habillage

ALTE VERSION BIS 31.7.2025
VEUX VERSION JUS'QUE 31.7.2025



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!		
1	A28155	Porzellan "Blanko"
1a	A28159	Unterlagsgummi
2	A28140.XX	Porzellanhalter
3	A28100	M4 Schraube
5	A28180.XX	Griff komplett mit Adapter
6	A28181	Messingadapter für Verlängerung
7	28183.XX	2-teilige Platte
8	28182	2-teilige Verlängerung mit Vierkant

Dieser Artikel ist nur bei Similor erhältlich:

9	A10101	3/4" Kartusche normal (SIMILOR No. 4.43392.000.000)
	A10105	dito inversiert (falls W+K vertauscht) (SIMILOR No. 4.43392.060.000)

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine „Blanco“
Joint caoutchouc
Support de porcelaine
M4 vis
Croisillon complet avec adaptateur
Adapter pour rallonge
Plaque en deux parties
Jeu de rallonge avec carré

Cet article est disponible que chez SIMILOR:

3/4" Cartouche normal (SIMILOR No. 4.43392.000.000)
idem inversé (si C + F sont inversi) (SIMILOR No. 4.43392.060.000)

Einstellen + Service:
Siehe nächste Seite

Réglage + service:
Voirez la page suivate



28441+28450 PARIS 1/2

THE-BATH-SHOP.COM

28450.01	Nickel glanz	Nickel brillant
	Nickel matt	Nickel mat
28450.03	Chrom	Chrome
	Messing pol.	Laiton poli


Version 19.11.25

Seite/Page/Page 166

Thermostat Unterputz
28441 Unterputzmaterial
28450 Fertigmontageset

Mitigeur thermo à encastrer
Materiaux à encastrer
Habillage

ALTE VERSION BIS 31.7.2025
VIEUX VERSION JUS'QUE 31.7.2025



Kontrolle

WICHTIG: Die Vierkantstange bewegt sich auf und ab auf der steigenden Achse der Kartusche. Die Vierkantstange darf oben nicht anstehen, sonst löst/klemmt alles, also nicht zu knapp kürzen. Alle Ecken nach dem Kürzen rundfeilen, ansonsten wird die Kartuschenachse zerstört. Alles gut fetten.

Thermostat einstellen

Mit einem Thermometer die austretende Wassertemperatur messen. Am Vierkant regeln bis 32 Grad austritt. Griffhalter so aufsetzen, dass der Pfeil auf 32 Grad zeigt.

Problemlösungen:

Temperatur lässt sich nicht einstellen:

- Der Griffhalter ist lose auf der Achse
- Der Vierkant fehlt oder ist zu kurz geschnitten
- Feinfilter der Kartusche sind verstopft
- Kartusche ausser Funktion, Ersatz nötig
- Falscher Typ Kartusche (normale/inversierte)
- Warmwasserzulauf muss min. 40° sein
- Druckunterschied zwischen W+K sollte weniger als 1 bar betragen

Griff ist schwergängig:

-Wenn der UP-Körper schräg in der Wand sitzt, dann muss die Deckplatte mit der Celsiusanzeige geschiftet werden, bis diese parallel zum UP-Körper ist. Ansonsten klemmt die Verlängerung.

-Die Achse der Kartusche wurde mit der Zeit schwergängig, bedingt durch Ablagerungen, oder sie ist krumm. Die Kartusche muss ersetzt werden.

-Die Verlängerung zwischen Griffhalter und Kartusche ist schwergängig, bedingt durch Ablagerung. Dies muss als Set ersetzt werden.

Controlle

Attention: la tige carrée monte et descend sur l'axe de la cartouche. Cette tige ne doit en aucun cas buter contre le haut pour éviter tout dévissage ou blocage. Veillez à limer les angles après le raccourcissement pour éviter des dommages à l'axe de la cartouche. Effectuez un graissage complet.

Réglage du thermostat

Mesurez la température de l'eau avec un thermomètre. Réglez la tige carrée jusqu'à ce que la température atteigne 32° Celsius. Posez le support de la manette avec la flèche dirigée sur 32° Celsius.

Résolution de problèmes:

Impossible de régler la température:

- Le support de la manette est déboîté
- La tige carrée manque ou elle est trop court
- Les filtres fins sont bouchés
- La cartouche est hors-service, il faut la remplacer
- Typ de cartouche inadéquat (normale/inversée)
- La température de l'alimentation en eau chaude doit atteindre au minimum 40°.
- Les alimentations (chaud/froid) sont inversées.
- La différence de pression entre chaud et froid ne doit pas excéder 1 bar

Manette dur à tourner:

-Lorsque le corps à encastrer est placé en biais par rapport à la paroi, il faut déplacer la plaque de porcelaine Celsius jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au corps à encastrer pour éviter de bloquer la rallonge.

-Avec le temps, l'axe de la cartouche peut être bloqué à cause du calcaire ou d'autres impuretés. Il faut changer la cartouche.

-Des dépôts créent une friction entre le support de la manette et l'axe de la cartouche. Il faut remplacer l'ensemble.



28445+28450 PARIS 1/2

THE-BATH-SHOP.COM

28450.01	Nickel glanz	Nickel brillant
	Nickel matt	Nickel mat
28450.03	Chrom	Chrome
	Messing pol.	Laiton poli



Version 19.11.25

Seite/Page/Page 167

Thermostat Unterputz
28445 Unterputzmaterial
28450 Fertigmontageset

Mitigeur thermo à encastrer
Materiaux à encastrer
Habillage

NEUE VERSION AB 01.08.2025
NOUVELLE VERSION DÈS 01.08.2025



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A28155	Porzellan "Blanco"
1a	A28159	Unterlagsgummi
2	A28140.XX	Porzellanhalter
3	A28100	M4 Schraube
5	A28180.XX	Griff komplett mit Adapter
6	A28181	Messingadapter für Verlängerung
7	28183.XX	2-teilige Platte
8	A28182	2-teilige Verlängerung mit Vierkant
11	A28183	Verbindungsstück zwischen Kartusche/Verlängerung
12	A28184	Verschlusskappe Thermostat
13	A28188	Kartusche für 3/4" Thermostat 28445.00
14	A28289	Rückschläger

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine „Blanco“
Joint caoutchouc
Support de porcelaine
M4 vis
Croisillon complet avec adaptateur
Adapter pour rallonge
Plaque en deux parties
Jeu de rallonge avec carré
Connection entre cartouche et rallonge
Bouchon Thermosat
Cartouche pour 3/4" Thermostat 28445.00
Clapet anti-retour

Einstellen + Service:
Siehe nächste Seite

Réglage + service:
Voirez la page suivate



28445+28450 PARIS 2/2

THE-BATH-SHOP.COM

28450.01	Nickel glanz	Nickel brillant
	Nickel matt	Nickel mat
28450.03	Chrom	Chrome
	Messing pol.	Laiton poli



Version 19.11.25

Seite/Page/Page 168

Thermostat Unterputz
28445 Unterputzmaterial
28450 Fertigmontageset

Mitigeur thermo à encastrer
Materiaux à encastrer
Habillage

NEUE VERSION AB 01.08.2025
NOUVELLE VERSION DÈS 01.08.2025



Kontrolle

WICHTIG: Die Vierkantstange bewegt sich auf und ab auf der steigenden Achse der Kartusche. Die Vierkantstange darf oben nicht anstehen, sonst löst/klemmt alles, also nicht zu knapp kürzen. Alle Ecken nach dem Kürzen rundfeilen, ansonsten wird die Kartuschenachse zerstört. Alles gut fetten.

Thermostat einstellen

Mit einem Thermometer die austretende Wassertemperatur messen. Am Vierkant regeln bis 32 Grad austritt. Griffhalter so aufsetzen, dass der Pfeil auf 32 Grad zeigt.

Problemlösungen:

Temperatur lässt sich nicht einstellen:

- Der Griffhalter ist lose auf der Achse
- Der Vierkant fehlt oder ist zu kurz geschnitten
- Feinfilter der Kartusche sind verstopft
- Kartusche ausser Funktion, Ersatz nötig
- Warmwasserzulauf muss min. 40° sein
- Druckunterschied zwischen W+K sollte weniger als 1 bar betragen

Griff ist schwergängig:

- Wenn der UP-Körper schräg in der Wand sitzt, dann muss die Deckplatte mit der Celsiusanzeige geschiftet werden, bis diese parallel zum UP-Körper ist. Ansonsten klemmt die Verlängerung.
- Die Achse der Kartusche wurde mit der Zeit schwergängig, bedingt durch Ablagerungen, oder sie ist krumm. Die Kartusche muss ersetzt werden.
- Die Verlängerung zwischen Griffhalter und Kartusche ist schwergängig, bedingt durch Ablagerung. Dies muss als Set ersetzt werden.

Controlle

Attention: la tige carrée monte et descend sur l'axe de la cartouche. Cette tige ne doit en aucun cas buter contre le haut pour éviter tout dévissage ou blocage. Veillez à limer les angles après le raccourcissement pour éviter des dommages à l'axe de la cartouche. Effectuez un graissage complet.

Réglage du thermostat

Mesurez la température de l'eau avec un thermomètre. Réglez la tige carrée jusqu'à ce que la température atteigne 32° Celsius. Posez le support de la manette avec la flèche dirigée sur 32° Celsius.

Résolution de problèmes:

Impossible de régler la température:

- Le support de la manette est déboîté
- La tige carrée manque ou elle est trop court
- Les filtres fins sont bouchés
- La cartouche est hors-service, il faut la remplacer
- Typ de cartouche inadéquat (normale/inversée)
- La température de l'alimentation en eau chaude doit atteindre au minimum 40°.
- La différence de pression entre chaud et froid ne doit pas excéder 1 bar

Manette dur à tourner:

- Lorsque le corps à encastrer est placé en biais par rapport à la paroi, il faut déplacer la plaque de porcelaine Celsius jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au corps à encastrer pour éviter de bloquer la rallonge.
- Avec le temps, l'axe de la cartouche peut être bloqué à cause du calcaire ou d'autres impuretés. Il faut changer la cartouche.
- Des dépôts créent une friction entre le support de la manette et l'axe de la cartouche. Il faut remplacer l'ensemble.



28530 PARIS

THE-BATH-SHOP.COM


28530.01	Nickel glanz	Nickel brillant
	Nickel matt	Nickel mat
28530.03	Chrom	Chrome
	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 169

Handbrauseset

Jeu de douchette



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	28590.XX	Handbrause komplett
	28591.XX	Porzellan alleine
2	28510.XX	Halterung schwenkbar
3	23960.XX	150cm Schlauch 1/2 x 1/2"
9	A28240.XX	1/2 x 1/2" Bogenraccord
18	A28344.XX	Halterung Handbrause ohne Kunststoff-Einlage

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Douchette complète
Porcelaine seule.XX
Support pivotant
Flexible 150cm 1/2 x 1/2"
1/2" x 1/2" coude
Support douchette sans interieur en nylon



28550 PARIS

THE-BATH-SHOP.COM


28550.01	Nickel glanz	Nickel brillant
	Nickel matt	Nickel mat
28550.03	Chrom	Chrome
	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 170

Handbrauseset

Jeu de douchette



BITTE OBERFLAECHE ANGEBEN!		
1	28590.XX	Handbrause komplett
	28591.XX	Porzellan alleine
2	A28232.XX	Halterung Gleitstange
3	23960.XX	150cm Schlauch 1/2 x 1/2"
9	A28240.XX	1/2 x 1/2" Bogenraccord
18	A28344.XX	Halterung Handbrause ohne Kunststoff-Einlage

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!	
Douchette complète	
Porcellaine seule.XX	
Support glissière	
Flexible 150cm 1/2 x 1/2"	
1/2" x 1/2" coude	
Support douchette sans interieur en nylon	



28560 PARIS

THE-BATH-SHOP.COM


28560.01	Nickel glanz	Nickel brillant
	Nickel matt	Nickel mat
28560.03	Chrom	Chrome
	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 171

Wanddusche

Douche murale



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	28595.XX	1/2" Duschkopf ø220mm
2	A28190	Gelenkteil nur in Chrom erhältlich

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

1/2" Pomme de douche ø 220mm
Rotule disponible que en Chrome



28570 PARIS

THE-BATH-SHOP.COM


28570.01	Nickel glanz	Nickel brillant
	Nickel matt	Nickel mat
28570.03	Chrom	Chrome
	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 172

Wanddusche

Douche murale



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	28595.XX	1/2" Duschkopf ø220mm
2	A28190	Gelenkteil nur in Chrom erhältlich

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

1/2" Pomme de douche ø 220mm
Rotule disponible que en Chrome



28580 PARIS

THE-BATH-SHOP.COM


28580.01	Nickel glanz	Nickel brillant
	Nickel matt	Nickel mat
28580.03	Chrom	Chrome
	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 173

Deckendusche

Douche plafond



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	28595.XX	1/2" Duschkopf ø220mm
2	A28190	Gelenkteil nur in Chrom erhältlich

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

1/2" Pomme de douche ø 220mm
Rotule disponible que en Chrome




CROISSETTE Armaturen Lavabo-, Wannen-, Duschbatterien (bis 2001)

THE-BATH-SHOP.COM

Version 19.11.25

CROISSETTE Robinetterie Mélangeur de lavabo, baignoire, douche (jusqu'en 2001)

Seite/Page/Page 174



BITTE OBERFLAECHE ANGEBEN!

1	A30001 A30002 A30005	Porzellan unter Schraubverschluss: CHAUD FROID Blanko
2	A3001X	Porzellanhalter aufschraubbar
3	A30015	M4 Schraube Croisette
4	A3002X	Griff einzeln
5	A3003X	Glocke
6	A10001	1/2" Oberteil Flachventil
7	A3004X	Rosette ø60mm 3/4" Innengewinde
8	A3006X	Nasenstück zu Lavaboarmatur 1-Loch
9	A13201	Neoperleinsatz für Lavabo klein
10	A30009	Nylonhalter (weiss) zu Lavaboauslauf 1-Loch
11	A1101X	Ablaufventil mit horizontaler Stange
13	A3010X	Halter zu Gleitstange
14	30911 30912	1/2 x 1/2" Schlauch 150cm Chrom 1/2 x 1/2" Schlauch 150cm Nickel glanz
15	A3011X	Handbrause
		Ersatz (Original nicht mehr lieferbar):
20	2383X	Duschkopf ø160mm
21	A1410X	Gelenkstück 1/2 x 1/2"

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Porcelaine sous fermeture à visser: CHAUD FROID Blanko
Support de porcelaine à dévisser
M4 vis Croisette
Croisillon seul
Cloche
1/2" Tête à clapet traditionnelle
Rosace ø60mm 3/4" filetage intérieur
Nez de bec de lavabo monotrou
Neoperl pour bec lavabo petit modèle
Support en Nylon (blanc) pour bec monotrou
Bonde complet avec tige horizontale
Support de glissière
1/2" x 1/2" flexible 150cm Chrome
1/2" x 1/2" flexible 150cm Nickel brillant
Douchette
Remplacement (modèle d'origine n'existe plus):
Pomme de douche ø160mm
Rotule 1/2 x 1/2"



21420 *

THE-BATH-SHOP.COM


21420.01	Nickel glanz	Nickel brillant
21420.02	Nickel matt	Nickel mat
21420.03	Chrom	Chrome
21420.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 175

Eckregulierventil

Robinet d'arrêt d'équerre



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	E90050X	ø10mm Kupferrohr mit Borde 300mm
---	---------	-------------------------------------

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

ø10mm tube en cuivre avec bordure 300mm
--

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT	22483
NEU	22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE	22483
NOUVELLE	22480.03 (ajoutez 0.0)



21500 *

THE-BATH-SHOP.COM



21500.01	Nickel glanz	Nickel brillant
21500.02	Nickel matt	Nickel mat
21500.03	Chrom	Chrome
21500.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 176

Lavabosiphon

Siphon de lavabo



BITTE OBERFLAECHE ANGEBEN!

10	E90030X	Extralanges Rohr mit Borde 32x300mm
11	2153X	Extralanges Abgangsrohr 32x500mm
12	E90045X	Rosette innen 32mm

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Tube avec bordure extra-long 32x300mm
Tube extra-long 32x500mm
Rosace intérieur 32mm

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



21550 *

THE-BATH-SHOP.COM



21550.01	Nickel glanz	Nickel brillant
21550.02	Nickel matt	Nickel mat
21550.03	Chrom	Chrome
21550.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 177

Bidetsiphon

Siphon de bidet



BITTE OBERFLAECHE ANGEBEN!

11	2153X	Extralanges Abgangsrohr ø32x500mm
12	E90045X	Rosette innen ø32mm

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Tube extra-long ø32x500mm
Rosace intérieur ø32mm

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



21620 *

21620.01	Nickel glanz	Nickel brillant
21620.02	Nickel matt	Nickel mat
21620.03	Chrom	Chrome
21620.04	Messing pol.	Laiton poli


THE-BATH-SHOP.COM

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 178

Lavabo Kettenventil

Bonde à chaînette pour lavabo



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

2	A1111X	Ablaufsieb gelocht zu Lavabo
4	A1138X	Schraube zu Ablaufsieb
6	A1116X	Kette

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Bonde perforée pour lavabo
Vis pour bonde
Chaînette

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



21630 *

THE-BATH-SHOP.COM


21630.01	Nickel glanz	Nickel brillant
21630.02	Nickel matt	Nickel mat
21630.03	Chrom	Chrome
21630.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 179

Wipphebelventil

Vidage à levier



1.1/4"

BITTE OBERFLAECHE ANGEBEN!

1 A1101X Lavabo-Ablaufventil mit horizontaler Stange

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Bonde complète avec tige horizontale

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



21710 *

THE-BATH-SHOP.COM


21710.01	Nickel glanz	Nickel brillant
21710.02	Nickel matt	Nickel mat
21710.03	Chrom	Chrome
21710.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 180

Küchenbecken Kettenventil

Bonde à chaînette pour cuisine



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

3	A1112X	Ablaufsieb gelocht zu Küchenablauf
4	A1138X	Schraube zu Ablaufsieb
6	A1116X	Kette

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Bonde perforée pour cuisine
Vis pour bonde
Chaînette

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)


23510	*	
23510.01	Nickel glanz	Nickel brillant
23510.02	Nickel matt	Nickel mat
23510.03	Chrom	Chrome
23510.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 181

Ablauf/Ueberlauf
exzentrisch

Garniture de vidage
excentrique avec manette



BITTE OBERFLAECHEN ANGEBEN!

1	A1071X	Dekorschraube zu Porzellangriff
2	A1070X	Porzellangriff
3	A1701X	Kabel zu Exzenter
4	A1121X	Wannenablauf komplett Kelch, Kegel
5	A11250	Gummilippe einzeln
6	A11251	Stellschraube einzeln
11	E90042X	Überwurfmutter 1.1/2"
12	E90035X	Rohr mit Borde ø40x300mm
13	E90046X	Rosette innen ø40mm

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Vis décorative pour manette en porcelaine
Manette en porcelaine
Câble excentrique
vidage complet: bonde, bouchon
joint seul
Vis seule
Écrou 1.1/2"
Tube avec bordure ø40x300mm
Rosace intérieure ø40mm

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



85110 *

THE-BATH-SHOP.COM




85110.01	Nickel glanz	Nickel brillant
85110.02	Nickel matt	Nickel mat
85110.03	Chrom	Chrome
85110.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 182

Ablauf/Ueberlauf Kette und Stöpsel

Garniture de vidage à chaînette



BITTE OBERFLAECHE ANGEBEN!

1	A1071X	Dekorschraube zu Porzellangriff
1	A1130X	Reparatursatz 1 Ablaufkegel, Ablaufsieb, Schraube Kette, Befestigungsschraube Überlauf
2	A1131X	Reparatursatz 2 Ablaufkegel, Kette, Befestigungsschraube Überlauf
3	A11250	Gummilippe einzeln
4	A1133X	Ablaufkegel einzeln
5	A1135X	Kette einzeln
6	A1136X	Dreieck-Verbinder
7	A1137X	Befestigungsschraube Überlauf
8	A1138X	Befestigungsschraube Ablauf
9	A1139X	Überlaufrohr
10	A1132X	Ueberlaufrosette gelocht
11	E90042X	Überwurfmutter 1.1/2"
12	E90035X	Rohr mit Borde ø40x300mm
13	E90046X	Rosette innen ø40mm
15	A1118X	Lochsieb einzeln
16	A1119X	Ablaufbecher einzeln
17	A1140X	Ueberlaufbogen
18	A11410	Satz Gummidichtungen

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Vis décorative pour manette en porcelaine
Set de réparation No 1
Bouchon, bonde, vis, chaînette, vis de fixation trop-plein
Set de réparation No 2
Bouchon, chaînette, vis de fixation trop-plein
joint seul
Bouchon seul
Chaînette seule
Fixation à triangle
Vis de fixation trop-plein
Vis fixation bonde
Tube de trop-plein
Grille de trop-plein avec trous
Écrou 1.1/2"
Tube avec bordure ø40x300mm
Rosace intérieure ø40mm
Gril à trous seul
Receveur de bonde seul
Coude de trop-plein
Jeu de joints en caoutchouc

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



85120 *

THE-BATH-SHOP.COM




85120.01	Nickel glanz	Nickel brillant
85120.02	Nickel matt	Nickel mat
85120.03	Chrom	Chrome
85120.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 183

Ablauf/Ueberlauf Kette und Stöpsel

Garniture de vidage à chaînette



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A1071X	Dekorschraube zu Porzellangriff
1	A1130X	Reparatursatz 1
		Ablaufkegel, Ablaufsieb, Schraube
		Kette, Befestigungsschraube Überlauf
2	A1131X	Reparatursatz 2
		Ablaufkegel, Kette,
		Befestigungsschraube Überlauf
3	A11250	Gummilippe einzeln
4	A1133X	Ablaufkegel einzeln
5	A1135X	Kette einzeln
6	A1136X	Dreieck-Verbinder
7	A1137X	Befestigungsschraube Überlauf
8	A1138X	Befestigungsschraube Ablauf
9	A1142X	Überlaufrohr
10	A1132X	Überlaufrosette gelocht
11	E90042X	Überwurfmutter 1.1/2"
12	E90035X	Rohr mit Borde ø40x300mm
13	E90046X	Rosette innen ø40mm
15	A1118X	Lochsieb einzeln
16	A1119X	Ablaufbecher einzeln
17	A1140X	Überlaufbogen
18	A11410	Satz Gummidichtungen

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Vis décorative pour manette en porcelaine
Set de réparation No 1
Bouchon, bonde, vis, chaînette,
vis de fixation trop-plein
Set de réparation No 2
Bouchon, chaînette,
vis de fixation trop-plein
joint seul
Bouchon seul
Chaînette seule
Fixation à triangle
Vis de fixation trop-plein
Vis fixation bonde
Tube de trop-plein
Grille de trop-plein avec trous
Écrou 1.1/2"
Tube avec bordure ø40x300mm
Rosace intérieure ø40mm
Gril à trous seul
Receveur de bonde seul
Coude de trop-plein
Jeu de joints en caoutchouc

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



33301 SINGLE 1/2

THE-BATH-SHOP.COM



33301.01	Nickel glanz	Nickel brillant
33301.02	Nickel matt	Nickel mat
33301.03	Chrom	Chrome

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 184

DRÜCKERPLATTE für Geberit UP320

PLAQUE DE DÉCHLENCEMENT pour Geberit UP320



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A33001	Gewindestange mit Muttern einzeln bestellen
2	A33002	M4 x M3 Innengewinde Schraube Messing
	A33011	Abdeckkappe M3 Nickel glanz
	A33013	Abdeckkappe M3 Chrom
	A33014	Abdeckkappe M3 Messing poliert
3	A33009	Einmengen-Spülung Verbindung

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Fixation avec écrou vendu individuelle
Vis M5 avec filetage intérieur M3 Laiton
Capuchon M3 Nickel brillant
Capuchon M3 Chrome
Capuchon M3 Laiton poli
Connection pour déclenchement rinçage à une quantité


Einstellen + Service:
Siehe nächste Seite

Réglage + service:
Voirez la page suivate

33301.01	Nickel glanz	Nickel brillant
33301.02	Nickel matt	Nickel mat
33301.03	Chrom	Chrome

DRÜCKERPLATTE für Geberit UP320

PLAQUE DE DÉCHLENCEMENT pour Geberit UP320





33302 DUAL 1/2

THE-BATH-SHOP.COM



33302.01	Nickel glanz	Nickel brillant
33302.02	Nickel matt	Nickel mat
33302.03	Chrom	Chrome

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 186

DRÜCKERPLATTE für Geberit UP320

PLAQUE DE DÉCHLENCHEMENT pour Geberit UP320



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A33001	Gewindestange mit Muttern einzeln bestellen
2	A33002	M4 x M3 Innengewinde Schraube Messing
	A33011	Abdeckkappe M3 Nickel glanz
	A33013	Abdeckkappe M3 Chrom
	A33014	Abdeckkappe M3 Messing poliert
3	A33006	Kleine Menge-Spülung Verbindung
4	A33007	Grosse Menge-Spülung Verbindung


VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Fixation avec écrou vendu individuelle
Vis M5 avec filtage intérieur M3 Laiton
Capuchon M3 Nickel brillant
Capuchon M3 Chrome
Capuchon M3 Laiton poli
Connection pour déclenchement rinçage petite quantité
Connection pour déclenchement rinçage grande quantité

33302.01	Nickel glanz	Nickel brillant
33302.02	Nickel matt	Nickel mat
33302.03	Chrom	Chrome

DRÜCKERPLATTE für Geberit UP320

PLAQUE DE DÉCHLENCEMENT pour Geberit UP320





89010 GEBERIT Garnituren

THE-BATH-SHOP.COM

89610.01	Nickel glanz	Nickel brillant
89610.02	Nickel matt	Nickel mat
89610.03	Chrom	Chrome
89610.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25




Seite/Page/Page 188

Innengarnitur mit
GEBERIT DUAL Drücker
(ab 01.2026)



Garniture d'intérieur:
pour DUAL ACTION poussoir
(dés 01.2026)

seitlicher Einlass

Alimentation latérale



Für aufgesetzte Spülkasten
Pour bas réservoir



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	282.350.21.1	Geberit Typ 290
2	244.510.00.5	Geberit Typ 383 Füllventil
6	A51101	Set mit 2 Befestigungsschrauben
9	A51510	Dichtung zwischen Spülkasten und Standklosett
10	A51515	Verbindungsset

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Geberit Typ 290
Geberit Typ 383
Jeu de 2 fixation
Joint souple entre réservoir et cuvette
Set de fixation






THE-BATH-SHOP.COM

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 189

Garniture d'intérieur:
pour DUAL ACTION poussoir
(dés 01.2026)

Alimentation murale




VEUILLEZ INDiquer LA FINITION!

- Geberit Typ 290
- Geberit Typ 383
- Geberit vanne remplissage 1/2 x 3/8"
- Geberit clip pour flexible
- Geberit flexible
- Jeu de 2 fixation
- Joint souple entre reservoir et cuvette
- Set de fixation

Innengarnitur für Ziehknopf oder Ziehkette

Garniture d'intérieur avec Manette à tirette ou à chaînette



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

- | | | |
|----|--------|--|
| 1 | A51101 | Set mit 2 Befestigungsschrauben |
| 3 | A52010 | Geberit 1/2" Eckhahn No. 240.154.0.1 |
| 4 | A53011 | Dichtung zu Eckhahn |
| 5 | A51120 | 3/8" x 3/8" Ueberschnitt |
| 6 | A52005 | Geberit Füllventil
No. 242.983.00.1 oder 240.719.00.1 |
| 7 | A52020 | Geberit Hebeglocke No. 222.309.00.1 |
| 8 | A51130 | Verbindungskette |
| 9 | A51510 | Dichtung zwischen Spülkasten und Standklosett |
| 10 | A51515 | Verbindungsset |

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

- | |
|---|
| Jeu de 2 fixation |
| Geberit 1/2" robinet No. 240.154.0.1 |
| Joint pour robinet |
| 3/8" x 3/8" réduction |
| Geberit vanne remplissage
No. 242.983.00.1 oder 240.719.00.1 |
| Geberit cloche de déclancher No. 222.309.00.1 |
| Chaînette de connection |
| Joint souple entre reservoir et cuvette |
| Set de fixation |



89610 *

THE-BATH-SHOP.COM

89610.01	Nickel glanz	Nickel brillant
89610.02	Nickel matt	Nickel mat
89610.03	Chrom	Chrome
89610.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25


Seite/Page/Page 191

Mechanismus mit Ziehknopf für Spülkasten

(Innengarnitur: No. 89509)

Mécanisme avec tirette pour Réservoir

(Garnitur d'intérieur:
No. 89509)



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A5121X	Kugelgriff für Spülkastenauslöser
2	A5120X	Rosette
3	A53109	Silikon Dichtung
4	A51231	Untere Rosette
5	A51240	Ziehstange
6	A51240	O-Ring
7	A51237	Gewicht
8	A51238	Oese für Kettenbefestigung

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Poignée ronde pour déclanchement
Rosace
Joint silicone
Rosace en dessous
Tige
Joint torique
Poids pour déclanchement
Oeillet pour déclanchement

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



89650

89650.01
89650.02
89650.03
89650.04

Adapter für ø38mm Rohr Spülkasten halb-hoch

(Innengarnitur: No. 89509)


THE-BATH-SHOP.COM

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 192

Adapteur pour tube ø38mm Réservoir mi-position

(Garnitur d'intérieur:
No. 89509)



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A53105	Dichtung Silikon 72x64x2mm
2	A5130X	Adapter allein 38mm
3	A53114	Dichtungsgummi schwarz 44x38x5mm
4	A51319	Schleifring ø38mm x 3mm
5	A51318	Schleifring ø38mm x 1mm
6	A5131X	Verschraubung zu 38mm Adapter

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Joint Silicone 72x64x2mm
Adapteur seul 38mm
Joint caoutchouc noir 44x38x5mm
Bague ø38mm x 3mm
Bague ø38mm x 1mm
Raccord pour adapteur 38mm



89670

THE-BATH-SHOP.COM

89650.01

89650.02

89650.03

89650.04

Version 19.11.25



Seite/Page/Page 193

Spühlror ø38mm
mit Adapter

Tube de descente ø38mm
avec reduction

(Innengarnitur: No. 89509)

(Garnitur d'intérieur:
No. 89509)



BITTE OBERFLAECHEN ANGEBEN!

- | | | |
|---|--------|---|
| 1 | A5135X | Spülrohr ø38mm |
| 2 | A5136X | Adapter |
| 3 | A53208 | O-Ring 37.77 x 2.62 mm |
| 4 | A52031 | Geberit Dichtung ø 44 x 55 mm
Geberit No. 119.668.00.1 |
| 5 | A52038 | Dichtung ø 38 x 55 mm
(nicht Geberit) |

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

- | | |
|---|--|
| 1 | Tube de descente ø38mm |
| 2 | Adapteur seul |
| 3 | Joint caoutchouc noir 37.77 x 2.62 mm |
| 4 | Geberit Joint ø 44 x 55 mm
Geberit No. 119.668.00.1 |
| 5 | Joint ø 38 x 55 mm
(non-Geberit) |



89710 *

THE-BATH-SHOP.COM

89710.01	Nickel glanz	Nickel brillant
89710.02	Nickel matt	Nickel mat
89710.03	Chrom	Chrome
89710.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25


Seite/Page/Page 194

Mechanismus mit Kette Spülkasten hochhängend

(Innengarnitur: No. 89509)

Mécanisme avec chaînette Réservoir haute position

(Garnitur d'intérieur:
No. 89509)



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A53101	Unterlagsscheibe Silikon 17x6.2x2mm
2	A5141X	Schraube zu Spülkasten
3	A51430	Gegengewicht
4	A5147X	S-Haken für Kette
5	A5146X	Kette
6	A5145X A51450	Ziehgriff mit Porzellan Porzellan alleine
7	A5140X	Distanzhalter für Kette
8	A51399	Stockschraube

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Joint en silicone 17x6.2x2mm
Vis pour Réservoir
Contre-poids
Crochet pour chaînette
Chaînette
Poignée en porcelaine Porcelaine seule
Guide de chaînette
Vis de fixation

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT 22483
NEU 22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE 22483
NOUVELLE 22480.03 (ajoutez 0.0)



89740

89740.01

89740.02

89740.03

89740.04

Adapter für ø35mm Rohr
Spülkasten hochhängend

(Innengarnitur: No. 89509)


THE-BATH-SHOP.COM

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 195

Adapteur tube ø35mm
Réservoir haute position

(Garnitur d'intérieur:
No. 89509)



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	A53105	Dichtung Silikon 72x64x2mm
2	A5133X	Adapter allein 35mm
3	A53112	Dichtung gummi schwarz 44x35x5mm
4	A51349	Schleifring ø35mm x 3mm
5	A51348	Schleifring ø35mm x 1mm
6	A5134X	Verschraubung zu 38mm Adapter

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Joint Silicone 72x64x2mm
Adapteur seul 35mm
Joint caoutchouc noir 44x35x5mm
Bague ø35mm x 3mm
Bague ø35mm x 1mm
Raccord pour adaptateur 38mm

89780

89780.01

89780.02

89780.03

89780.04

Version 19.11.25



Seite/Page/Page 196

ø35mm Rohr
Spülkasten hochhängend

Tube de descent ø35mm
Réservoir haute
position



(Innengarnitur: No. 89509)

(Garnitur d'intérieur:
No. 89509)**BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!**


1	A5137X	Spülrohr ø35mm
2A	A5138X	1. Version mit Stockschraube >2019/20 Distanzhalter für Spülrohr ohne Anschlag Gummi
2B	A5138X.V2	2. Version mit Inbusschraube 2019/20> Guide de distance pour tube de descente ohne Anschlag Gummi
3A	A5139X	1. Version mit Stockschraube >2019/20 Distanzhalter für Spülrohr mit Anschlag Gummi
3B	A5139X	2. Version mit Inbusschraube 2019/20> Distanzhalter für Spülrohr mit Anschlag Gummi
4	A53007	Anschlaggummi zum kleben 13 x 6mm
6	A52030	Gummimanschette Geberit No. 242.018.00.1

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Tube de descente ø35mm
1. Version avec vis centrale>2019/20 Guide de distance pour tube de descente sans butoir
2. Version mit Inbusschraube 2019/20> sans butoir
1. Version avec vis centrale>2019/20 Guide de distance pour tube de descente avec butoir
2. Version mit Inbusschraube 2019/20> Guide de distance pour tube de descente avec butoir
Butoir à coller ø13 x 6mm
Manchette en caoutchouc noir Geberit No. 242.018.00.1

Distanz-

Distanz



Diverse Schrauben

Vis différentes

1		BISTROT: Accessoires	BISTROT: Accessoires
	4x35mm standard 4x60mm		
2		BISTROT: Thermostatenmischer Grosse Wandleuchten	BISTROT: Mitigeur thermostatique Applique grand modèle
	5x35mm standard 5x60mm		
3		BISTROT: Garderoben, Handtuchablagen Kleine Wandleuchten	BISTROT: Vestiaire, porte-linge, Applique petit modèle
	4x35mm		
4		TUBE: Handtuchwärmer Handtuchstangen	TUBE: Sèche-serviette Barre à linge
	4.2x35mm		
5		PLAZA: Accessoires	PLAZA: Accessoires
	4x35mm		
6		BISTROT: Rädelschraube zu Leuchte	BISTROT: Vis pour applique
7		BISTROT: Rädelschraube zu Etagere	BISTROT: Vis pour étagère
8		ART DECO: Seitliche Schraube	ART DECO: vis latérale

BITTE OBERFLAECHEN ANGEHEN!

1	A1801X.35 A1801X.60	Linsenkopf-Schraube standard Linsenkopf-Schraube extra-lang
2	A1803X.35 A1803X.60	Rundkopf-Schraube standard Rundkopf-Schraube extra-lang
3	A1802X	Rundkopf-Schraube
4	A1810X	Linsenkopf-Schraube
5	A1814X	Linsenkopf-Schraube
6	A1806X	Rädelschraube
7	A1805X	Rädelschraube
8	A1818X	Senkkopf-Zylinderschraube

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Vis à tête lentille standard Vis à tête lentille extra-longue
Vis à tête demi-ronde standard Vis à tête demi-ronde extra-longue
Vis à tête demi-ronde
Vis à tête lentille
Vis à tête lentille
Vis pour applique
Vis pour étagère
Vis latéral

34300 SAVOY

34300.01 Nickel glanz Nickel brillant

34300.03 Chrom Chrome



Version 19.11.25

Seite/Page/Page 198



WC-Bürste mit
Metalbehälter

Porte-balai avec
récipient en métal



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

1 34540 Ersatzbürste

Balai de remplacement



32310 SAVOY

THE-BATH-SHOP.COM

32310.01 Nickel glanz Nickel brillant

Version 19.11.25

32310.03 Chrom Chrome



Seite/Page/Page 199

WC-Bürste mit
Keramikbehälter

Porte-balai avec
récipient en céramique

Modell bis ca Mitte 2024
Modèle jusque env. Mi-2024

siehe auch nächste Seite
voir aussi la page suivante



schwarz / noir

BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

- | | | |
|---|-------|------------------------------|
| 1 | 34540 | Ersatzbürste (schwarz) |
| 2 | 32524 | Ersatzkeramik (Samuel Heath) |

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

- | |
|--|
| Balai de remplacement (noir) |
| Remplacement récipient en céramique (Samuel Heath) |

32311 SAVOY

32311.01	Nickel glanz	Nickel brillant
32311.02	Nickel matt	Nickel mat
32311.03	Chrom	Chrome
32311.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 200





WC-Bürste mit
Keramikkbehälter

Porte-balai avec
réipient en céramique

Modell ab ca Mitte 2024
Modèle à partir de env. Mi-2024

siehe auch vorherige Seite
voir aussi la page avant



weiss / blanc

BITTE OBERFLAECHEN ANGEHEN!

1	44235.00	Ersatzbürste (weiss)
2	32312.00	Ersatzkeramik

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Balai de remplacement (blanc)
Remplacement réipient en céramique



32830 CARLTON

THE-BATH-SHOP.COM

32830.01 Nickel glanz Nickel brillant



Version 19.11.25

32830.03 Chrom Chrome

Seite/Page/Page 201

WC-Bürste mit
Keramikbehälter
Wandmontage

Porte-balai avec
récipient en céramique
mural



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

- | | | |
|---|-------|------------------------|
| 1 | 34540 | Ersatzbürste |
| 2 | 34521 | Ersatz Keramikbehälter |

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

- | |
|-------------------------------------|
| Balai de remplacement |
| Remplacement récipient en céramique |



32840 CARLTON

32840.01 Nickel glanz Nickel brillant

32840.03 Chrom Chrome



THE-BATH-SHOP.COM

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 202

WC-Bürste mit
Metallbehälter
Wandmontage

Porte-balai avec
récipient en métal
mural





34510 UNIVERSAL

34510.01 Nickel glanz Nickel brillant

34510.03 Chrom Chrome

THE-BATH-SHOP.COM

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 203

WC-Bürste mit Keramikbehälter

2009-2010: 37210 PLAZA Nickel glanz

2009-2010: 35210 PLAZA Chrom

2011-2014: 34511 PLAZA Nickel glanz

2011-2014: 34513 PLAZA Chrom

2015-: 34510.XX



Porte-balai avec récipient en céramique

Nickel brillant

Chrome

Nickel brillant

Chrome



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

- | | | |
|---|-------|------------------------|
| 1 | 34540 | Ersatzbürste |
| 2 | 34522 | Ersatz Keramikbehälter |

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

- | |
|-------------------------------------|
| Balai de remplacement |
| Remplacement récipient en céramique |



34530 UNIVERSAL

THE-BATH-SHOP.COM

34530.01 Nickel glanz Nickel brillant

Version 19.11.25

34530.03 Chrom Chrome

Seite/Page/Page 204

WC-Bürste mit Metallbehälter

Porte-balai avec récipient en métal

2009-2010: 37215 PLAZA Nickel glanz

Nickel brillant

2009-2010: 35215 PLAZA Chrom

Chrome



2011-2014: 34531 PLAZA Nickel glanz

Nickel brillant

2011-2014: 34533 PLAZA Chrom

Chrome

2015-: 34530.XX



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

- | | | |
|---|-------|----------------------|
| 1 | 34540 | Ersatzbürste |
| 2 | 34550 | Ersatzbehälter Metal |

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

- | |
|-----------------------|
| Balai de remplacement |
| Récipient métallique |



44210 LE GRAND

44210.01 Nickel glanz Nickel brillant

44210.03 Chrom Chrome

THE-BATH-SHOP.COM

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 205

WC-Bürste mit Keramikbehälter

2009-2010: 38080 Nickel glanz

2009-2010: 38280 Chrom

2011-2014: 44211 Nickel glanz

2011-2014: 44213 Chrom

2015: 44210.XX

Porte-balai avec récipient en céramique

Nickel brillant

Chrome

Nickel brillant




Chrome

1. Variante

1. Variante

2. Variante - aktuell

2. Variante - actuelle



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	44235	Ersatzbürste
2	44240	Ersatzkeramikbehälter
3	A5100X	Griff alleine
4	44175.00	Ersatzbürste
5	44176.XX	Verlängerung Metal

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Balai de remplacement
Pot en céramique
Manette seule
Balai de remplacement
Rallonge métallique



38060 CHARLES

38061 Nickel glanz Nickel brillant

38261 Chrom Chrome

WC-Bürste mit Keramikbehälter

-2011: 38061 Nickel glanz

-2011: 38261 Chrom

THE-BATH-SHOP.COM



Version 19.11.25

Seite/Page/Page 206

Porte-balai avec récipient en céramique

Nickel brillant

Chrome



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

- | | | |
|---|--------|-----------------------|
| 1 | 44175 | Ersatzbürste |
| 2 | 38998 | Ersatzkeramikbehälter |
| 5 | A51005 | Ersatz-Keramikgriff* |

* Zum lösen mit Heissluftföhn erwärmen

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

- | |
|------------------------------|
| Balai de remplacement |
| Pot en céramique |
| Manette seule en porcelaine* |

* Il faut chauffer pour décoller



44100 * BUTLER

THE-BATH-SHOP.COM



44100.01	Nickel glanz	Nickel brillant
44100.02	Nickel matt	Nickel mat
44100.03	Chrom	Chrome
44100.04	Messing pol.	Laiton poli

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 207

WC-Bürste mit
Keramikbehälter
Wandmontage

Porte-balai avec
récipient en céramique
mural



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	44175	Ersatzbürste
2	44170	Ersatzkeramikbehälter
5	A51005	Ersatz-Keramikgriff*

* Zum lösen mit Heissluftföhn erwärmen

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Balai de remplacement
Pot en céramique
Manette seule en porcelaine*

* Il faut chauffer pour décoller

* Neue Nummern (ab 1.1.2015)
Umschlüsselung:

ALT	22483
NEU	22480.03 (0.0 einfügen)

* Nouvelles références
(à partir du 1.1.2015)
Conversion :

ANCIENNE	22483
NOUVELLE	22480.03 (ajoutez 0.0)



44120 BUTLER

44120.01
44120.02
44120.03
44120.04



WC-Bürste mit
Keramikbehälter
freistehend

THE-BATH-SHOP.COM

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 208

Porte-balai avec
récipient en céramique
sur pied



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	44175	Ersatzbürste
2	44170	Ersatzkeramikbehälter
5	A51005	Ersatz-Keramikgriff*

* Zum lösen mit Heissluftföhn erwärmen

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Balai de remplacement
Pot en céramique
Manette seule en porcelaine*

* Il faut chauffer pour décoller



44150 BUTLER

44150.01
44150.02
44150.03
44150.04



WC-Bürste mit
Papierhalter
freistehend

THE-BATH-SHOP.COM

Version 19.11.25

Seite/Page/Page 209

Porte-balai avec
porte-papier
sur pied



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

1	44175	Ersatzbürste
2	44170	Ersatzkeramikbehälter
5	A51005	Ersatz-Keramikgriff*

* Zum lösen mit Heissluftföhn erwärmen

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

Balai de remplacement
Pot en céramique
Manette seule en porcelaine*

* Il faut chauffer pour décoller



48241,48243

THE-BATH-SHOP.COM

48241 Nickel glanz Nickel brillant

Version 19.11.25

48243 Chrom Chrome



Seite/Page/Page 210

WC-Bürste mit
Metallbehälter

Porte-balai avec
récipient métallique

- 2010: 48241
- 2010: 48243

Nickel glanz Nickel brillant
Chrom Chrome



BITTE OBERFLÄCHE ANGEBEN!

VEUILLEZ INDIQUER LA FINITION!

1 48401 Ersatzbürste

Balai de remplacement